



# プリズム

PRISM

**Lineup**

- プリズム ..... P.2
- プリズム関連用品 ..... P.7
- 水準器／DM用ピンポール ..... P.10
- プリズムポール ..... P.14
- プリズム三脚 ..... P.16
- プリズムターゲット ..... P.17
- ピンポール ..... P.18
- 各種アダプター ..... P.19
- GNSSポール ..... P.22



Wide Angle Reflecting Prism

# 自動追尾用プリズム ZERO220



用途 自動追尾トータルステーションを用いた測量




すべては「ZERO」から始まる




### Check 1 視準可能範囲 220°

360°プリズムの構造を見直し、ほぼ同等機能を保持。新機能の追加とともにコストを低減。



### Check 2 プリズム定数0mm

ZERO220はスライド式多角プリズムにおいて初めて定数0mmを実現。



### Check 3 スライド設置

確認窓とスライド設置により任意の場所への設置がより簡単に。



### Check 4 9mmφボール

最も広く使用されている9mmφボールに対応。手持ちのボールで使用可能に。




### Check 5 プリズム高の確認

背部にプリズム高確認窓を設け、より精度の高い測量が可能。



### Check 6 優れたメンテナンス性

プリズム部独立構造の為、万が一破損しても個別交換が可能。



## セット内容

- Z-220本体
- ガラス保護バンド
- ピンボール用水準器 PC-40L
- ボールアダプター MAG2
- 取扱説明書
- 収納ポーチ



## 仕様





型式	ZERO220
測定距離	5~600m*
定数	0mm
サイズ	93×82×60mm
重量	196g

\*測定距離は観測条件による

型式	水準器PC-40L
感度	46' / 2mm

視準可能範囲

プリズム高



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
221646	自動追尾用プリズム	Z-220	¥98,000	M

P	プリズム
1	スタッフ
2	脚
3	ロッド
4	測量機器
5	高級アルパム マニピュレータ
6	位置測定機器 通信機器
7	巻尺 コンベックス
8	探知器 測定器
9	気象機器 試験器
10	設計測定機器 システム
11	用品 保安 保護
12	用品 防犯 防災
13	現場用品



1.5inch Prism

# M-1500プリズム

myzox

用途 測距、測角(光波距離計用)



## M-1500MP

### 1.5インチプリズムのスタンダード

オフセット  
0mm



#### 仕様

プリズム本体	オフセット0mm
使用ピンボール	9mmφ
プリズム径	1.5インチ
サイズ	81×73×53mm

#### 付属品

- 専用ケース
- 測針器B(本体装着)
- レンズキャップ
- 六角レンチ

## M-1500GP

### デュアルロックモデル

オフセット  
0mm



#### 仕様

プリズム本体	オフセット0mm
使用ピンボール	9mmφ
プリズム径	1.5インチ
サイズ	81×73×53mm

#### 付属品

- 専用ケース
- 測針器B(本体装着)
- レンズキャップ
- 六角レンチ

### Check




取り外し可能な  
透明樹脂カバー  
別途に名入れも可能




ボール固定に独立タイプの  
当て金を採用し  
メンテナンス性が向上



固定ネジツマミを大型化し  
つまみ易さが向上



仰角が+5°アップ




壁面測量時は 35mmを加算



ネジ式ロック




気泡管(感度 40"/2mm)



気泡管調整可能



デュアルロック  
ネジ式&クイックリリース(GP)



MP・GP用ターゲット  
MPT

## M-1500MP

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
221485	M-1500MP 本体	M-1500MP	¥50,000	M
221819	M-1500MP Aセット/P7参照	Aセット	¥60,000	M
221820	M-1500MP Bセット/P7参照	Bセット	¥72,000	M
221821	M-1500MP Hセット/P7参照	Hセット	¥63,500	M
210405	ターゲット	MPT	¥12,800	M
218950	測針器B	ソクシンキB	¥1,980	M

## M-1500GP

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
221486	M-1500GP 本体	M-1500GP	¥60,000	M
221822	M-1500GP Aセット/P7参照	Aセット	¥70,000	M
221823	M-1500GP Bセット/P7参照	Bセット	¥82,000	M
221824	M-1500GP Hセット/P7参照	Hセット	¥73,500	M
210405	ターゲット	MPT	¥12,800	M
218950	測針器B	ソクシンキB	¥1,980	M

カタログ記載の金額は  
税抜の金額となります。

証 検査証明書等、提出可能   別 メーカーより直送・送料別納   元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)  
[在庫状況] M マイソックス通常在庫品   X マイソックス取り寄せ商品

1inch Prism Compact Type

# M-1000MPプリズム

myzox

用途 測距、測角 (光波距離計用)

## コンパクトで使い勝手の良い1インチプリズム

オフセット 0mm  
修理可能  
部品供給可能



気泡管 (感度: 40' / 2mm)

専用ケース

### 特長

- 使いやすさを追求したスタイリッシュなデザイン。
- 信頼と安定の日本製。




PDF




MOVIE


Check 1 ■ 1.5mでも正対可能 最大仰角44°



Check 2 ■ 目視可能なプリズム高ハイトスリット



Check 3 ■ 3点止めによる設置精度安定化



### 仕様

プリズム本体	オフセット0mm
使用ピンボール	9mmφ
プリズム径	1インチ
サイズ	67×59×34mm

### 付属品

- 専用ケース
- 六角レンチ
- レンズキャップ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
220370	本体	M-1000MP	¥42,000	M
220584	M-1000MP Hminiセット/P7参照	Hminiセット	¥55,500	M

NEW 1inch Prism Corner Use

# MG-1000SPプリズム

myzox

用途 狭い場所・壁際等の 測距、測角 (光波距離計用)

## リバーシブルな1インチプリズム

オフセット 0mm  
修理可能  
部品供給可能




気泡管 (感度: 40' / 2mm)

180°回転

MG-1000SPT 指標固定タイプ

MG-1000SP 指標脱着タイプ


Check 1 ■ プリズムの高さが分かる



Check 2 ■ ワンタッチ固定



Check 3 ■ 壁面測定 オフセット 12mm



### 仕様

	MG-1000SPT	MG-1000SP
プリズム本体	オフセット0mm	
使用ピンボール	9mmφ	
プリズム径	1インチ	
サイズ	45.5×45×68mm	35×45×68mm

### 付属品

- コーナアダプター
- 専用指標2個 (MG-1000SPのみ)
- 専用ケース

### MG-1000SPT

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
221408	指標固定タイプ	MG-1000SPT	¥42,000	M
221492	MG-1000SPT Aセット/P7参照	Aセット	¥52,000	M
221493	MG-1000SPT Hセット/P7参照	Hセット	¥55,500	M
218949	MG-1004B用コーナアダプター	コーナアダプター	¥1,550	M

### MG-1000SP

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
217891	指標脱着タイプ	MG-1000SP	¥42,000	M
218303	MG-1000SP Aセット/P7参照	Aセット	¥52,000	M
219960	MG-1000SP Hセット/P7参照	Hセット	¥55,500	M
218447	MG-1000SP用指標	MG-1000SP-S	¥600	M
218949	MG-1004B用コーナアダプター	コーナアダプター	¥1,550	M



0.7inch Prism Compact Type

# M-700CPプリズム「パチプリ」

myzox

用途 狭い場所・壁際等の測距、測角

## 狭い場所で威力を発揮する0.7インチ最小コンパクトプリズム



PDF



MOVIE

オフセット  
0mm

修理可能

部品供給可能



専用ケース



水準器(感度:46"/2mm)



コーナーアダプター

使用例



M-700CP+簡易ピンボールスタンド (SPS)  
+DM用ピンボール (DMP-9)


付属品

- コーナーアダプター
- 水準器(PC-40L:9mmφ専用)
- 専用ケース


特長

- 壁際、コーナー等、狭い場所での測量に最適なプリズム。
- 信頼と安定の日本製。

Check1 ■コンパクト設計



Check2 ■プリズム高確認可能



Check3 ■ワンタッチ取付



仕様

プリズム本体	オフセット0mm
使用ピンボール	9mmφ
プリズム径	0.7インチ
サイズ	33×28×38mm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
219431	本体セット	M-700CP	¥26,000	M
220477	水準器46"/2mm	PC-40L	¥3,300	M
219902	M-700CP用コーナーアダプター	コーナーアダプター	¥2,600	M
219893	プリズム単体	M-704R	¥15,600	M

NEW Short Prism Tripod & 0.7inch Prism Package

# M-700CPプリズム SSプリズム三脚パッケージ

myzox

用途 簡易測量及び一般測量

## 狭い場所での測量に最適



セット内容



- コンパクトプリズム M-700CP
- SSプリズム三脚 PPS-SS
- 水準器 PC-40L
- DMピンボール15cm DMP-150
- DMピンボール20cm DMP-200
- 石突 DMP-M6
- ケース



PPS-SS

仕様	
サイズ	全伸 306mm
	全縮 162mm
重量	約130g
クランプ可能サイズ	2.2~9mmφボール



DMP-150

仕様	
サイズ	15cm
ボール径	9mmφ

DMP-200

仕様	
サイズ	20cm
ボール径	9mmφ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
221595	M-700CP SSプリズムパッケージ	Sセット	¥36,000	M
221594	SSプリズム三脚	PPS-SS	¥7,000	M
221596	DM用ピンボール15cm	DMP-150	¥2,000	M
221597	DM用ピンボール20cm	DMP-200	¥2,250	M
219524	DM用ピンボール石突 雌ネジ	DMP-M6	¥2,750	M

カタログ記載の金額は  
税抜の金額となります。

証 検査証明書等、提出可能   別 メーカーより直送・送料別納   元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)  
[在庫状況] M マイソックス通常在庫品   X マイソックス取り寄せ商品

myzox  
005

1.5inch Prism Constant Changeable

# MG-1500SLプリズム

myzox

用途 測距、測角(光波距離計用)

## オフセット0mm / -30mmの切り替えタイプ

オフセット  
0mm、-30mm

修理可能  
部品供給可能



専用ケース




ブラケットA



測針器B

Check 1 ■ 気泡管(感度: 30"/2mm)



Check 2 ■ スライディング可能(0mm時)



Check 3 ■ ブラケットAで整準台にも取付可能



Check 4 ■ オフセット切替可能(0mm/-30mm)



※プリズムと裏のキャップを取り替えてオフセットを切替えます。

### 仕様

プリズム本体	オフセット0mm/-30mm
使用ピンボール	9mm φ
プリズム径	1.5インチ
サイズ	115×70×20mm

### 付属品

- ブラケットA
- 測針器B
- 専用ケース
- レンズキャップ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
031060	本体	MG-1500SL	¥60,000	M
218277	MG-1500SL Aセット/P7参照	Aセット	¥70,000	M
031061	MG-1500SL Bセット/P7参照	Bセット	¥82,000	M
10245704	MG-1500SL、ペンタックス、ソキア、トプコン用	ブラケットA	¥2,900	M

### Mini Prism Accessories Use

## ミニプリズムアクセサリー使用例

MG-1500MPII・MG-1500GPII・MG-1000SP・MG-1000MP  
M-1000MP・M-1000SP(T)・M-700CP・M-1500MP・M-1500GP

プリズム  
アダプター




DMピンボールをサイドから取り付け可能。



測点上に手持ちでセット可能。


### MG-1500SL

ブラケットA + ブラケットB (付属品)



DMピンボール使用時(固定)  
※オフセット30mm

プリズムアダプター + ブラケットC + ブラケットE



測量明示板(27mmφ)をしっかりホールドする。

測針器A



手持ち測定用

プリズムアダプター + ブラケットD + ブラケットE



市販のプリズムポールに取り付け可能。

ブラケットA (付属品)



整準台使用時

MG-1500MP II / MG-1500GP II / MG-1000SP / M-1000MP  
M-1000MP / M-1000SP(T) / M-700CP / M-1500MP / M-1500GP用

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
218911	プリズムアダプター	プリズムアダプター	¥3,200	M
218908	ブラケットC	ブラケットC	¥3,800	M
218909	ブラケットD	ブラケットD	¥1,900	M
218910	ブラケットE	ブラケットE	¥1,350	M

### MG-1500SL用

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
10245704	ブラケットA	ブラケットA	¥2,900	M
218907	測針器A	ソクシンキA	¥2,100	M
10245705	ブラケットB	ブラケットB	¥2,900	M

Prism Package

# プリズムセット

myzox

用途 測距、測角 (光波距離計用)



## 各プリズムに推奨するセット品をご案内



SSプリズム三脚+  
150mm & 200mmポール  
PPS-SS




ミニプリズム三脚  
MPPS II



DMピンポール  
DMP-9



プレミアム  
DMピンポール  
MPP-12



プレミアム  
DMピンポール  
MPP-18



プリズム  
クッションケース  
PR-CS

### 0.7インチプリズム M-700CP

製品の情報はP.5をご覧ください。



#### Sセット



SSプリズム三脚+  
150mm & 200mmポール

221595  
M-700CP Sセット

### 1.0インチプリズム M-1000MP

製品の情報はP.4をご覧ください。



#### はがれん蔵ミニセット (Hmini セット)



MPP-12

220584  
M-1000MP Hminiセット

### 1.0インチプリズム MG-1000SP (T)

製品の情報はP.4をご覧ください。



#### Aセット



DMP-9 PR-CS

218303 MG-1000SP Aセット  
221492 MG-1000SPT Aセット

or



MPP-18 PR-CS

219960 MG-1000SP Hセット  
221493 MG-1000SPT Hセット

MG-1000SPT 指標固定タイプ or MG-1000SP 指標脱着タイプ

### 1.5インチプリズム MG-1500SL

製品の情報はP.6をご覧ください。



#### Aセット



DMP-9 PR-CS

218277  
MG-1500SL Aセット

or



DMP-9 MPPS II

031061  
MG-1500SL Bセット

### 1.5インチプリズム M-1500MP

製品の情報はP.3をご覧ください。



#### Aセット



DMP-9 PR-CS

221819  
M-1500MP Aセット


#### Bセット



DMP-9 MPPS II

221820  
M-1500MP Bセット

#### はがれん蔵セット (Hセット)



MPP-18 PR-CS

221821  
M-1500MP Hセット

### 1.5インチプリズム M-1500GP

製品の情報はP.3をご覧ください。



#### Aセット



DMP-9 PR-CS

221822  
M-1500GP Aセット


#### Bセット



DMP-9 MPPS II

221823  
M-1500GP Bセット

#### はがれん蔵セット (Hセット)



MPP-18 PR-CS

221824  
M-1500GP Hセット

カタログ記載の金額は  
税抜の金額となります。

証 検査証明書等、提出可能
 別 メーカーより直送・送料別納
 元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況]
M マイソックス通常在庫品
 X マイソックス取り寄せ商品

P	プリズム
1	スタッフ
2	三脚
3	ロッド
4	測量機器
5	高級アルパム マイカマシ
6	位置測量機器 通信機器
7	巻尺 コンベックス
8	探知器
9	気象機器 試験器
10	設計測量機器 システム
11	保安 保護用品
12	防犯 防災用品
13	現場用品
	プリズム
	プリズム 関連用品
	プリズム ポール
	プリズム 三脚
	各種 アダプター
	GNSS 関連用品



0.7inch Prism with String

## M-700HPプリズム「スラプリ」 myzox

用途 街区測量などの補助  
プリズムとして

紛失防止、使いやすさを考えた  
ストラップ式プリズム




PDF



Check 1 ■ ストラップ & ワンタッチ  
取り外し



Check 2 ■ コンパクト設計



### 特長

■ プリズム定数0mmの手持ち測定用で補助的なプリズムとして大変便利。

### 仕様

プリズム径	0.7インチ
ストラップ長	約450mm(二つ折時)
プリズム定数	オフセット0mm
重量	約25g(プリズム・ストラップ含む)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
220333	プリズム定数0mm	M-700HP	¥13,000	M

0.7inch Stick Prism


## M-700Sプリズム「ノビプリ」 myzox

用途 狭い場所・壁際等の測  
距、測角

手の届かない所でも簡単に  
手持ちで測定できるステッキプリズム



MOVIE




測点アダプター


Check 1 ■ 多様な角度に回転



Check 2 ■ 円錐形頂点が定数0mm



Check 3 ■ ポケットに収納可能



### 仕様

プリズム径	0.7インチ
ステッキサイズ	235~985mm
プリズム定数	オフセット0mm
重量	約151g

### 付属品

■ 測点アダプター ■ 専用ケース

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
219930	235~985mm	M-700S	¥22,000	M
220810	測点アダプター	M-ADP	¥2,000	M

Prisms

## ミニプリズム単体 myzox

用途 マイゾックスのプリズム  
交換用定点観測に

ピンポールが設置できない場所の  
手持ち用としてオススメ

修理  
可能

部品  
供給可能



MG-1504Y



MG-1504B



MG-1004B



M-704R

### 適合表

本体	単体	MG-1504Y	MG-1504B	MG-1004B	M-704R
MG-1500SL		○	○		
M-1500MP		○	○		
M-1500GP		○	○		
MG-1000SP・SPT				○	
M-700CP					○

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
212514	M-1500MP・GP用	MG-1504Y	¥33,000	M
213093	MG-1500SL用	MG-1504B	¥33,000	M
215820	MG-1000SP (T) 用	MG-1004B	¥33,000	M
219893	M-700CP用	M-704R	¥15,600	M



P	プリズム
1	スタッフ
2	脚
3	ロッド
4	測量機器
5	高級アルパム マイナズ
6	位置測定機器 通信機器
7	巻尺 コンベックス
8	探知器 測定器
9	気象機器 試験器
10	設計測定機器 システム
11	保安・保護 用品
12	防犯・防災 用品
13	現場用品

**NEW** Prism Protector  
**プリズム保護カバー** myzox

用途 測距・測角  
(光波距離計用)

キズ、汚れ、衝撃防止



**特長**

- 適度な滑り止効果により落下を防止。
- シリコン素材でプリズムを保護。

**仕様**

対応製品	SJ-M	SJ-F
M-1500MP	○	○
M-1500GP	○	○
MG-1500SL	○	
MG-1504Y	○	
MG-1504B	○	

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
219296	プリズム本体専用	SJ-M	¥2,000	M
221808	プリズム枠専用	SJ-F	¥2,000	M

K Type Pin Pole Prism  
**K式ピンポールプリズム** 神山製作所

用途 測距、測角  
(光波距離計用)

オフセット0mm,30mmでスライド可能な  
ミニプリズム



**特長**

- オフセット0mmのII型と30mmのIII型。

**セット内容**

- 本体……………1個
- 石突……………1個
- 枠……………1個
- 40cmポール……………4本
- 15cmポール……………1本
- アタッチメント(ネジ径M6.5/8inch)……………1個
- 専用クッションケース

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
211601	一般用セット/0mm	II型スライド式	¥55,000	M
211178	ソキア用セット/-30mm	III型スライド式	¥60,000	M

How to use corner adapter

**コーナーアダプター・測針器Bの使い方**

下記の製品はコーナーアダプター、又は測針器B付き。  
これらのオプションを使用することで壁際やコーナーに面した  
場所でオフセット0mmで測距が可能。



M-700CP



MG-1000SP



M-1500MP



M-1500GP


**使用例**







MG-1500SL



**入墨**



**出墨**



カタログ記載の金額は  
税抜の金額となります。

検査証明書等、提出可能 別 メーカーより直送・送料別納 円 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)  
[在庫状況] M マイソックス通常在庫品 X マイソックス取り寄せ商品

**NEW** Smart Phone Holder for Pin Pole  
**DMスマホホルダー** myzox

用途 杭打ち、丁張りなど  
位置決め

軽量でバランス抜群



- 特長**
- 50~85mmまでのスマートフォンに対応。
  - ボールジョイント機構で自由に回転し、スマホを見やすい位置に固定。
  - ピンポール上に取り付けるのでバランス抜群。
  - 三脚がプリズム・スマートフォンを傷から守る。(脱着可能)
  - 安心のスマートフォン補助固定用ゴム付。

**仕様**

取付可能ネジ径	6mm / 雄ネジ
固定可能サイズ	幅50~85mm

※画像は試作品ですので実際のものとは異なります。

コードNo.	商品名 / 仕様	型式 / タイプ	希望小売価格	備考
221813	DMスマホホルダー	DM-SH	近日発売	M

**NEW** DM Pin Pole  
**DM用ピンポール6mmφ800mm** myzox

用途 杭打ち、丁張りなど  
位置決め

360°プリズム(6mmφ)専用のDM用ピンポール800mm



コードNo.	商品名 / 仕様	型式 / タイプ	希望小売価格	備考
221552	DM用ピンポール6mmφ800mm	DMP-6-800	¥12,500	M

Circular level for Poles  
**ポール・ピンポール用水準器** myzox

用途 ポール・ピンポールの  
垂直出しに

プリズムポール・DM用ピンポール対応水準器



- プリズムポール..... ①・②・③・④・⑤・⑥
- DMピンポール9mmφ ..... ①・⑦・⑧
- ピンポール6mmφ ..... ⑦

No.	コードNo.	商品名 / 仕様	型式 / タイプ	希望小売価格	備考
①	218860	40' / 2mm	RL-40TS	¥3,500	M
②	220943	40' / 2mm	PA-40	¥3,500	M
③	217353	60' / 2mm	RL-60T	¥2,500	M
④	111111	60' / 2mm	PA-60	¥3,000	M
⑤	111112	20' / 2mm	PA-20	¥3,500	M
⑥	111113	60' / 2mm	RL-60	¥2,000	M
⑦	111117	60' / 2mm	PC-60	¥3,000	M
⑧	220477	46' / 2mm	PC-40L	¥3,300	M

DM Pin Pole with which Paint Does Not Separate



# プレミアムDMピンポール「はがれん蔵」

myzox

用途 一般測量に  
(ミニプリズムの支援)



ステンレスポールに特殊樹脂をコーティングした業界初の新型ポール



**Check 1**

1mm厚赤色樹脂  
塗装ではなく赤色樹脂を巻きつけることで色落ちしない。  
ステンレス材にプラスト加工を施すことで測距における眩しさを軽減。

**特許取得済**

**仕様**

コードNo.	219940	219522	219941
使用ピンポール	MPP-10	MPP-18	MPP-12
サイズ	1,000mm×1本	600mm×3本	300mm×3本 350mm×1本
カラーピッチ	100mm	100mm	50mm

**バラ**

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
219890	バラ600mm	MPP-60	¥4,200	M
219889	バラ550mm	MPP-55	¥4,000	M
219944	バラ300mm	MPP-30	¥3,600	M

**専用ケース**

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
219942	MPP-10用/樹脂	MPP-100C	¥2,600	M
219714	MPP-18用/樹脂	MPP-C	¥2,200	M
219943	MPP-12用/布	MPP-SC	¥2,600	M

**はがれん蔵**

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
219940	1000mm×1本	MPP-10	¥12,500	M
219522	600mm×3本	MPP-18	¥13,500	M
219941	300mm×3本 350mm×1本	MPP-12	¥18,000	M

プリズムポール DM Pin Pole

# 第1位 DM用ピンポール

myzox

用途 一般測量に  
(ミニプリズムの支援)




**特長**

■DMプリズムを確実に支持する3本継ぎピンポールと、5本継ぎミニサイズピンポール。

**仕様**

本体素材 ステンレス




コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
101915	500mm×3	DMP-9	¥10,000	M
032025	300mm×5	DMP-9MINI	¥15,000	M
212820	アルミ製ケース	DMP-C	OPEN	M
215920	バラ500mm	DMP-9L	¥3,500	M
215921	バラ450mm	DMP-9S	¥3,200	M
215930	バラ300mm	DMP-9ML	¥2,950	M
215931	バラ250mm	DMP-9MS	¥2,650	M

NEW DM Precision Pin Pole

# DM用精密ピンポール

myzox

用途 一般測量に  
(ミニプリズムの支援)



**仕様**

本体素材 ステンレス製

**DMP-set (5点セット) セット内容**

- ピンポール1,000mm……2本
  - ピンポール500mm……2本
  - 石突(DMP-50)……2個
  - 水準器(PC-60)……1個
  - 布ケース……1袋
- ※DMP-1500・1200・1000・500はアルミ製ケース付き。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
101916	5点セット	DMP-set	¥24,500	M
101917	1,500mm直	DMP-1500	¥12,000	M
221487	1,200mm直	DMP-1200	¥10,000	M
101918	1,000mm直	DMP-1000	¥9,000	M
101920	500mm直	DMP-500	¥6,800	M

カタログ記載の金額は  
税抜の金額となります。

証 検査証明書等、提出可能   別 メーカーより直送・送料別納   元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)  
[在庫状況] M マイソックス通常在庫品   X マイソックス取り寄せ商品

# プリズム関連用品 Accessories

Shoe for DM Pin Pole HS series

## DM用ピンポール石突 HSシリーズ myzox

用途 一般測量 (ミニプリズムの支援)

### 視認性と測量精度の向上に



仕様	
青アルマイト部	10
スナナサイズ	HS-SLR 8
	HS-R 5.5

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
220816	スリムタイプ	HS-50SL	¥2,000	M
220818	ペンシルタイプ	HS-50PE	¥2,000	M
220390	先細タイプ	HS-50	¥2,200	M
220817	HS-50SL替芯	HS-SLR	¥1,400	M
220819	HS-50PE替芯	HS-PER	¥1,400	M
220391	HS-50替芯(2本)	HS-R	¥1,500	M

※6mmφボール非対応

Shoe for DM Pin Pole

## DM用ピンポール石突 myzox

用途 一般測量に (ミニプリズムの支援)


### 用途に合わせて選べるバリエーション豊富な石突

#### DMP-50



マイゾックスの標準石突  
脱落防止ゴム付(特許取得済)で  
プリズムの破損を防止。

#### DMP-50F




先端がフラットのモデル  
情報化施工のTS出来形管理にお  
いてアスファルト転圧時の高さ計測  
に便利。

#### DMP-M6



DM用ピンポールの上部にも取付  
可能な雌ネジタイプの石突。

#### YS



先細タイプの石突の為、精度を要す  
る測量に最適。

※6mmφボール非対応

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
101919	石突/雄ネジ	DMP-50	¥3,000	M
219848	石突/雄ネジ	DMP-50F	¥3,500	M
219524	石突/雌ネジ	DMP-M6	¥2,750	M
210003	石突/雄ネジ	YS	¥2,200	M

## NEW LED Target Light パナソニックLEDクリップライト パナソニック

用途 ターゲットの 視認性向上

### クリップ式で簡単取り付け



#### 特長

- クリップ式で使い方自由自在。
- バッグやストラップにも装着可能。
- 360°回転・上下110°の範囲で自在可動。
- 小雨の中でも使用可能な防滴構造。
- 装着しやすい、コンパクトサイズ。

#### 仕様

使用電源	CR2032×2
サイズ	34×35×50mm
重量	約19g(電池含む)

#### 付属品

- 電池CR-2032×2個

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
221776	LEDクリップライト	BF-AF20P-Y	OPEN	⊗

## Light for DM Pin Pole LEDフラッシュライト シミ SILVA

用途 ターゲットの 視認性向上

### プリズムの位置をLEDがお知らせ



#### 特長

- 点灯・点滅の切り替え可能。
- DMピンポール、プリズムポールにも使用可能。

#### 仕様

モード	点灯/点滅(2回押し)
使用時間	100時間(点滅)/24時間(点灯)
明るさ	17ルーメン(白色LED)
サイズ	30×30×20mm
重量	15g(電池含む)
防水レベル	IPX6

#### 付属品

- 電池CR2032×2

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
221100	LEDフラッシュライト	37421	¥1,400	M



2.5inch Prism Tribrach Set

# MYプリズム (2.5インチタイプ)



用途 測距、測角、対回観測



## 取扱いやすさと強度がアップ

### MYプリズム 2.5インチ素子プリズムセット (着脱専用)



#### 特長

- 整準台底面よりプリズムまでの高さは昇降ユニットによりトータルステーションメーカー各社に合わせる事が可能。  
※まれに合わせられない機種がございます。

#### 仕様


プリズム本体	オフセット0mm/-30mm
プリズム径	2.5インチ
サイズ	30×30×20mm
付属品	ソフトケース ボール



M-TPC  
1素子用ソフトケース付



MY071  
ボール付  
(φ20mm×120mm)



プリズム機械高

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
212280	2.5インチ素子プリズムセット	MY111T	¥132,000	M

### MYプリズム・整準台



MY030



MY040



MY2.5

#### 特長

- 着脱式 (5/8inch平面三脚専用)。
- 伸縮高さ調整 (23mm可動)。
- MY2.5プリズム装着時のプリズム高  
・180mm~203mm  
※ニコン素子プリズム非対応

#### 特長

- 着脱式 (5/8inch平面三脚専用)。
- 3段階の高さ調整。
- MY2.5プリズム装着時のプリズム高  
・155mm  
・182mm  
・196mm  
※ニコン素子プリズム非対応

#### 特長

- プリズム高80mm。  
(枠底面~プリズム中心まで)
- オフセット...0~30mm兼用。

#### 付属品

- ソフトケース

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
218289	着脱式整準台	MY030	¥66,000	M
218903	着脱式整準台	MY040	¥66,000	M
218737	MYプリズム	MY2.5	¥66,000	M
102442	プリズム単体	MG-2504	¥42,000	M

2.5inch Prism

# MG-2500プリズム (2.5インチタイプ)



用途 測距、測角(光波距離計用)



## 高精度プリズム

### MG-2500プリズムターゲットセット



MG-2500

#### 特長

- 遠距離測定に威力を発揮する2.5インチプリズムと、オフセット0~30mm兼用の高精度プリズム。

#### 仕様

プリズム径	2.5インチ(63.5mm)
オフセット	0~30mm
取付ネジ	5/8inch
本体サイズ	180×176mm



MG-2504

#### セット内容

- プリズム :MG-2500 (1素子型視準器付き)
- ケース :MG-2500専用ソフトケース



オフセット0mm  
ご使用の光波距離計のプリズム定数を0mmとした場合はオフセット0mmでご使用下さい。



オフセット -30mm  
ご使用の光波距離計のプリズム定数を-30mmとした場合はオフセット-30mmでご使用下さい。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
10244000	プリズムターゲットセット	MG-2500	¥64,000	M
102442	プリズム単体	MG-2504	¥42,000	M

### MG-2500プリズム3点セット



MG-2500



プリズム三脚



プリズムボール  
(水準器付)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
10244100	プリズム3点セット	MG-2500プリズム3点セット	¥94,000	M

### MG-2500整準台セット



(着脱式)  
ケース付

#### 特長

- 高精度遠距離プリズムMG-2500に整準台(着脱式MY030)と専用ケースをセット。
- プリズム機械高:200~223mm。  
※1素子ユニットを整準台からはずしユニット底面よりプリズム中心軸迄の高さ
- プリズム機械高上23mm可動式。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
10244300	整準台セット	MG-2500整準台セット	¥130,000	M

カタログ記載の金額は  
税抜の金額となります。

証 検査証明書等、提出可能   別 メーカーより直送・送料別納   元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)  
[在庫状況] M マイソックス通常在庫品   X マイソックス取り寄せ商品

## プリズムポール (Eタイプ) myzox

用途 一般測量、森林測量


### 上部伸縮式プリズムポール



- 特長**
- ひねるだけの簡単ロック。
  - 手で読み取れる逆目盛。

**仕様**

型式	PP-200E	PP-300E
全縮	1,150mm	1,663mm
全長	2,000mm	3,000mm
重量	0.75kg	1.02kg



- 付属品**
- 水準器 (PA-60)
  - ケース



PP-200E ケース (PP-200E用) PP-300E ケース (PP-300E用)

**Check 1**

■手で読み取る逆目盛

目盛読取位置

**Check 2**

■簡単高さ確認

1cm目盛と20cmピッチの紅白塗装で簡単高さ確認。

**Check 3**

■ツイストロック

1段目と2段目をひねるだけの簡単ロック。手元の目盛を確認しながらロック可能。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
031020	2m/2段	PP-200E	¥15,600	M
031021	3m/2段	PP-300E	¥20,000	M
031015	交換用石突	PP-2	¥1,350	M
111111	水準器	PA-60	¥3,000	M

## プリズムポール (Dタイプ) myzox

用途 一般測量、森林測量


### 下部伸縮式プリズムポール




- 特長**
- 5cmピッチの3色塗装で高さ確認が簡単。
  - ひねるだけの簡単ロック。
  - 信頼の日本製。

**仕様**

型式	PP-200D
全縮	1,160mm
全長	2,000mm
重量	0.68kg



- 付属品**
- 水準器 (PA-60)
  - ケース



PP-20 PP-50 PP-100 PP-200D

**Check 1**

■ツイストロック

1段目と2段目をひねるだけの簡単ロック。

**Check 2**

■簡単高さ確認

1cm目盛と5cmピッチの3色塗装で簡単高さ確認

1cm目盛 3色塗装

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
031007	2m/2段	PP-200D	¥21,000	M
031008	延長用 1,000mm/ケース付	PP-100	¥9,000	M
031009	延長用 500mm/ケース付	PP-50	¥8,500	M
031010	延長用 200mm/ケース付	PP-20	¥8,000	M
031011	PP-200D用交換石突	PP-1	¥1,350	M
031015	延長ポール用交換石突	PP-2	¥1,350	M
111111	水準器	PA-60	¥3,000	M
111107	専用ケース	PP-C	¥3,200	M

Prism Pole Quick Release Type

## プリズムポール (Aタイプ)


myzox

用途 一般測量、森林測量

### 握るだけで簡単伸縮

#### 特長

- 上部5/8インチネジはアダプターになっており、2.5インチプリズムを自由に取外し可能。
- 20cm赤白表示。



Check 1



#### 仕様

型式	PP-200A2
全縮	1,224mm
全長	2,074mm
重量	1.15kg
付属品	水準器、ケース

※石突交換不可

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
220874	2m/2段	PP-200A2	OPEN	M

Prism Pole G Type

## プリズムポール (Gタイプ)

myzox


用途 山岳・森林測量でのプリズムポールとして

### 最長4.65mまで伸ばせるプリズム専用ポール


#### 特長

- 4.65mまで測れてコンパクト。
- 30cm赤白表示。

一部部品  
供給可能



Check 1



#### 仕様

型式	PP-450
全縮	1,500mm
全長	4,650mm
重量	1.85kg
付属品	水準器、ケース

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
218305	4,650mm/4段	PP-450	¥41,800	M
219117	石突(スチール)	PP-3	¥2,000	M

Fiberglass Prism Measuring Pole

## ピンロック式プリズムポール

センシン

用途 起伏の多い場所での測量

### 軽量で絶縁性も抜群

#### 特長


- 軽くて強いグラスファイバー製。
- 高さは手元でわかる直読式目盛。

Check 1



ピンロック方式で  
確実固定


Check 2



調整金具の向きを変えることで5/8インチネジと6mmネジの切り替えが可能。

#### 仕様

型式	NO.303-6	NO.303-12
全縮	6m/5段	12m/10段
全長	1.52m	2m
重量	2.15kg	5.85kg
付属品	反射鏡、水準器、専用ケース	



反射鏡  
(プリズム)  
オフセット: 0mm  
測定可能距離:  
10~80m



No.303-6

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
102022	6m/5段	No.303-6	¥62,400	M
102024	12m/10段	No.303-12	¥112,400	X

Fiberglass Prism Measuring Pole

## プリズムメジャーポール


センシン

用途 起伏の多い場所での測量

### 地形測量(横断・単点測量)に最適

#### 特長

- 山岳や森林など起伏の多い場所での測量に抜群の威力を発揮。
- 軽くて強いグラスファイバー製。
- テープは絶縁ポリエステルテープ。



反射鏡  
(プリズム)  
オフセット: 0mm  
測定可能距離:  
10~80m




水準器

Check 1



一目で高さが分かる  
メジャーボックス

Check 2



特殊ジョイントでロック不要

#### 仕様

型式	NO.303-8
全縮	8m/8段
全長	1.51m
重量	2.1kg
付属品	反射鏡、水準器、専用ケース

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
102023	8m/8段	No.303-8	¥62,400	M

カタログ記載の金額は  
税抜の金額となります。

証 検査証明書等、提出可能   別 メーカーより直送・送料別納   元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)  
[在庫状況] M マイソックス通常在庫品   X マイソックス取り寄せ商品



**Compact Prism Tripod**

## コンパクトプリズム三脚

用途 DMピンポールの固定に

**全縮時わずか459mm**

**特長**

- 低い位置でDMピンポールを固定するのに最適。

**仕様**

本体素材	アルミ製
全長	600mm
全縮時	459mm
重量	1.1kg
頭部形状	回転グリップ
脚伸縮部	回転ストッパー方式

**付属品** ■ケース

**Check 1**

- 回転角度自在の回転グリップ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
220872	コンパクトプリズム三脚	CPPS	¥17,500	M

**Prism Tripod**

## プリズム三脚

用途 プリズムボール・DMピンポールの支援

**はさみが細物も確実に固定**

**特長**

- 回転グリップ方式なので調整も簡単。

**仕様**

本体素材	アルミ製
全長	1,230mm
全縮時	760mm
重量	1.45kg
頭部形状	回転グリップ
脚伸縮部	回転ストッパー方式

**付属品** ■ケース

**Check 1**

- 回転角度自在の回転グリップ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
041021	プリズム三脚	PPS	¥23,950	M

**Prism Mini Tripod**

## ミニプリズム三脚

用途 プリズムボール・DMピンポールの固定に

**アーム部がスライド・簡単設置**

**特長**

- 回転グリップがスライドし、調整が簡単。

**仕様**

本体素材	アルミ製
全長	900mm
全縮時	620mm
スライド幅	140mm
重量	1.55kg
頭部形状	回転グリップ
脚伸縮部	回転ストッパー方式

**付属品** ■ケース

**Check 1**

- 必要な長さまでスライド可能

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
217197	ミニプリズム三脚	MPPS II	¥23,950	M

**Flexible Prism Tripod**

## フレキシブルプリズム三脚

用途 プリズムボール・DMピンポールの固定に

**ニュータイプのプリズム三脚**

**特長**

- 25～30mmφのボールと8～10mmφのピンポールをワンタッチで挟むことができ、気泡管合わせ、素早いセッティングが可能。

**仕様**

本体素材	アルミ製
全長	1,280mm
全縮時	810mm
スライド幅	150mm
重量	1.6kg
対応ボール	25～30mmφのボール及び8～10mmφピンポール対応

**付属品** ■ケース

**Check 1**

- フレキシブルなアーム部分

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
217198	フレキシブルプリズム三脚	FPPS II	¥23,950	M

**Bipod for DM Pin Pole**

## 簡易ピンポールスタンド

用途 DM用ピンポールの支持

**コンパクトで設置も簡単。φ9mm専用のピンポールスタンド**

**特長**

- DM用ポールを支点にして2脚の脚の開きで素早く設置可能。
- ピンポールはOリングでしっかりホールド。

**仕様**

脚部材質	スチール
全長	510mm
重量	620g

**付属品**

- 予備用Oリング2ヶ

**Check 1**

- Oリングで簡単固定

※写真のDMピンポールは別売。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
219600	簡易ピンポールスタンド	SPS	¥9,000	M

**Prism Cushion Case**

## プリズムクッションケース

用途 ミニプリズムピンポール等の小物収納に

**ミニプリズム・DMピンポール・その他小物の収納に**

**使用例**

**特長**

- ミニプリズムが入る大きな収納ポケット2個付き。
- 60cmまでのDM用ピンポールが5本入る収納ポケット付き。(PR-Cのみ)
- ミニプリズム三脚が収納可能。(PR-Cのみ)
- DM用ピンポール(DMP-9)を収められるバンド付。(PR-CSのみ)

**仕様**

サイズ	80×22×3cm (PR-C) 70.5×18.5×4cm (PR-CS)
-----	---

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
217358	80×22×3cm	PR-C	¥4,400	M
219267	70.5×18.5×4cm	PR-CS	¥4,400	M



LED Flashing Target

# LEDプリズムターゲット LED30

myzox

用途 測距・測角(光波距離計用)



トンネルや山岳・森林などの暗がり、長距離測量で威力を発揮



### セット内容

- 本体
- 0mmオフセットアダプター(LA-0)
- 電池入替用ドライバー
- 動作確認用電池×2本
- 取扱説明書
- キャリングケース
- ※プリズム MG2504 別売

Check 1



Check 2



### 仕様

LED	赤色
明るさ	4段階切替
点滅パターン	点灯・点滅(3パターン)
オフセット	0・-30mm
取付ネジ	5/8inch
保護等級	IP54
電源	単4アルカリ乾電池×2
使用時間	40時間(点灯)/80時間(点滅)
サイズ	178×178×50mm
重量	730g

※LED30は2.5インチプリズム MG-2504 専用ターゲットです。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
220809	本体	LED30	¥32,000	M
102442	専用プリズム単体	MG-2504	¥42,000	M



Prism Sheet

# 反射シート


myzox

用途 定点観測に



簡易的な粘着式反射シート


オフセット  
0mm



TT-S

TT-S30

TT-S20



### 仕様

サイズ	250×250mm
測定範囲	約5~100m(測距儀、シートの大きさによってバラツキあり)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
218458	47×47mm×16枚	TT-S	¥5,000	M
219265	30×30mm×42枚	TT-S30	¥5,000	M
219389	20×20mm×90枚	TT-S20	¥5,000	M

Prism 3rd Position Prism for Fixed Point Observations

# 定点観測用プリズム

myzox

用途 定点観測



定点観測用のプリズム



TT-17

TT-27

TT-0

### 仕様

	TT-17	TT-27	TT-0
サイズ	1inch	1.5inch	47×47mm
オフセット	-17mm	-27mm	0mm
プリズム高	57mm	60mm	60mm
取付ネジサイズ	M10 雄ネジ		

### 付属品

- アンカーボルト L=70mm φ14mm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
218459	オフセット-17mm	TT-17	OPEN	M
218460	オフセット-27mm	TT-27	OPEN	M
218461	オフセット0mm	TT-0	OPEN	M

カタログ記載の金額は税抜の金額となります。

証 検査証明書等、提出可能
 別 メーカーより直送・送料別納
 元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 在庫状況
 ■ マイソックス通常在庫品
 ■ マイソックス取り寄せ商品

myzox  
017

DM Mini Pin Pole Set

## 光波用ミニピンポールセット myzox

用途 近距離測定



後視点や杭の求心に  
セット内容

- DM-MINI**
- ミニピンポール5本
  - ミニピンポールスタンド5個
  - ミニDMプリズム5個
  - 専用ケース1個
- MINI-set**
- ミニピンポール5本
  - ミニピンポールスタンド5個
  - 専用ケース1個

仕様

ポールサイズ	2.2mmφ×160mm
測定範囲	約10~80mまで (測距儀によってバラツキあり)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
032033	DMプリズム付	DM-MINI	¥10,800	M
032021	ミニピンポールセット	MINI-set	¥5,400	M
032022	ミニピンポール(5本)	MINI-P	¥1,900	M
032023	ミニスタンド(3個)	MINI-S	¥1,900	M

Plumb bob with Prism Sheet

## YSスマート下げ振り

用途 簡易測量

下げ振りが確実な鉛直性を指示し、  
反射シートにより計測が可能。

特長


- 下げ振りをボールの代わりに使用するので、鉛直性に疑いなし。

セット内容

- 自在器
- ヒモ
- 反射シート1枚

仕様

重量(下げ振り)	約95g
サイズ(反射シート)	約20mm (RS20N-K)
長さ(紐)	145cm



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
221117	YSスマート下げ振り	YSPB	¥3,200	X


Target Tool for the Point

## タテ墨ターゲット「ええライン」

myzox

用途 杭上の求点設置

杭上の通り芯の確認を簡単に行い、求点を  
素早く求める事が可能



反射シート(20×20mm)貼付時

背面

仕様

サイズ	50×80mm
材質	ポリプロピレン
目盛	ヨコ ±25mm タテ 40mm


付属品

- 反射シート(20×20mm)1枚

使用例



使用方法



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
220393	タテ墨ターゲット	TPL-20	¥1,000	M

Carrying Belt & Back Pad

## 背負子ベルト & 背一Pad

用途 測量機械の  
運搬用として

測量器械ケースに付ける肩にやさしい  
ベルト&痛さ軽減パッド



特長

- 背中の痛み・体への負担を軽減。
- 上下フック付きの為、全メーカー(ソキア・トプコン・ライカ・トリムブル)に対応。
- 汚れが付きにくく、水洗いも可能。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
219952	ベルト&パッドセット	C BSP	¥23,500	X
219951	背パッド/450×330mm	SEPAD	¥8,500	X
219950	ベルト/80~97mm	CB50	¥15,000	X

Soft case for 2.5inch Prism Set

## 一素子用プリズムソフトケース

myzox

用途 一素子プリズム  
整準台セットの保管・運搬

一素子プリズム整準台セット用のソフトケース

特長

- 内蔵スポンジシートで製品を保護。
- 野帳等の小物が収納可能なポケット付。

仕様

ベルト長さ	550~1,000mm
外形サイズ	W220×H365×D180mm
重量	365g
材質	表地・ベルト:ナイロン 裏地:ポリエステル

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
219945	プリズムケース	M-TPC	¥8,000	M

P	プリズム
1	スタッフ
2	脚
3	ロッド
4	測量機器
5	高級アルパム マキタブラ
6	位置測量機器 通信機器
7	巻尺 コンベックス
8	探知器 測定器
9	気象機器 試験器
10	設計測量機器 システム
11	保安 保護用品
12	防犯 防災用品
13	現場用品

**NEW** Backpack for Total Station **光波用リュック&防水カバー** myzox

用途 山間部の測量用

山間部での測量に軽量・安心設計のリュック型光波ケース



- 特長**
- 肩と腰ベルトの併用で体感重量を軽減。
  - リュック式により両手が自由に。
  - 多収納で一度に多くの荷物を運搬可能。
  - 前後・左右・上下の6つのクッションで内寸の調整可能。
  - より水が入りにくい構造にバージョンアップ。
  - 機械固定用ベルト2本で安心感アップ。
- Check 1** **リフレクター**  
リュックの開閉部にリフレクター（反射材）を使用  
暗所作業も安心
- Check 2** **大容量収納スペース**  
収納スペースが多数あるので  
一度に多くの荷物を運搬可能  
※M-RBP2のみ
- Check 3** **サイドポケット**  
マジックテープ式とファスナー式の2タイプの大きなポケット
- Check 4** **自立構造**  
フレームで囲まれているので  
置いた時に倒れにくい構造  
※M-RBP2のみ

**仕様**

	M-RBP2	M-RBPS
サイズ	約400×430×660mm	約350×330×500mm
重量	約3.5kg	約2.0kg

※M-RBPSの仕様は変更になる場合がございます。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
221825	光波用リュック	M-RBP2	¥36,000	M
221510	光波用リュック 小型版	M-RBPS	近日発売	M
221499	防水カバー	RBP-WP	¥4,000	M

Mini Prism Adapter for Poles **MPアダプター / PPアダプター** myzox

用途 プリズムポールや整準台にミニプリズムを固定

ミニプリズムをプリズムポールに取付可能

**特長**

- 底部は5/8inchの凹ネジになっているのでプリズムポールへの取り付けが簡単。
- MPアダプターは整準台に設置可能。
- 上から50mmの所で取外し可能。(MPA)

**仕様**

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
219523	MPアダプター	MPA	¥4,200	M
218844	PPアダプター	MAG	¥4,200	M

Adjusting Jig for Circular Level **気泡管調整治具** myzox

用途 プリズム気泡管の調整に

ミニプリズムの気泡管調整に使用

**特長**

- 整準台にセットすれば、ミニプリズムの気泡管調整に使える。
- 底部5/8inchの凹ネジになっているので、プリズムポールにも取り付け可能。

**仕様**

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
210681	気泡管調整治具/9mmφボール	MG-1500LAT	¥10,500	M

Adapter for DMPoles **測針器C** myzox

用途 手のとどかない狭い場所・壁際等の測距

手のとどかない場所へのプリズム設置に便利

**特長**

- DMピンポールを取付けると、プリズム単体での使用時に手で持つことなく、高い所でも設置可能。(MG-1504シリーズ用)

**仕様**

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
210792	測針器C/Omm用	ソクシンキC	¥2,900	M

Adapter for Poles **ポール用アダプター ブラケットB** myzox

用途 プリズムポールにDMピンポールを固定

DM用ピンポールをプリズムポールに固定可能

**使用例**

上部6mmφ凸  
下部5/8inch凹

**仕様**

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
10245705	ポール用アダプター	ブラケットB	¥2,900	M



# 各種アダプター Various Prism Accessories


Adapter for Tribrach

## 整準台用アダプター

myzox

用途 下部5/8インチのプリズム(MG-1500SL等)を  
整準台に固定する場合

### 各メーカーに対応



コードNo.	商品名 / 仕様	型式 / タイプ	希望小売価格	備考
10245704	MG-1500SL ベンタックス、ソキア、トプコン用	ブラケットA	¥2,900	M
102455	ベンタックス、ソキア、トプコン用	ブラケットS	¥2,900	M
102456	ニコン用	ブラケットN	¥2,900	M


Mini Prism Adapter for Staves

## スタッフ用アダプター NPA-1

myzox

用途 ミニプリズムを  
アルミスタッフに固定

### スタッフに固定可能



#### 特長

- スタッフの先端に取り付け可能。
- MG-1500・1000シリーズ専用。  
(5/8inchネジ、9mmφボールセット)

#### 使用例



コードNo.	商品名 / 仕様	型式 / タイプ	希望小売価格	備考
211090	スタッフ用アダプター	NPA-1	¥7,300	M

2.5inch Mini Prism Adapter for Staves

## スタッフ用アダプター PA-2

myzox

用途 2.5inchプリズムを  
アルミスタッフに固定


### 2.5インチプリズムを スタッフに



#### 特長

- スタッフの任意の高さにプリズムの固定  
が可能。
- 横断測量に最適。  
(プリズムMG-1504は、取り付け不可。)

#### 使用例



コードNo.	商品名 / 仕様	型式 / タイプ	希望小売価格	備考
102524	スタッフ用アダプター	PA-2	¥19,000	M

Mini Prism Adapter for Poles

## ポール用アダプター Mアダプター

myzox

用途 MGプリズムをポールに  
固定する

### 大小2種類のMGプリズムをポールに固定可能



コードNo.	商品名 / 仕様	型式 / タイプ	希望小売価格	備考
102453	ポール用アダプター	Mアダプター	¥17,500	M

Adapter for Poles (Topcon Type)

## ポール用アダプター Tアダプター

myzox

用途 トプコンのプリズムを  
プリズムポールに固定

### トプコンプリズムをプリズムポールに固定可能



コードNo.	商品名 / 仕様	型式 / タイプ	希望小売価格	備考
102518	ポール用アダプター	Tアダプター	¥6,550	M

Prism adapter for 139mm sphere

## FARO専用 3Dスキャナスフィア用プリズムアダプター

myzox

用途 FARO製スフィアの  
設置

### FARO(ファロー)製のスフィアを整準台又は MG-1500SLに取り付ける為のアダプター




PDF



#### 特長

- スフィアの接続面はマグネットとなっ  
ている為ねじ込む必要なし。



※スフィア、プリズム、整準台は別売。

コードNo.	商品名 / 仕様	型式 / タイプ	希望小売価格	備考
220371	3Dスキャナスフィア用プリズムアダプター	SPA-F	OPEN	M



**NEW** GNSS Receiver Case **GNSS 受信機用ケース** myzox

用途 測量用品の収納

仕切り板をカスタマイズしてあらゆる道具を簡単収納



**仕様**

外寸	約450×300×235mm
内寸	約440×250×180mm
重量	3.5kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
240725	GNSS 受信機用ケース	M-GPC	¥24,000	M

**NEW** Universal Controller Clamp **ユニバーサルコントローラークランプ** myzox

用途 コントローラーの固定

対象を選ばないユニバーサルタイプ



**仕様**

サイズ	215×110×45mm
重量	約340g
固定幅	67~110mm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
220990	コントローラークランプ	CRL-CLM	¥20,000	M

RTK Pole **RTKポール**

用途 山間部の測量用

**RTK-GNSS測量専用ポール**

**オプション**

一部部品供給可能

出来形管理用石突 RCP-2

5/8inch アダプター

**特長**

- 位置決めピンにて20cm毎に長さを調整可能。
- 一段目はカーボンファイバー製で軽くて丈夫。
- ステンレス石突は強固で長持ち。

**仕様**

サイズ	1,480~2,600mm
重量	1.2kg
目盛	5mm目盛
付属品	水準器20° (本体取付) 専用ケース

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
218828	RTKポール	RCP-260	¥44,000	M
219266	標準石突	RCP-1	¥2,200	M
221509	出来形管理用石突	RCP-2	¥4,000	M

Bipod **バイポッド** myzox

用途 プリズムポールの支援に

**GNSS測量に最適!**

修理可能

一部部品供給可能

オプション RB-C

**特長**

- 親指部のボタンで脚部の長さを調整可能。
- 気泡管を確認しながら簡単設置。
- 自動追尾用の360°プリズム使用時に便利で、RTK測量GNSS測量に便利。
- 21~38mmφのポールに対応。

**仕様**

本体素材	アルミ製
全長	1,800mm
全縮時	1,070mm
重量	2.15kg

※RTKポールをバイポッドにつけたまま収納できるオプションの、ポールセット用ケース(RB-C)有り。

**付属品**

- 専用ケース

RTKポール+バイポッド  
※写真のRTKポールは別売。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
217426	バイポッド	BIP-180	¥33,000	M
219405	ポールセット用収納ケース	RB-C	OPEN	M
219118	支援用石突	BIP-1	¥2,000	M

カタログ記載の金額は税抜の金額となります。

証 検査証明書等、提出可能 別 メーカーより直送・送料別納 元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)  
[在庫状況] M マイソックス通常在庫品 X マイソックス取り寄せ商品

## GNSS Pole GNSSアンテナ昇降機 スカイリフターⅢ テックバングード

用途 GNSSアンテナを  
高所に固定

### 国内唯一の携帯型GNSSアンテナ昇降機



#### 特長

- ポール継足し方式で設置も簡単。
- 部材重量の軽量化を実現。
- ワンタッチで支線調整が可能。
- アタッチメントによりあらゆる種類のアンテナに対応。
- ステンレスワイヤ支線を採用し、新しい収納用リール、支線巻取り機構を追加。より設置作業を簡便化。
- 薄暮時の視認性を向上するため、デザイン・配色を工夫した新しい求心用円盤を採用。

#### 仕様

アンテナ昇降高さ	2~15m (1m刻み)
昇降機本体重量	10kg (付属品込み)
アンテナポール重量	870g (1本当たり)



機器・部品構成 (5m仕様)

#### セット内容

- 昇降機本体：求心用円盤、昇降ハンドル、アンテナアダプタ、測定点用アダプタ、本体収納用バック、5mポール
  - アンテナポールセット(5m1組)：アンカーワイヤ4本、支線アダプタ、支線ワイヤセット4本、ターンバックル4個、収納バック、支線巻取機
- ※10m、15mについてはポールセットを1セット(10m)あるいは2セット(15m)ご購入下さい。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
102535	昇降機本体、5mポール	SKY-LF	OPEN	別
102536	追加ポールセット(5m分)	SKY-PL	OPEN	別

## GNSS Pole GNSS測量用 MGサテライトポール 2m myzox

用途 GNSSアンテナの固定

### 求心がスピーディーに行える2m式



#### 特長

- 別売のスカイレグ360との組合わせで最大5m超の設置が可能。
  - 取付も簡単な平地測量用。アンテナリングルが取付可能。
- ※MGサテライトポールを2m以上継ぐことは、安定を欠きますのでお勧めできません。

#### 仕様


取付整準台	着脱式整準台
全長時	2m(1mも可)
ポール径	40mmφ
材質	アルミ製

#### セット内容

- 1mポール(840g×2本入) ……………1
- 先端アダプター …………… 1
- アタッチメント……………1



先端アダプター  
中心点の視準に便利。



ポール(アルミ製)  
軽量かつ堅牢。



アタッチメント  
市販の整準台に取付可能。

※市販の求心付整準台をご使用下さい。  
※三脚(スカイレグ360)は別売となります。(P.039参照)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
102473	2m×2段セット	GPS-P02	¥106,000	M
102527	先端アダプター	MY-ADP	¥32,000	M
102528	1mポール×2本・ケース付	MY-PL	¥43,500	M
102529	アタッチメント	MY-AT	¥36,300	M
218591	1mポールのみ	MY-PL1	¥19,800	M
218592	ポール用ケース	MY-PLC	¥4,400	M