



スタッフ

STAFF

Lineup

- アルミスタッフ P.24
- アルミスタッフ/ハイクオリティータイプ P.26
- アルミスタッフ/スタンダードタイプ P.27
- アルミスタッフ/ワイドタイプ P.28
- 各種スタッフ P.29
- スタッフ関連商品 P.30
- 検測桿 P.33

P	プリズム
1	スタッフ
2	三脚
3	ロッド
4	測量機器
5	墨アールハム マーカー
6	位置測機器 通信機器
7	巻尺 コンベックス
8	探知器 測定器
9	気象機器 試験器
10	設計測機器 システム
11	用品 保安・保護
12	用品 防犯・防災
13	現場用品

多種・多様な現場ニーズをクリアした マイゾックスのアルミ

当社シンボルマーク




マイゾックスはアルミスタッフを、日本で最初に開発、販売したメーカーです。ご使用
知り尽くした40余年の実績と徹底した品質管理から生み出された製品にのみ付け
現場毎にご使用内容が異なることから、多品種を揃えましたので、目的に一番適し
ご購入時には、まずは「当社シンボルマーク」をご確認の上、サイズ、品名、型式／

高い耐久性で、現場をサポート!

1段目STC塗装

S.T.C(スーパートップコーティング)



1段目の表面のクリア塗装を従来より厚くしたSTC(スーパートップコーティング)塗装。衝撃に対して傷がつきにくく、耐久性抜群です。
※ハイクオリティータイプのみ


ステンレス製底金具



一番消耗しやすい底には、強度と防錆性を兼ね備えたステンレスを使用。スタッフ本体とはリベット止めで完全固定されています。2つの穴が標尺台取付時に、又、泥や水の排水時に役立ちます。

対象スタッフ：
ハイクオリティータイプ
スタンダードタイプ

特殊断面構造



- ① 目盛両サイドの突起リブが、目盛を外圧による衝撃や傷から保護します。
- ② 背面のコーナーカットは、人間工学に基づき手にフィットする六角形を実現し、ねじれ・衝撃への強度も高めています。
- ③ 本体側面に滑り止めの溝が入っています。

各段共通ボタン



ワイドタイプ用
強固な大型スタッフを完全に固定する丸型ボタン。各段の出し入れをスムーズにし、作業効率を高めます。



スタンダードタイプ・ハイクオリティータイプ用
アルミスタッフでは世界初で、どの段にも共通な四角型ボタン。各段アルミを面で支えるため精度・強度・耐久性に優れています。

ボタン保護シール



伸縮ボタン部の表面に保護シールを貼ることで、ホコリ、砂などの侵入を防ぎ、目盛をカスレから守ります。
※ハイクオリティータイプ・反射スタッフ・下水管スタッフは付属しています。

対応表

タイプ	商品名	型式	1段目STC塗装	ボタン保護シール		各段共通ボタン	目盛パターン
				対応	付属		
ハイクオリティータイプ P.026	マイスタッフ	MST-55	○	○	○	MG-02A	A
	マイスタッフ	MST-53	○	○	○	MG-02A	A
	マイスタッフ	MST-33	○	○	○	MG-02A	A
	マイスタッフ	MST-54	○	○	○	MG-02A	A
スタンダードタイプ P.027	サンアルゴー・イエロー	ALG-25Y	—	○	○	MG-02A	B
	サンアルゴー・イエロー	ALG-55Y	—	○	—	MG-02A	B
	サンアルゴー	ALG-55	—	○	—	MG-02A	B
	ニューサンアルミ	SUN-53	—	○	—	MG-02A	B
	ニューサンアルミ	SUN-33	—	○	—	MG-02A	B
	ニューヨンアルミ	STN-54	—	○	—	MG-02A	B
ワイドタイプ P.028	アルスタッフ	ALS-74	—	—	—	MG-01	B
	アルゴーST	ALM-55	—	—	—	MG-01	B
	サンアルミ	SUM-53	—	—	—	MG-01	B
	サンアルミ	SUM-33	—	—	—	MG-01	B

高精度設計の スタッフ!!

される方々のご要望に充分お応え出来る、現場を
られる「当社シンボルマーク」は安心の証です。
た製品をお選びいただけます。
タイプをお選びください。




瞬時に読み取り、効率アップ!

表

目盛A

ハイクオリティータイプ




ミリ単位の詳細読み取り

1cm毎のトライマーク(▶印)で詳細読み取りを実現。トライマークが測量精度向上の手助けをします。

目盛B

スタンダードタイプ・ワイドタイプ



ワイドで見やすい大型目盛

大型数字の幅広タイプなので、見やすくして便利。遠距離測定に最適です。

目盛A・B共通特長

- 5mm / 10mm直読目盛
- 1m毎の黄白表示(※ALG-55は1m毎の赤黒目盛)
- 5cm単位の赤黒直読数字
- 赤センターライン
- 50cm毎の赤黒数字(マイスタッフ&サンアルゴイエロー)



裏


検測目盛



(ALG-25Y / ALG-55Y / ALG-55 / MST-55のみ)

スタッフの先端から順次引き伸ばして測定、手元の読み取り点で測定長さを表示します。

工事目盛(ロッド目盛)



現場写真撮影のニーズに応えた目盛のデザイン。数字も大きくシンプルにすることにより離れた所からの写真うつりを完全にしました。

裏 目盛対応表

タイプ	型式	20cm毎の赤白表示	工事写真用10cm表示	検測用1mm逆目盛
ハイクオリティータイプ P.026	MST-55	1段目のみ	1段目のみ	2~5段
	MST-53	○	○	—
	MST-33	○	○	—
	MST-54	○	○	—
スタンダードタイプ P.027	ALG-25Y	—	—	2~5段
	ALG-55Y	1段目のみ	1段目のみ	2~5段
	ALG-55	1段目のみ	1段目のみ	2~5段
	SUN-53	○	○	—
	SUN-33	○	○	—
ワイドタイプ P.028	STN-54	○	○	—
	ALS-74	○	○	—
	ALM-55	—	—	—
	SUM-53	○	○	—
	SUM-33	○	○	—

ISO9001によるアルミスタッフトレーサビリティ体系図、校正証明書、検査成績書発行について

マイゾックスはアルミスタッフ目盛の精度について、弊社の定めた校正標準器と作業標準により校正され、社内規格を満たしていることを証明いたします。
(各種証明書発行については、一部有料となります。ご了承の程お願い申し上げます。詳しくはマイゾックス代理店まで)



トレーサビリティ体系図 校正証明書 検査成績書

- 対象製品 **マイスタッフ、サンアルゴ、ニューサンアルミ、ニューヨナルミ、アルゴースT、サンアルミ、アルスタッフ**

コードNo.	商品名/仕様	希望小売価格
211380	ISO3点セット	¥10,000
211381	検査成績書のみ	¥6,000

カタログ記載の金額は
税抜の金額となります。

証 検査証明書等、提出可能 別 メーカーより直送・送料別納 元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)
[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品 X マイゾックス取り寄せ商品

プリズム
P
1 スタッフ
2 三脚
3 ロッド
4 測量機器
5 高級アルバム
マーカー
6 位置測定機器
通信機器
7 コンベックス
巻尺
8 探知器
9 気象機器
試験器
10 設計測定機器
システム
11 保安保護
用品
12 防犯防炎
用品
13 現場用品
アルミ
スタッフ
各種
スタッフ
関連商品
検測桿

Aluminium Leveling Staves / High Accuracy Type

アルミスタッフ / ハイクオリティータイプ

myzox


用途 レベル出し、高低差の測定、測量全般

精度を求めたハイクオリティータイプ。 S.T.C塗装で1段目の衝撃による耐久力も抜群


一部部品
供給可能

トライマーク

1cm毎に▶印(トライマーク)でさらに視認性アップ。
またミリ単位の読みとりが簡単。



S.T.C.塗装




S.T.C. (スーパートップコーティング) 塗装は従来の塗装法に更にクリアコーティングを加える事で傷、衝撃に対する耐久性が格段に向上。

ボタン保護シール



ホコリ、砂の侵入を防ぎ、目盛を保護するとともに伸縮時の指の挟みこみを解消。

人間工学に基づいた設計



ステンレス製底金具




マイスタッフ 5m5段

型式	MST-55
サイズ	5m5段
全縮時	1,245mm
重量	1.70kg

付属品

- ボタン保護シール




コードNo.	商品名 / 仕様	型式 / タイプ	希望小売価格	備考
217630	5m5段	MST-55	¥14,650	証 M

マイスタッフ 3m3段、5m3段

型式	MST-33	MST-53
サイズ	3m3段	5m3段
全縮時	1,146mm	1,836mm
重量	0.94kg	1.56kg

付属品

- ボタン保護シール




コードNo.	商品名 / 仕様	型式 / タイプ	希望小売価格	備考
217632	3m3段	MST-33	¥9,500	証 M
217631	5m3段	MST-53	¥12,300	証 M

マイスタッフ 5m4段

型式	MST-54
サイズ	5m4段
全縮時	1,445mm
重量	1.73kg

付属品

- ボタン保護シール



コードNo.	商品名 / 仕様	型式 / タイプ	希望小売価格	備考
217633	5m4段	MST-54	¥13,850	証 M

オプション品

コードNo.	商品名 / 仕様	型式 / タイプ	希望小売価格	備考
000017	角型ボタン	MG-02A	¥200	M
218385	ボタン保護シール / 5枚入	MG-02PS	¥630	M
219948	専用ケース(MST-55・MST-33)	LS-C	¥2,000	M

アルミスタッフ
各種スタッフ
スタッフ関連商品
検測桿



表裏 MST-55

表裏 MST-33

表裏 MST-53

表裏 MST-54

マイスタッフ 5m5段

マイスタッフ 3m3段、5m3段

マイスタッフ 5m4段

梱包数
■ 2本 / 箱

ボタンMG-02A

アルミスタッフでは世界初で、どの段にも共通な四角型ボタン。各段アルミを面で支えるため精度・強度・耐久性に優れています。



Aluminium Leveling Staves / Standard Type

アルミスタッフ / スタンダードタイプ

myzox

用途 レベル出し、高低差の測定、測量全般


軽量でコンパクトな伸縮タイプ。 ステンレス素材で強い防錆性効果

部品供給可能




ワイドで見やすい大型目盛

大型数字の幅広タイプなので、見やすくして便利。遠距離測定に最適。



人間工学に基づいた設計 ステンレス製底金具



マイゾックスアルミスタッフは人間工学に基づいて設計されており、握った時の不快感を極力低減。両サイドの突起リブは砂の浸入による傷を抑制する為に採用され、側面の溝は滑り止めの役割を果たしている。

一番消耗しやすい底部には、強度と防錆性に優れたステンレス素材を使用。リベットでスタッフ本体に確実に固定。底部の2つ穴は泥や水の排水時に役立つ。
※スタンダードタイプ、ハイオリティータイプ

スタッフ 第1位 サンアルゴ・イエロー 2m5段、5m5段 サンアルゴ 5m5段

型式	ALG-25Y	ALG-55Y / ALG-55	付属品	単位: mm
サイズ	2m5段	5m5段	■ ボタン保護シール (ALG-25Yのみ)	50
全縮時	645mm	1,245mm		34
重量	0.9kg	1.70kg		22

コードNo.	商品名 / 仕様	型式 / タイプ	希望小売価格	備考
221495	2m5段 / イエロー	ALG-25Y	¥10,800	証 M
011005	5m5段 / イエロー	ALG-55Y	¥14,650	証 M
011001	5m5段	ALG-55	¥14,650	証 M

スタッフ 第2位 ニューサンアルミ 3m3段、5m3段

型式	SUN-33	SUN-53	単位: mm
サイズ	3m3段	5m3段	46
全縮時	1,146mm	1,836mm	38
重量	0.94kg	1.56kg	22

コードNo.	商品名 / 仕様	型式 / タイプ	希望小売価格	備考
011009	3m3段	SUN-33	¥9,500	証 M
011008	5m3段	SUN-53	¥12,300	証 M


ニューヨナルミ 5m4段

型式	STN-54	単位: mm
サイズ	5m4段	50
全縮時	1,445mm	38
重量	1.73kg	26

コードNo.	商品名 / 仕様	型式 / タイプ	希望小売価格	備考
011011	5m4段	STN-54	¥13,850	証 M

オプション品

コードNo.	商品名 / 仕様	型式 / タイプ	希望小売価格	備考
000017	角型ボタン	MG-02A	¥200	M
218385	ボタン保護シール / 5枚入	MG-02PS	¥630	M
219948	専用ケース (ALG-55, ALG-55Y, SUN-33)	LS-C	¥2,000	M



表裏 ALG-25Y 表裏 ALG-55Y 表裏 ALG-55 表裏 SUN-33 表裏 SUN-53 表裏 STN-54
サンアルゴ・イエロー サンアルゴ ニューサンアルミ ニューヨナルミ

梱包数

■ 2本 / 箱



ボタンMG-02A

アルミスタッフでは世界初で、どの段にも共通な四角型ボタン。各段アルミを面で支えるため精度・強度・耐久性に優れています。

カタログ記載の金額は税抜の金額となります。

証 検査証明書等、提出可能 別 メーカーより直送・送料別納 元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)
[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品 X マイゾックス取り寄せ商品

P
1 スタッフ
2 脚
3 ロット
4 測量機器
5 高級アルミ
6 通信機器
7 巻尺
8 探知器
9 気象機器
10 設計機器
11 保安保護
12 防犯防災
13 現場用品

Aluminium Leveling Staves / Wide Type

アルミスタッフ／ワイドタイプ

myzox


用途 レベル出し、高低差測定、測量全般

ワイド目盛が見やすく便利。耐久性に優れた堅牢タイプ




一部部品
供給可能

目盛幅比較図(実寸大)



スタンダードタイプに比べ広いサイズ面を持ったスタッフです。遠くから目盛を見ても、より正確に測定することができます。



表裏 ALM-55

表裏 SUM-33

表裏 SUM-53

表裏 ALS-74

アルゴースT

梱包数
■2本/箱

サンアルミ

梱包数
■5本/箱

アルスタッフ


梱包数
■2本/箱

アルゴースT 5m5段

型式	ALM-55
サイズ	5m5段
全縮時	1,350mm
重量	3.80kg




付属品
■水準器SB-60
■専用ケース



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
011051	5m5段(ケース付)	ALM-55	¥29,000	証 M

サンアルミ 3m3段、5m3段


型式	SUM-33	SUM-53
サイズ	3m3段	5m3段
全縮時	1,150mm	1,900mm
重量	1.20kg	2.00kg



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
011053	3m3段	SUM-33	¥10,400	証 M
011052	5m3段	SUM-53	¥13,500	証 M

アルスタッフ 7m4段

型式	ALS-74
サイズ	7m4段
全縮時	2,010mm
重量	3.20kg



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
011201	7m4段	ALS-74	¥23,700	証 M

オプション品

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
000016	丸型ボタン	MG-01	¥250	M
011055	専用ケース(ALM-55)	ALK	¥4,850	M



ボタンMG-01

強固な大型スタッフを完全に固定する丸型ボタン。各段の出し入れをスムーズにし、作業効率を高めます。

Simple Staves

バカボー君

myZOX

用途 レベル出し、内法測定

1本であらゆる用途に対応




特長

- 手で直読できる側面目盛付。
- スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などあらゆる測量に適用。


型式	MTR-22	MTR-33
サイズ	2m2段	3m3段
全縮時	1,120mm	1,140mm
重量	0.5kg	0.8kg
取付可能水準器	RL-60 RL-40TS	RL-60 SA-60 RL-60T RL-40TS

梱包数

- 5本/箱



表目盛(1mm目盛) ボタンMG-03



裏目盛(尺相当目盛)(3m・3段のみ) 側面目盛

内法測定の使用例





表 裏 MTR-22 表 裏 MTR-33

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
011036	バカボー君/2m2段	MTR-22	¥5,150	M
011037	バカボー君/3m3段	MTR-33	¥7,250	M
000018	丸型ボタン	MG-03	¥240	M

New Simple Staves

尺ボー君

myZOX

用途 内法・天井高測定
筋交い測定

内法り、天井高測定の決定版!
マルチに使えるアルミ製伸縮スケール




ワンタッチレバーロック
任意の長さで固定することが可能で、側面にロック機構を配置することで片手でのロックが可能。

特長

- 尺相当、mm、455ピッチが手元で読み取り可能。また、15cm・10cmピッチガイド測定が可能。
- 15cm・10cmピッチガイドが付いているので、プラスターボード等のビス打用のけがきが簡単。また検査用としても使用可能。
- 筋交いアダプターが標準装備。両端に取り付けて筋交いの寸法測定が可能。
- ワンタッチロックレバー機構により、任意の長さで使用可能。

	SBK-41	SBK-37
寸法精度	±0.5mm/1m	
寸法	本体 幅31mm×厚み19mm (突起部含まず)	
縮小寸法	1,510mm	1,380mm
最大寸法	4,100mm	3,700mm
重量	860g	800g

表面



裏面



内法寸法測定

筋交いアダプター(本体付属品)



筋交い測定時に上下方向に筋交いアダプターを嵌め込んでいただきご使用下さい。





表 裏 SBK-41 表 裏 SBK-37

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
217992	尺ボー君/4.1m3段	SBK-41	¥8,000	M
217993	尺ボー君/3.7m3段	SBK-37	¥7,300	M
217994	筋交いアダプター	SBK-A	¥500	M

カタログ記載の金額は税抜の金額となります。

検査証明書等、提出可能 別 メーカーより直送・送料別納 円 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)
[在庫状況] M マイソックス通常在庫品 X マイソックス取り寄せ商品

Reflection Prism Staves

反射スタッフ



用途 横断測量

横断測量に最適な 反射シート付きアルミスタッフ



特長

- 高低差の測定のみならず、光波による測距が可能。大幅な作業効率アップを実現。
- シート面がイエロー／シルバーになり、より一層視認性アップ。


※各段をパーツ扱いとして供給可能。

仕様

型式	RFC-53	RFC-54	RFC-33
サイズ	5m3段	5m4段	3m3段
全縮	1,836mm	1,445mm	1,146mm
目盛	5mm / 10mm目盛、直読数字表示あり		
シート面	1m毎のイエロー／シルバー表示		
測定可能距離	約5～150m (機種によって前後します。)		
重量	1.57kg	1.74kg	0.95kg

付属品

- 専用ケース
- ボタン保護シール



基準となるプリズムから他のプリズムまでの斜距離・水平距離・高低差を連続して測定可能。




※レフシートモードでご使用下さい。



ボタンMG-02A



- ボタン保護シール
- ホコリ、砂の侵入を防ぎ、目盛を保護するとともに伸縮時の指の挟みこみを解消。



RFC-53 RFC-54 RFC-33

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
211101	5m3段	RFC-53	¥41,750	M
211102	5m4段	RFC-54	¥44,550	M
220871	3m3段	RFC-33	¥32,500	M

Fiberglass Precision Folding Rod (Second Class)

2級精密水準標尺(国土地理院認定)



用途 3～4級水準測量

国土地理院認定の精密標尺



国土地理院
登録第3号

特長

- 国土省公共測量作業規定に基づく3～4級水準測量に使用できる精密標尺。(検定有効期間3年、本製品は測量協会検定を受けられます。)
 - グラスファイバー製で軽量、高精度。
 - 持ちやすいハンドル付。
 - 持ち運びに便利な2段継ぎ。
- ※日本測量協会検定付の2級精密標尺につきましては、検定料並びに手数料を別途お申し受け致します。

仕様

サイズ	3m2本継
収納時	1,500mm
目盛	5mm / 10mm目盛、直読数字表示あり
重量	3.75kg

※国土地理院認定製品

付属品

- 専用布ケース
- 円型水準器(20')



円型水準器(固定式)




5mm/10mm目盛



強固で確実な接続部



分解時



GPR-351

日本測量協会検定版 2級精密水準標尺(検定料・手数料別途、ユーザー名必要)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
210336	2級精密水準標尺(検定付)/3m2段	GPR-351K	¥173,000	証 M
210340	検定及び手数料	日本測量協会検定	¥51,300	

2級精密水準標尺

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
011058	2級精密水準標尺/3m2段	GPR-351	¥86,500	証 M

Certification

各種証明書



用途 精度証明用



ユーザー名 表記可能

- ISO3点セット
- ・トレーサビリティ体系図
- ・校正証明書
- ・検査成績書

※詳しくはP.025をご参照ください。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
211380	ISO3点セット	ISO3点セット	¥10,000	M
211381	検査成績書	検査成績書	¥6,000	M

Drain Staves

下水管スタッフ



用途 下水管の管底高の測定

下水管の管底高を簡単に測定



特長


- 本検査、下検査、施工検査等に最適。
- 危険な管内でのコンベックスを使用した測定不要。
- マンホールの径に合わせて、管底用アームの長さ調整が可能。(150mm~450mm)
- スタッフ目盛をレベルの方向に、回転調整が可能。
- 使いやすい5m4段スタッフを使用。
- 付属のスタッフ用0点アダプターを取り付けて5m4段スタッフとしても使用可能。

仕様

型式	SWG-54
サイズ	5m4段
全縮時	1,360mm
重量	2.7kg

付属品

- 0点アダプター (SWG-ADP)
- 水準器 (RL-60T) ■ケース
- 管底用アーム50cm ■ボタン保護シール



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
210101	下水管スタッフ	SWG-54	¥41,750	M
217691	管底用アーム25cm	SWG-ARM25	¥5,060	M
220857	管底用アーム50cm	SWG-ARM50	¥6,600	M
210407	0点アダプター	SWG-ADP	¥1,820	M

Fiberglass Staves (Round Shape)

MGグラスター/活線スタッフ



用途 一般測量・河川・海岸・山間での測量

一般測量、河川、海岸、山間など起伏の多い場所での測量に威力を発揮

特長

- 新素材で、多彩な機能を実現する超軽量スタッフ。
- あらゆる現場のニーズに対応。
- 優れた耐蝕性。
- 裏面は20cm赤・白表示。
- 直読用の数字を1cmごとにつけてあるので読み誤りを防ぐ。
- 熱さ(120℃)・寒さ(-50℃)にも寸法が安定。
- 継げ所は、押ボタン型ロック式で角型の安定した型。
- 変電所内、送配電線下、電車線内で使用される場合は活線スタッフ/No.205-E (耐電圧試験成績書付)をご用命ください。

ピンロック式ボタン

継ぎ目はロックピンで確実に固定、収納時も簡単。

ブレドメ防止機構

従来にないブレドメ防止機構採用により、前後のガタがなく安心して測量可能。(1段目から3段目まで)



先端部 各社のプリズム反射鏡が簡単に取り付け可能。(10m10段タイプは除く)

※水準器別売 P.032 の RL-60T 推奨



表 裏 GFS-1010 表 裏 GFS-55
※底に穴は空いていません ※水の中での使用には適しません

仕様

型式	GFS-33 No.205-E3	GFS-55 No.205-E5	GFS-77 No.205-E7	GFS-1010 No.205-E10
サイズ	3m3段	5m5段	7m7段	10m10段
全縮時	1.2m	1.3m	1.41m	1.7m
重量	0.76kg	1.32kg	1.98kg	3.55kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
220414	MGグラスター/3m3段	GFS-33	¥12,400	M
011101	MGグラスター/5m5段	GFS-55	¥16,400	M
011102	MGグラスター/7m7段	GFS-77	¥22,400	M
011103	MGグラスター/10m10段	GFS-1010	¥44,400	M
220410	耐電圧試験成績書付 3m3段	No.205-E3	¥13,400	
220411	耐電圧試験成績書付 5m5段	No.205-E5	¥18,400	
220412	耐電圧試験成績書付 7m7段	No.205-E7	¥25,400	
220413	耐電圧試験成績書付 10m10段	No.205-E10	¥49,400	

Case for Staff

スタッフケース



用途 アルミスタッフの収納に

持ち運びに最適



LS-C



ALK



LS-CL

適合製品

	MST-55	MST-53	MST-33	MST-54	ALG-55Y	ALG-55	SUN-33	SUN-53
LS-C	○		○		○	○	○	
ALK								
LS-CL	○	○	○	○	○	○		○

	STN-54	ALM-55	SUM-33	RFC-53	RFC-54	RFC-33
LS-C			○			○
ALK		○				
LS-CL	○			○	○	

※ALG-25Y, SUM-53, ALS-74は未対応。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
219948	スタッフケース	LS-C	¥2,000	M
011055	スタッフケース/ワイド	ALK	¥4,850	M
221577	スタッフケース/ロング	LS-CL	¥2,420	M

カタログ記載の金額は税抜の金額となります。

証 検査証明書等、提出可能 別 メーカーより直送・送料別納 円 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)
[在庫状況] M マイソックス通常在庫品 X マイソックス取り寄せ商品

NEW Light for Staff
スタッフ横付照明器具 Le Light1 [リンク](#)

用途 夜間測量

暗闇でもスタッフ目盛が読める



特長
 ■バルーン照明不要。わずか600gで手軽な作業環境を実現。

Check 1
■白色LED30個搭載
 夜間やトンネル内工事でも目盛数字がクッキリ


Check 2
■取付簡単
 挟み込み機構により簡単に取付可能。
 対応幅 32 ~ 67mm

仕様

サイズ	長さ500×幅20mm	スタッフ取付可能幅	32~67mmに対応
材質	アルミ		
LED	白色LED×30個	連続使用時間	約10時間
電源	単3アルカリ乾電池×4本		

※防滴仕様 (JIS-S2級) ですが、電池BOXは対応しておりません。

付属品
 ■単3アルカリ乾電池×4本 ■専用ケース



※スタッフは別売り

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
221394	スタッフ横付照明器具	Le Light1	¥29,800	M

Ground Plates
標尺台

用途 水準測量の
 もりかえ点として

場所を選ばずもりかえ点に標尺をしっかりと固定



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
221269	430g	STP430	¥2,200	M
210406	4.1kg	C(水準用)	¥67,000	
218924	標尺台C用ツメ(1個)	CP	¥16,000	

Support Pole for Rod
標尺ささえ棒

用途 水準測量時の標尺の
 ささえ

1等・1級精密水準測量時に使用する標尺の安定を高めるささえ棒

特長
 ■ささえ棒の手にゴムグリップがついていて滑りにくく、先端の石突は交換可能。
 ■車、歩行者に見やすい赤・黄塗装!

仕様


サイズ	SKS-160: φ16×1,600mm SKS-170: φ16×1,700mm
-----	--

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
218473	標尺ささえ棒/1,600mm	SKS-160	¥12,000	⊗
218474	標尺ささえ棒/1,700mm	SKS-170	¥13,000	⊗
218475	石突	SKS-IS	¥2,500	⊗
218476	標尺ささえ棒セット(SKs-160 & SKs-170)	SKS-Set	¥25,000	⊗

Circular Level for Staves
スタッフ用水準器 myzox

用途 スタッフの鉛直保持

スタッフの真直保持に



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
111114	60'/2mm	SA-60	¥2,650	M
111115	60'/2mm	SB-60	¥2,650	M
210100	46'/2mm	SC-40	¥3,360	M

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
217353	60'/2mm	RL-60T	¥2,500	M
111113	60'/2mm	RL-60	¥2,000	M
218860	40'/2mm	RL-40TS	¥3,500	M

Bipod for Rod
標尺スタンド myzox

用途 水準測量時の標尺の
ささえ

重量のある精密標尺の設置を
簡単に行える補助スタンド



PDF



PFS

Check 1
マジックテープで
標尺を固定、持ち
運びに便利！

Check 2
ワンタッチ
伸縮レバー。

Check 3
面で固定する
為、確実に標尺
を保持。

仕様

固定有効幅	45~100mm
全長	1,850mm
全縮	1,100mm
重量	2.4kg
材質	アルミ製

※自立させるものではありませんので必ず
手でささえて下さい。

付属品

- 専用ケース

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
218905	標尺スタンド	PFS	¥33,000	M

Display Stand
陳列用収納スタンド myzox

用途 長いものの収納に



スタッフ、ロッド等長い
ものを収納するのに
便利

特長

- フックも付属しているので、商品を
掛けて収納も可能。

仕様

サイズ	W295×L375×H1610mm
-----	-------------------

付属品

- 商品吊り下げ用フック×16本

MSS-03 (商品は含まれません)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
217259	陳列用収納スタンド	MSS-03	¥18,600	M

カタログ記載の金額は
税抜の金額となります。

証 検査証明書等、提出可能 別 メーカーより直送・送料別納 円 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)
[在庫状況] M マイソックス通常在庫品 X マイソックス取り寄せ商品

Fiberglass Measuring Poles
検測桿 センシン

伸縮式メジャーポール

用途 構造物、トラック等の
積み荷の高さ測定

測定長が下段のメジャー
で読み取り可能

特長

- 頭部を目標物に押し当てるだけで、
簡単に距離が測定できるメジャー
ポール。
- 検測値は下段のメジャーケースに表示
され読み取りも簡単。

	全縮時(mm)	重量(kg)
4m8段	690	0.83
6m8段	940	1.1

- ケース付
- 目盛…1mm



No.202-4
(No.202-6)

**伸縮式メジャーポール
ミニタイプ**

用途 構造物、トラック等の
積み荷の高さ測定

軽くて強いグラスファイバー製

特長

- 離隔距離がすぐわかるポリエス
テルテープ内蔵の直読式。
- テープは高度な絶縁体。
- 釣竿方式の伸縮システム。

	全縮時(mm)	重量(kg)
6m8段	970	1.45
8m8段	1,220	1.74
12m10段	1,420	2.8

- ケース付
- 目盛…1mm



頭部金具 No.212-6 No.212-8



テープ
ボックス



頭部金具

使用例 ※上段から順番にご使用下さい。



伸縮式メジャーポール

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
102019	4m8段	No.202-4	¥27,400	M
102020	6m8段	No.202-6	¥31,400	M

伸縮式メジャーポールミニタイプ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
218011	6m8段	No.212-6	¥35,400	M
218012	8m8段	No.212-8	¥39,400	M
210102	12m10段	No.212-12	¥69,400	M



Fiberglass Measuring Poles

グラスファイバー製 検測桿

センシン

用途 高さ測定
架線、トンネル、陸橋等の高さ測定に



Check 1 ■ ジョイント方式

クイックロック：固定位置が自由自在

ラバー：簡単操作で伸縮可能

テーパー：収納寸法が短い釣竿式

Check 2 ■ 先端写真

T型 S型 プラスチックキャップ


特長

- 逆目盛検測桿**
【FT型 普通サイズ】【QT-12】
【AT型 軽量型】【T-20 スカイポール】
- トンネルや陸橋の高さ、道路の法面の長さ測定などに最適。
 - 目盛…1cm

- 間隔測定桿【FS型】**
- S型測定金具を架線等にかけて使用。
 - 高度の絶縁体なので、電力・電話・鉄道関係など、高圧線に触れるおそれのある場合に最適。
 - 耐電圧試験成績書付。
 - 目盛…1cm

- ポリグラス検測桿【AK型】**
- 樹高測定や河川林野などの測量に最適。
 - 20cm間隔の鮮明な赤白塗装。(剥がれ落ちない硬質樹脂塗装)
 - 目盛…なし
- *ケーブルピンチ取付け可能。

使用例



付属品 ■ ケース付

仕様

逆目盛検測桿FT型・QT型

型式	FT-6	FT-8	FT-10	FT-12	QT-12
サイズ	6m6段	8m8段	10m10段	12m12段	12m12段
全縮時(mm)	1,260	1,410	1,510	1,600	1,440
重量(kg)	0.86	1.43	2	2.7	2.75
ジョイント方式	ラバー	ラバー	ラバー	ラバー	クイックロック

逆目盛検測桿AT型・スカイポール

型式	AT-6	AT-8	AT-10	AT-12	AT-15	T-20
サイズ	6m6段	8m8段	10m10段	12m12段	15m15段	20m19段
全縮時(mm)	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,557
重量(kg)	0.5	0.75	1.05	1.5	2.3	7.8
ジョイント方式	テーパー	テーパー	テーパー	テーパー	テーパー	テーパー/クイックロック

間隔測定桿 FS型

型式	FS-6	FS-8	FS-10	FS-12
サイズ	6m6段	8m8段	10m10段	12m12段
全縮時(mm)	1,270	1,420	1,520	1,610
重量(kg)	0.85	1.4	2.1	2.8
ジョイント方式	ラバー	ラバー	ラバー	ラバー

ポリグラス検測桿 AK型

型式	AK-8	AK-10	AK-12	AK-15
サイズ	8m8段	10m10段	12m12段	15m15段
全縮時(mm)	1,100	1,100	1,100	1,100
重量(kg)	0.75	1.05	1.5	2.3
ジョイント方式	テーパー	テーパー	テーパー	テーパー

逆目盛検測桿FT型・QT型

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
102041	6m6段	FT-6	¥22,400	M
102042	8m8段	FT-8	¥29,400	M
102043	10m10段	FT-10	¥35,400	M
102044	12m12段	FT-12	¥44,400	M
215330	12m12段	QT-12	¥67,400	

逆目盛検測桿AT型・スカイポール

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
102056	6m6段	AT-6	¥28,400	M
102057	8m8段	AT-8	¥36,400	M
102058	10m10段	AT-10	¥48,400	M
102059	12m12段	AT-12	¥61,400	M
102060	15m15段	AT-15	¥82,400	M
211025	20m19段	T-20	¥195,400	

間隔測定桿 FS型

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
102045	6m6段	FS-6	¥23,400	M
102046	8m8段	FS-8	¥30,400	M
102047	10m10段	FS-10	¥42,400	M
102048	12m12段	FS-12	¥56,400	M

ポリグラス検測桿 AK型

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
221506	8m8段	AK-8	¥25,400	X
221507	10m10段	AK-10	¥34,400	X
221508	12m12段	AK-12	¥45,400	X
210103	15m15段	AK-15	¥64,400	X

カタログ記載の金額は
税抜の金額となります。

証 検査証明書等、提出可能 別 メーカーより直送・送料別納 元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)
 [在庫状況] M マイソックス通常在庫品 X マイソックス取り寄せ商品