

測量機器

SURVEYING INSTRUMENTS

Lineup

- ポール P.58
- ビンポール / ポールスタンド / ビンポールスタンド P.59
- 水準器 P.60
- 測量用鋏 / 境界用標示板 P.61
- ベース P.62
- ナンバープレート P.66
- プレート P.67
- スポットマーカー / 接着剤 P.69
- 境界杭 P.70
- 止め杭 P.72
- 引照器 / 杭打用品 P.73
- ハンマー P.74
- ドリル P.75
- 対空標識 / 測量バッグ P.76
- ハンマードリル P.78
- ハンマードリルアクセサリ P.79
- グライnder P.80
- 平板測量用品 P.81
- コンパス P.82
- クリノメーター / ハンドレベル / 測高器 P.84
- 野帳 / 手簿 P.85
- マーキング用品 / ラインマーカー P.86


ポール Poles

ポール Aluminium Ranging Pole

第1位 **マイポール** myzox

用途 写真撮影、位置確認

軽量、頑丈な伸縮式アルミ製ポール



仕様


	MYPL-22	MYPL-32
全長	2m	3m
全縮時	1,212mm	1,806mm
重量	約500g	約740g

※ポール用水準器はP.060を参照下さい。

梱包数

■10本

使用例



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
031001	2m2段	MYPL-22	¥3,070	M
031002	3m2段	MYPL-32	¥3,990	M

Wooden / Metallic Pole

木製ポール・アルミ製ポール myzox

用途 写真撮影、位置確認


スタンダードな木製ポール



WDPL-2 (重量約740g)

梱包数 ■20本

差し込み式アルミ製ポール



MTPL-2 (重量約340g)

MTPL-22 (重量約420g)

MTPL-33 (重量約660g)

継ぎ目: スチール (ビニールケース入)

梱包数 ■ MTPL-2……30本
 ■ MTPL-22 ……15本
 ■ MTPL-33 ……10本

木製直ポール

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
217182	2m1本	WDPL-2	¥1,300	M

アルミ製ポール

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
217183	2m1本	MTPL-2	¥2,420	M
031014	2m2段(ケース入)	MTPL-22	¥3,680	M
031012	3m3段(ケース入)	MTPL-33	¥7,000	M

Fiberglass Pole

検測ポール センシン

用途 位置確認

軽くて強い伸縮式グラスファイバーポール



No.102-2



No.102-3

仕様

型式	全長	収納サイズ	重量	使用継管外径サイズ	
				最小径	最大径
102-2	2m (5本継)	62cm	465g	φ20mm	φ32mm
102-3	3m (6本継)	74cm	591g	φ17mm	φ32mm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
218701	2m5段	No.102-2	¥11,400	M
218702	3m6段	No.102-3	¥13,400	X

Fiberglass Pole

ポケットポール センシン

用途 位置確認

驚異の収納寸法



特長

- 20cm間隔での赤白表示。
- 直立性に優れ作業性が抜群。

仕様

全長	2m (10段)	
収納寸法	27cm	
重量	200g	
継管外径寸法	最小径	φ16mm
	最大径	φ30.5mm

付属品

- ケース

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
218978	2m10段	No.112	¥17,400	X

Stand for Poles
ポールスタンド myzox

用途 ポール立てに

低重心で高い安定性を実現!



特長

- 差し込むだけの簡単設置。

仕様

使用可能ポール	φ25～32mm対応
材質	スチール
外径	φ80mm
全長	(L)910mm (S)510mm
重量	(L)1.72kg (S)1.00kg

スリットホルダーヘッドでガッチリ固定

スタンドキャップ付

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
218834	ポールスタンドL/910mm	PS-L	¥7,150	M
218835	ポールスタンドS/510mm	PS-S	¥5,500	M

Stand for Poles
ポールホルダー ハイビスカス

用途 ポール立てに



簡単設置で、ポールを隠さない

- 特長**
- ワンタッチ取り付け・取り付けたまま持ち運び可能。
 - 取り外し可能なゴムキャップ付。
 - 土の上でもアスファルトの上でもしっかりと立つ。


仕様

全長	860mm (L)490mm (S)
重量	1,700g (L)1,010g (S)
その他	φ26～32mmまで取り付け可能
材質	スチール(脚部)、ナイロン樹脂(頭部)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
217482	ポールホルダーL/860mm	L/253-2397	¥7,000	M
217481	ポールホルダーS/490mm	S/253-2396	¥5,500	M

Cross Clamp for Ditch Measuring
ポール用クロス金具 センシン

用途 横断測量に



従来品の約1/3の軽さに

- 特長**
- ポールへの取り付け・取外しは、バネ効果を利用して、ワンタッチで簡単。
 - ポールを垂直・水平に簡単にクロスできる。
 - 写真撮影が1人でもできる。

仕様

取り付け可能ポール	φ25～φ35mm
重量	63g
サイズ	60×113mm
材質	ポリカーボネート


コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
031030	ポール用クロス金具	No.237	¥1,440	M

Pin Pole
トラバーピン・ピンポール myzox

用途 写真撮影、位置確認

選べる2タイプ7種類

- 特長**
- トラバーピンは、3.5mmφ、30cmと50cmの2種類。
 - ピンポールは30～150cmの5種類を用意。
- 仕様**
- | | |
|----|------|
| 材質 | スチール |
| 入数 | 1本 |
- 梱包数** = 10本



使用例



トラバーピン



ピンポール(標尺と一緒に)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
212855	トラバーピン/30cm×3.5mmφ	SAT-33	¥820	M
212856	トラバーピン/50cm×3.5mmφ	SAT-53	¥930	M
212851	ピンポール/30cm×6mmφ	SAP-30	¥930	M
212852	ピンポール/50cm×6mmφ	SAP-50	¥1,040	M
212853	ピンポール/60cm×6mmφ	SAP-60	¥1,200	M
212854	ピンポール/100cm×8mmφ	SAP-100	¥1,700	M
032002	ピンポール/150cm×8mmφ	SAP-150	¥3,100	M

Tripod for Pin Pole
ピンポールスタンド myzox

用途 ピンポール・トラバーピン立てに



ピンポール、トラバーピンをしっかり固定

- 特長**
- 堅牢なスチール製。
 - 3～9mmφ対応。

使用例 SA-S

ヘッド部

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
215715	30～60cmポール用	SAスタンド小	¥2,600	M
032030	60～100cmポール用	SAスタンド大	¥3,000	M

カタログ記載の金額は税抜の金額となります。

証 検査証明書等、提出可能 別 メーカーより直送・送料別納 元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)
[在庫状況] M マイソックス通常在庫品 X マイソックス取り寄せ商品

P	プリズム
1	スタップ
2	脚
3	ロッド
4	測量機器
5	墨アールバム マーカー
6	位置測定機器 通信機器
7	巻尺 コベツス
8	探知器 測定器
9	気象機器 試験器
10	設計機器 システム
11	保安保護 用品
12	防犯 用品
13	現場用品
	ポール
	ピン ポール 水準器
	測量用紙
	ベース
	境界用 標示板
	プレート
	スポット マーカー 接着剤
	境界杭
	杭打用品
	ハンマー
	ドリル
	測量 バック グラインダー
	ハンマー ドリル 平板 測量用品 コンパス
	測高器
	クリノ メーター
	ハンド レベル
	レベル ブック
	マーキング 用品

Circular Level

水準器

用途 ポール・スタッフ・ロッドの垂直出しに



一部修理可能 一部商品供給可能 用途・感度によって選べる豊富なラインナップ

スタッフ・ポール・ロッド兼用水準器 ロッドレベル

ベルト付



使用例



使用例

RL-40TS

感度 40' / 2mm

適応商品：全てのスタッフ・ロッド・ポール・DMピンポール

RL-60T

感度 60' / 2mm

適応商品：全てのスタッフ・ロッド・ポール

手持ち式



使用例

RL-60

感度 60' / 2mm

適応商品：全てのスタッフ・ロッド・ポール

スタッフ用水準器



SA-60 (スタンダードタイプ用)

感度 60' / 2mm

ベース金具厚：0.8mm



SB-60 (ワイドタイプ用)

感度 60' / 2mm

ベース金具厚：1.5mm



使用例



SC-40

感度 46' / 2mm



使用例

仕様

	SA-60	SB-60	SC-40
MST-55	○		○
MST-53	○		○
MST-33	○		○
MST-54	○		○
ALG-25Y	○		○
ALG-55Y	○		○
ALG-55	○		○
SUN-53	○		○
SUN-33	○		○
STN-54	○		○
ALS-74		○	
ALM-55		○	
SUM-53			○
SUM-33		○	
RFC-54			○
SWG-54			○

ポール用水準器

プリズムポール用



使用例

PA-40

感度 40' / 2mm



PA-60

感度 60' / 2mm

ポール対応



PA-20 (高感度)

感度 20' / 2mm

ポール対応



PH-10 (超高感度)

感度 10' / 2mm

ポール対応(精密測量用)



PC-60

感度 60' / 2mm

ピンポール6mmφ・9mmφ
ポール対応



PG-60

感度 水平35' / 2mm
垂直60' / 2mm

ポール対応



PO-P

感度 水平35' / 2mm
垂直60' / 2mm

ポール対応



PO-CP

感度 水平35' / 2mm
垂直35' / 2mm

ポール25~30mmφ対応



PC-40L

感度 46' / 2mm

ピンポール9mmφ対応

スタッフ・ポール・ロッド兼用水準器 ロッドレベル

コードNo.	商品名 / 仕様	型式 / タイプ	希望小売価格	備考
218860	ロッドレベル / ベルト式	RL-40TS	¥3,500	M
217353	ロッドレベル / ベルト式	RL-60T	¥2,500	M
111113	ロッドレベル / 手持ち式	RL-60	¥2,000	M

ポール用水準器

コードNo.	商品名 / 仕様	型式 / タイプ	希望小売価格	備考
220943	水準器	PA-40	¥3,500	M
111111	水準器	PA-60	¥3,000	M
111112	水準器 / 高感度	PA-20	¥3,500	M
111123	水準器 / 超高感度	PH-10	¥13,800	M
102200	水準器 / 縦横兼用	PG-60	¥2,440	M
111116	水準器 / 縦横兼用	PO-P	¥2,860	証 M
111117	水準器 / ベルト式	PC-60	¥3,000	M
211464	水準器 / 縦横兼用	PO-CP	¥3,430	証 M
220477	水準器	PC-40L	¥3,300	M

スタッフ用水準器

コードNo.	商品名 / 仕様	型式 / タイプ	希望小売価格	備考
111114	水準器 / スタンダードタイプ用	SA-60	¥2,650	M
111115	水準器 / ワイドタイプ用	SB-60	¥2,650	M
210100	水準器	SC-40	¥3,360	M

Marking Nail

レベルマーク


京滋レベル工業

用途 インフラ設備の表示


反射板付で夜間工事、事故防止に最適
耐水性塗料使用で耐久性抜群



水道／下水／汚水用



電気用




特長

- 埋設管の維持、管理可能。
- 反射板を使用しているため、夜間でも確認が容易。
- 銘板に耐候性インクを使用しているため、長期の使用に耐える。
- 他工事の事故防止ができる。


仕様

材質	鉄
----	---



ホールアダプター
センタードリル付

コンクリート・既設アスファルトに施工する場合



ハンマードリル (SDS®ビット) にホールアダプターを装着する。
下穴を開け、コンクリートボンドもしくはモルタルを流し込む。
路面と平行に施工完了

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
212081	レベルマーク 1色／20本入	LEVEL-MK	¥20,000	別
217613	ホールアダプター	ホールアダプター	¥39,600	別


Marking Nail

ベンチャーマーク鋌

コノエ

用途 測量全般

頭部にマークや文字が入って標識効果抜群



特長

- 複雑な社印や文字も入れることが可能。
- 打ち込む、埋め込むの2ウェイ施工。

仕様

材質	鉄
重量	50g／本

※受注生産につき納期をご確認下さい。又、ご注文単位は50本単位、版代は別途御見積り申し上げます。
※色・図等をご指定ください。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
122044	ベンチャーマーク鋌／50本入	コノエBM	¥15,000	別

Anchor Nail

アンカーネイル

コノエ

用途 測量全般

ネイルとアンカーがドッキング


特長

- 作業性が良く管理がラクなお徳用ネイル。

仕様

サイズ	D20×d8×H50mm
材質	ステンレス

使用方法



ドリルで下穴を開け、ネイルを差し込んだ後、ショックレスハンマーで先端を打つと下部が開くことにより抜け止めになります。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
122348	アンカーネイル／50本入	AN	OPEN	別

Antirotation Plate & Anchor

回転防止プレート&アンカー

カクマル

用途 測量全般

1穴プレートの回転解消！ JIS

特長

- 一度の打ち込みでプレートとアンカーがぴったり一致。
- 狭い設置面等でも場所を選ばず、設置後のプレート回転防止に威力を発揮。

仕様

サイズ	50×50×4mm
-----	-----------



AQ50A1



AQ50B1



AQ50C1



AQ50D1



AQ50E1



AQ50F1



AQ50G1



AQ50H1



AQ50G1UK



AQ50H1UK



新開発のアンカー形状により、アンカー凸部とプレートが、がっちり噛み合います。
※納期がかかる場合がございますので、ご確認下さい。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
216937	横矢	↑ AQ50A1	¥420	別
216938	斜矢	↗ AQ50B1	¥420	別
216939	十字	⊕ AQ50C1	¥420	別
216940	T字	⊥ AQ50D1	¥420	別
216941	半T字	⊥ AQ50E1	¥420	別
216942	マイナス	⊖ AQ50F1	¥420	別
216943	半横矢	↔ AQ50G1	¥420	別
216944	半斜矢	↗ AQ50H1	¥420	別
21694301	半横矢 (境界)	↔ AQ50G1UK	¥420	別
21694401	半斜矢 (境界)	↗ AQ50H1UK	¥420	別

カタログ記載の金額は税抜の金額となります。

証 検査証明書等、提出可能 別 メーカーより直送・送料別納 元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)
[在庫状況] M マイソックス通常在庫品 X マイソックス取り寄せ商品

Survey Nails (KONOE Nail) / Survey Marker (KONOE Marker)

コノエネイル／コノエW

コノエ


用途 測量全般

コンクリート道から砂利道まで幅広い用途に使用できる特殊鋼

コノエネイル

特長

- 硬度、ねばり、正確さが実感できるスチール製。
- 折れにくいので安全で安心。



- No.01コンクリート道・木床用<3g> L: 27mm
- No.1コンクリート道用<6g> L: 43mm
- No.2舗装道路用<20g> L: 55mm
- No.R舗装道路用<25g> L: 65mm
- No.3舗装道路用<30g> L: 80mm
- No.4砂利道用<50g> L: 105mm
- No.5砂利道用<60g> L: 130mm
- No.7砂利道用<100g> L: 205mm

梱包数

ネイル	1袋	内箱	外箱
No.01	100本	10袋	10箱
No.1	100本	5袋	8箱
No.2	100本	1袋	10箱
No.R			
No.3			
No.4			
No.4短足	50本	1袋	8箱
No.5	50本	1袋	5箱
No.7			

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	総長コノエW	希望小売価格	備考
122026	6×4×27×2/100本入	No.01	W200	¥1,100	M
122027	9×5×43×3/100本入	No.1	W200	¥1,900	M
122028	15×7×55×4/100本入	No.2	W300	¥4,200	M
122029	15×7×65×4/100本入	No.R	W300	¥4,700	M
122030	15×7×80×5/100本入	No.3	W300	¥5,000	M
122031	20×9×105×5/50本入	No.4	W300	¥4,450	M
213830	20×9×55×5/50本入	No.4短足	W300	¥3,900	S
122032	20×9×130×5/50本入	No.5	W300	¥5,300	M
122033	20×9×205×5/50本入	No.7	W300	¥7,200	M

※仕様の単位: D×d×L×H(mm)



コノエW

特長

- 測定明示効果のアップに役立つ。

梱包数

ベース	1袋	内箱	外箱
No.2	100枚	10袋	6箱
No.3	20枚	50袋	50箱



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
122035	27×4×5/100枚入	W204/青	¥1,700	M
122036	27×4×5/100枚入	W201/赤	¥1,700	M
122037	27×4×5/100枚入	W203/黄	¥1,700	M
122041	27×4×5/100枚入	W209/白	¥1,700	M
212124	27×4×5/100枚入	W206/緑	¥1,700	M
122038	47×7×10/20枚入	W304/青	¥660	M
122039	47×7×10/20枚入	W301/赤	¥660	M
122040	47×7×10/20枚入	W303/黄	¥660	M
215945	47×7×10/20枚入	W309/白 刻みあり	¥660	M
122042	47×7×10/20枚入	W315/白 刻みなし	¥660	M
212125	47×7×10/20枚入	W306/緑	¥660	M
122043	50×5×10/10枚入	W402	¥1,150	M
122330	50×5×11/10枚入	W413	¥3,800	M
122331	50×5×11/10枚入	W414	¥3,800	M

※仕様の単位: D×H×d(mm)

Survey Nails (Major Nail) / Survey Marker (Point Base)

メジャーネイル／ポイントベース

ダイドーハント


用途 測量全般

打ち込みやすく抜けにくい

メジャーネイル

特長

- 螺旋状のラインで抜けにくい設計。



- No.01コンクリート道用 L: 25mm
- No.1コンクリート道用 L: 40mm
- No.2アスファルト用 L: 50mm
- No.Rアスファルト用 L: 60mm
- No.3アスファルト用 L: 75mm
- No.4砂利道用 L: 100mm
- No.5砂利道用 L: 125mm
- No.7砂利道用 L: 200mm

梱包数

ネイル	1袋	内箱	外箱
No.01	100本	10袋	10箱
No.1	100本	5袋	10箱
No.2	100本	1袋	10箱
No.R			
No.3			
No.4			
No.5	50本	1袋	8箱
No.7	50本	1袋	5箱

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	総長ポイントベース	希望小売価格	備考
122054	6×4×25/100本入	No.01	No.2	¥1,100	M
122055	9×5×40/100本入	No.1	No.2	¥1,900	M
122056	15×7×50/100本入	No.2	No.3	¥4,200	M
122057	15×7×60/100本入	No.R	No.3	¥4,700	M
122058	15×7×75/100本入	No.3	No.3	¥5,000	M
122059	20×9×100/50本入	No.4	No.3	¥4,450	M
122060	20×9×125/50本入	No.5	No.3	¥5,300	M
122061	20×9×200/50本入	No.7	No.3	¥7,200	M

※仕様の単位: D×d×L(mm)


ポイントベース

特長

- メジャーネイルと合わせて利用。

梱包数

ベース	1袋	内箱	外箱
No.2	100枚	5袋	12箱
No.3	20枚	5袋	10箱



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
122074	25×4×5/100枚入	No.2/青	¥1,700	M
122075	25×4×5/100枚入	No.2/赤	¥1,700	M
122076	25×4×5/100枚入	No.2/黄	¥1,700	M
210010	25×4×5/100枚入	No.2/緑	¥1,700	M
122004	25×4×5/100枚入	No.2/白	¥1,700	M
122077	45×7×10/20枚入	No.3/青	¥660	M
122078	45×7×10/20枚入	No.3/赤	¥660	M
122079	45×7×10/20枚入	No.3/黄	¥660	M
210011	45×7×10/20枚入	No.3/緑	¥660	M
122080	45×7×10/20枚入	No.3/白	¥660	M

※仕様の単位: D×H×d(mm)

カタログ記載の金額は
税抜の金額となります。

Survey Nails (Earth Nail) / Survey Marker (Earth Point)


アースネイル／アースポイント

用途 測量全般



強靱な特殊鋼の測点明示鋌

アースネイル



特長

- 頭部に凹型カラー刻印加工を施し、明示力も抜群。
- プリスターパック対応で少量購入可能。

使用例




梱包数[箱単位]

ネイル	1袋	内箱	外箱
No.01	100本	10袋	8箱
No.1	100本	5袋	10箱
No.2	100本	1袋	10箱
No.3	50本	1袋	10箱
No.4	50本	1袋	8箱
No.5	50本	1袋	8箱

ベース	1袋	内箱	外箱
No.2	100枚	5袋	10箱
No.3	20枚	5袋	10箱

アースポイント



陳列しやすいプリスターパックも取扱い



アースネイル

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	銃7-ポイント	希望小売価格	備考
212141	6×4×27×2/100本入	No.01	No.2	¥1,000	M
212142	9×5×43×3/100本入	No.1	No.2	¥1,700	M
212143	15×7×55×5/100本入	No.2	No.3	¥3,800	M
212144	15×7×80×5/100本入	No.3	No.3	¥4,500	M
212145	20×9×105×5/50本入	No.4	No.3	¥4,000	M
212146	20×9×130×5/50本入	No.5	No.3	¥4,750	M

※仕様の単位: D×d×L×H(mm)

アースポイント

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
212161	27×4×5/100枚入	No.2/赤	¥1,500	M
212162	27×4×5/100枚入	No.2/青	¥1,500	M
212163	27×4×5/100枚入	No.2/黄	¥1,500	M
212164	27×4×5/100枚入	No.2/白	¥1,500	M
212165	47×10×10/20枚入	No.3/赤	¥600	M
212166	47×10×10/20枚入	No.3/青	¥600	M
212167	47×10×10/20枚入	No.3/黄	¥600	M
212168	47×10×10/20枚入	No.3/白	¥600	M

※仕様の単位: D×H×d(mm)

アースネイルBP(プリスターパック)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
212616	6×4×27×2/20本入	No.01BP	¥420	M
212617	9×5×43×3/10本入	No.1BP	¥420	M
212618	15×7×55×5/5本入	No.2BP	¥540	M
212619	15×7×80×5/5本入	No.3BP	¥590	M

※仕様の単位: D×d×L×H(mm)

アースポイントBP(プリスターパック)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
212628	27×4×5/10枚入	No.2BP/赤	¥480	M
212629	27×4×5/10枚入	No.2BP/青	¥480	M
212630	27×4×5/10枚入	No.2BP/黄	¥480	M
212631	27×4×5/10枚入	No.2BP/白	¥480	M
212632	47×10×10/5枚入	No.3BP/赤	¥490	M
212633	47×10×10/5枚入	No.3BP/青	¥490	M
212634	47×10×10/5枚入	No.3BP/黄	¥490	M
212635	47×10×10/5枚入	No.3BP/白	¥490	M


※仕様の単位: D×H×d(mm)

Aluminium Survey Marker

アルミクリアー

カクマル

用途 測量全般



耐久性の高いアルミ製

特長

- 別注にて文字入れ可。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
210005	30×6×5/1枚	AC30	¥240	別
210006	40×6×8/1枚	AC40B	¥280	別
210007	40×6×8/1枚	AC40BK	¥320	別
122472	40×6×5/1枚	AC40S	¥280	別
122471	50×6×8/1枚	AC50	¥300	別
122470	60×9×10/1枚	AC60	¥400	別

※仕様の単位: D×H×d(mm)

Earth Plate Blister Package

アースプレートBP

用途 測量全般



陳列しやすいプリスターパック

使用例



貼付タイプ
50×50×4

埋込タイプ
50×50×10

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
212641	50×50×4/2枚	EP-1BP	¥1,500	M
212642	50×50×4/2枚	EP-4BP	¥1,500	M
212643	50×50×4/2枚	EP-5BP	¥1,500	M
212639	50×50×4/2枚	EP.半角矢印BP	¥1,500	M
212640	50×50×4/2枚	EP.半上矢印BP	¥1,500	M
212649	50×50×10/2枚	EP-6BP	¥1,700	M
212650	50×50×10/2枚	EP-9BP	¥1,700	M
212651	50×50×10/2枚	EP-10BP	¥1,700	M

カタログ記載の金額は
税抜の金額となります。

検査証明書等、提出可能 別 メーカーより直送・送料別納 円 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)
[在庫状況] M マイソックス通常在庫品 X マイソックス取り寄せ商品

境界用標示板 Marking Plates

Marking Plate (Aluminium made)

アルミプレート

カクマル

用途 測量全般

選べる3タイプのアルミ製境界用表示板 (JIS)

特長

■ボルトで設置するタイプ・接着剤で張り付けるタイプ・接着剤とアンカーピンで固定するタイプの3タイプ。

ボルト設置タイプ / 50×50×10mm ボルト付

コードNo.	商品名 / 仕様	型式 / タイプ	希望小売価格	備考
122400	横矢	↑ A50AB	¥440	別
122401	斜矢	↗ A50BB	¥440	別
122402	十字	⊕ A50CB	¥440	別
122403	T字	⊥ A50DB	¥440	別
122404	半T字	⊥ A50EB	¥440	別
122405	マイナス	⊖ A50FB	¥440	別
122406	半横矢	↑ A50GB	¥440	別
122407	半斜矢	↗ A50HB	¥440	別

固定タイプ / 50×50×4mm 1穴・2穴

コードNo.	商品名 / 仕様	型式 / タイプ	希望小売価格	備考
221409	1穴・横矢	↑ A50A1	¥420	別
221410	2穴・横矢	↑ A50A2	¥460	別
221411	1穴・斜矢	↗ A50B1	¥420	別
221412	2穴・斜矢	↗ A50B2	¥460	別

固定タイプ / 35×35×3mm 1穴

コードNo.	商品名 / 仕様	型式 / タイプ	希望小売価格	備考
210015	1穴・横矢	↑ A35A1	¥360	別
210017	1穴・斜矢	↗ A35B1	¥360	別


接着剤

アンカーピン

※1本で50mm角プレート30〜50枚が接着可能。



コードNo.	商品名 / 仕様	型式 / タイプ	希望小売価格	備考
210059	接着剤 / 170ml	K-120	¥660	別
210727	アンカーピン/アルミ用25mm (10本入)	K425A	¥1,200	別



貼付タイプ / 50×50×4mm

コードNo.	商品名 / 仕様	型式 / タイプ	希望小売価格	備考
122409	横矢	↑ A50A	¥380	別
122410	斜矢	↗ A50B	¥380	別
122411	十字	⊕ A50C	¥380	別
122412	T字	⊥ A50D	¥380	別
122413	半T字	⊥ A50E	¥380	別
122414	マイナス	⊖ A50F	¥380	別
122415	半横矢	↑ A50G	¥380	別
122416	半斜矢	↗ A50H	¥380	別
210012	半横矢(境界)	↑ A50GK	¥430	別
210013	半斜矢(境界)	↗ A50HK	¥430	別

貼付タイプ / 45×45×3mm

コードNo.	商品名 / 仕様	型式 / タイプ	希望小売価格	備考
122418	半横矢	↑ A45G	¥350	別
122419	半斜矢	↗ A45H	¥350	別

貼付タイプ / 35×35×3mm

コードNo.	商品名 / 仕様	型式 / タイプ	希望小売価格	備考
210014	横矢	↑ A35A	¥280	別
210016	斜矢	↗ A35B	¥280	別
210018	半横矢	↑ A35GG	¥280	別
210020	半斜矢	↗ A35HH	¥280	別
210019	半横矢(境界)	↑ A35GK	¥330	別
210021	半斜矢(境界)	↗ A35HK	¥330	別

特注品のご注文・見積依頼はP.351のオーダーシートをご利用下さい。

Marking Plate (Aluminium made)

マスターライン

コノエ

用途 測量全般

矢印、記号などが明示されたアルミプレート

貼付タイプ / 50×50×4mm



コードNo.	商品名 / 仕様	型式 / タイプ	希望小売価格	備考
122210	十字 / 10枚入	⊕ M-1	¥3,800	M
122211	マイナス / 10枚入	⊖ M-2	¥3,800	M
122212	T字 / 10枚入	⊥ M-3	¥3,800	M
122213	斜矢 / 10枚入	↗ M-4	¥3,800	M
122214	横矢 / 10枚入	↑ M-5	¥3,800	M
122215	半横矢(境界) / 10枚入	↑ M-15(境界)	¥3,800	⊗

※仕様単位: H×W×D(mm)

埋込タイプ / 50×50×10mm



コードNo.	商品名 / 仕様	型式 / タイプ	希望小売価格	備考
122217	十字 / 4枚入	⊕ M-6	¥1,760	M
122218	マイナス / 4枚入	⊖ M-7	¥1,760	M
122224	T字 / 4枚入	⊥ M-8	¥1,760	M
122223	斜矢 / 4枚入	↗ M-9	¥1,760	M
122230	横矢 / 4枚入	↑ M-10	¥1,760	M

※仕様単位: H×W×D×d(mm)

特注品のご注文・見積依頼はP.351のオーダーシートをご利用下さい。

myzox 064

カタログ記載の金額は
税抜の金額となります。

証 検査証明書等、提出可能 別 メーカーより直送・送料別納 元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)
[在庫状況] M マイソックス通常在庫品 ⊗ マイソックス取り寄せ商品

Marking Plate (Brass made)

境界用標示板(真鍮製)

カクマル


用途 測量全般



選べる「貼付タイプ」と「固定タイプ」

特長

■接着剤で貼付が可能な貼付タイプと、接着剤とアンカーピンで固定する固定タイプの境界用標示板。



貼付タイプ／50×50×2mm



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
122475	横矢	↑ B50A	¥400	別
122476	斜矢	↗ B50B	¥400	別
122477	十字	⊕ B50C	¥400	別
122478	T字	⊥ B50D	¥400	別
122479	半T字	⊥ B50E	¥400	別
122480	マイナス	⊖ B50F	¥400	別
122481	半横矢	↑ B50G	¥400	別
122482	半斜矢	↗ B50H	¥400	別

貼付タイプ／40×40×2mm



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
122483	横矢	↑ B40A	¥380	別
122484	斜矢	↗ B40B	¥380	別
122485	十字	⊕ B40C	¥380	別
122486	T字	⊥ B40D	¥380	別
122487	半T字	⊥ B40E	¥380	別

貼付タイプ／35×35×2mm



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
122488	横矢	↑ B35A	¥360	別
122489	斜矢	↗ B35B	¥360	別
122490	十字	⊕ B35C	¥360	別
122491	T字	⊥ B35D	¥360	別

固定タイプ／50×50×2mm

※アンカーピン付き



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
122492	1穴・横矢	↑ B50A1	¥470	別
122493	1穴・斜矢	↗ B50B1	¥470	別

固定タイプ／40×40×2mm

※アンカーピン付き



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
122494	1穴・横矢	↑ B40A1	¥450	別
122495	1穴・斜矢	↗ B40B1	¥450	別

固定タイプ／35×35×2mm

※アンカーピン付き




コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
122496	1穴・横矢	↑ B35A1	¥430	別
122497	1穴・斜矢	↗ B35B1	¥430	別

設置位置決めプレート(SSP85)

特長

- カクマルボルトタイププレートに全てに対応。
- その他メーカープレートセンター穴付対応。
- 3タイプのサイズに対応。
- ステンレス製。

カクマルボルトタイププレートを設置する際の作業効率を上げるため、このプレート1枚で、ボルトの位置が即座に分かるようになりました。



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
212246	85×85×1.5	SSP85	¥1,500	別


接着剤

アンカーピン

※1本で50mm角プレート30~50枚が接着可能。



K425B



※芯棒がステンレスでサビに強い。ビット4.3mm使用

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
210059	接着剤/170ml	K-120	¥660	別
210728	アンカーピン/真鍮用25mm(10本入)	K425B	¥1,200	別

特注品のご注文・見積依頼はP.351のオーダーシートをご利用下さい。

Marking Plate (Aluminium made)

クリアライン

ガイド・ハント

用途 測量全般



取り扱いが簡単

仕様

材質 アルミ製

貼付タイプ／50×50×5mm



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
210043	十字/10枚入	⊕ CL-1	¥3,800	M
210044	マイナス/10枚入	⊖ CL-2	¥3,800	M
210045	T字/10枚入	⊥ CL-3	¥3,800	M
210046	斜矢/10枚入	↗ CL-4	¥3,800	M
210047	横矢/10枚入	↑ CL-5	¥3,800	M
210048	半斜矢/10枚入	↘ CL-7	¥3,800	M
210049	半横矢/10枚入	↔ CL-8	¥3,800	M
211468	斜矢(境界)/10枚入	↗ CL-9(境界)	¥3,800	M
211469	横矢(境界)/10枚入	↑ CL-10(境界)	¥3,800	M

埋込タイプ／50×50×10mm



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
213615	十字/4枚入	⊕ CL-11	¥1,760	M
213616	マイナス/4枚入	⊖ CL-12	¥1,760	M
213617	T字/4枚入	⊥ CL-13	¥1,760	M
213618	斜矢/4枚入	↗ CL-14	¥1,760	M
213619	横矢/4枚入	↑ CL-15	¥1,760	M
213620	半斜矢/4枚入	↘ CL-16	¥1,760	M
213621	半横矢/4枚入	↔ CL-17	¥1,760	M
213623	斜矢(境界)/4枚入	↗ CL-19(境界)	¥1,760	M
213624	横矢(境界)/4枚入	↑ CL-20(境界)	¥1,760	M

カタログ記載の金額は税抜の金額となります。

検査証明書等、提出可能 別 メーカーより直送・送料別納 円 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)
[在庫状況] M マイソックス通常在庫品 X マイソックス取り寄せ商品

Nail for Control Point Surveying



基準点鋏・水準点鋏・真鍮製フラット(基準点)鋏

カクマル

用途 測量全般


別注文字入れも可能 ※ボルトをご指定下さい

基準点鋏(真鍮製)



BS-30～BS-100
※仕様単位: D×H(mm)

水準点鋏(真鍮製)




BM-30～BM-100

真鍮製フラット(基準点)鋏



※BS8010Fを除く



BS8010F

BS80F～30F

BS8010F

付属品

■規格ボルト ※セット品以外はお申し出下さい

先とがり



六角頭



※指定がなければ、ボルトは先とがりを付けています。

基準点鋏(真鍮製)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
122459	30φ×8	⊕BS-30	¥600	別
122464	50φ×10	⊕BS-50	¥750	別
122463	60φ×10	⊕BS-60	¥1,000	別
211062	63φ×10(NEXCO仕様)	⊕BS-63	¥1,000	別
122462	75φ×10	⊕BS-75	¥1,200	別
122461	80φ×12	⊕BS-80	¥1,500	別
122460	100φ×15	⊕BS-100	¥2,000	別

水準点鋏(真鍮製)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
122469	30φ×9	⊙BM-30	¥600	別
122468	50φ×11	⊙BM-50	¥750	別
211063	63φ×12(NEXCO仕様)	⊙BM-63	¥1,000	別
122467	70φ×15.5	⊙BM-70	¥1,150	別
122466	75φ×15.5	⊙BM-75	¥1,200	別
122457	80φ×15	⊙BM-80	¥1,500	別
122465	100φ×15	⊙BM-100	¥2,200	別

真鍮製フラット(基準点)鋏

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
215720	80φ×12	⊕BS80F	¥1,500	別
215721	50φ×10	⊕BS50F	¥750	別
215722	30φ×8	⊕BS30F	¥600	別
215723	100φ(上部80φ)×10	○BS8010F	¥4,000	別

特注品のご注文・見積依頼はP.350のオーダーシートをご利用下さい。

Confines Plate

ナンバープレート専用境界プレート

カクマル

用途 地籍調査事業

地質調査E工程用品

仕様



サイズ	32×50×2mm
材質	アルミダイカスト製

特長

- 地籍調査文字入り。
- プレート本体とナンバープレートの間に金属用ボンドを使用することにより、強度アップ!

付属品

- 1つ穴タイプ…T型アンカーピン付
- 2つ穴タイプ…Y型アンカーピン付



中心のくぼみにアルミナンバープレートを置き、ハンマーでセンターピンをカシメる。



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
213807	貼付タイプ/左矢	☒ A325LT	¥250	別
213798	貼付タイプ/直矢	↑ A325AT	¥250	別
213804	貼付タイプ/右矢	☑ A325RT	¥250	別



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
213799	1つ穴タイプ/左矢	☒ A325LT1	¥300	別
213796	1つ穴タイプ/直矢	↑ A325AT1	¥300	別
213802	1つ穴タイプ/右矢	☑ A325RT1	¥300	別
213800	2つ穴タイプ/左矢	☒ A325LT2	¥350	別
213797	2つ穴タイプ/直矢	↑ A325AT2	¥350	別
213803	2つ穴タイプ/右矢	☑ A325RT2	¥350	別

カタログ記載の金額は税抜の金額となります。


Aluminium Number Plate

アルミナンバープレート

リプロ

用途 地籍調査事業

地籍調査事業の必需品



Aタイプ
穴の上に数字
穴の下に文字
数字は5桁(印刷)
6桁(刻印)迄

Bタイプ
ハイフン(-)の入るタイプ
左右にも数字・文字を
印刷/刻印可能

Cタイプ
穴の上左右に数字
穴の下に文字
数字は5桁(印刷)
6桁(刻印)迄

ステン座

Check 1 ■印刷タイプ
文字がはっきりみやすい、色やデザインの対応可能。表面ラミネートで耐久性アップ。
■刻印タイプ
凹文字の為文字色が取れても読み取り可能。

仕様

	ナンバープレート	ステン座
直径	28mm	45mm
厚さ	0.5mm	4mm
梱包数	100枚	50枚

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
213575	Aタイプ/印刷タイプ	8700	¥2,000	別
213576	Bタイプ/印刷タイプ	8701	¥2,000	別
213577	Cタイプ/印刷タイプ	8702	¥2,000	別
213833	Aタイプ/刻印タイプ	8700KOKU	¥2,500	別
213834	Bタイプ/刻印タイプ	8701KOKU	¥2,500	別
213835	Cタイプ/刻印タイプ	8702KOKU	¥2,500	別
213579	ステン座/ステンレス製	8536	¥5,000	別

Stainless Nail

ステンレス止釘

リプロ


用途 地籍調査事業

アルミNo.プレートをしっかり固定!



特長

- 頭部センターへのくぼみで更に使いやすい。
- サビにくいステンレス製。



※プラスチックの頭部にアルミNo.プレートを設置する際にご使用下さい。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
213578	ステンレス止釘/100本入	8354	¥800	別


Cadastral Nail

地籍ネイル

リプロ

用途 地籍調査事業

“地籍”文字入りネイル登場



特長

- 中心穴タイプはミニ用止めピンを使用することでナンバープレートの取り付けが可能。

仕様

サイズ	L55×D15×d7mm
梱包数	100本入り

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
220996	No.2 中心穴	RPT120	¥30,000	別
220997	No.2 矢印	RPT121	¥30,000	別

Survey Marker


丸型プレートくん

リプロ

用途 地籍調査事業

丸型プレートくん

アルミNo.プレート専用プラ座



特長

- アルミナンバープレートをすっきり収納。
- ※プレートくん専用ネイルとミニ用止めピンとセットでご使用下さい。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
218468	赤/20枚入	851730R	¥2,000	別
218469	黄/20枚入	851730Y	¥2,000	別
218470	白/20枚入	851730W	¥2,000	別
218471	青/20枚入	851730B	¥2,000	別

プレートくん専用ネイル



ミニ用止めピン



ミニ用止めピン
プレートくん専用ネイルの頭部穴に打ち込んで使用下さい。(ピンは別売り)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
218472	No.2/100本入	SGPNAIL	¥9,000	別
220992	No.3/100本入	SGPNAIL3	¥12,500	別
218467	ミニ用止めピン/100本入	PIN1	¥1,000	別

カタログ記載の金額は
税抜の金額となります。


証 検査証明書等、提出可能 別 メーカーより直送・送料別納 円 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)
[在庫状況] M マイソックス通常在庫品 X マイソックス取り寄せ商品

Cadastral Marker
地籍調査用品 カクマル
 用途 地籍調査事業

地籍調査専用の各種鎮及び標示板



AC30KOKUDOTYOUS
アルミクリアー



AC50TISEKITAKAKU
アルミクリアー



23-5809
真鍮製

※その他のいろいろな文字入りがあります。お問い合わせ下さい。

コードNo.	商品名 / 仕様	型式 / タイプ	希望小売価格	備考
122526	国土調査 30φ×6mm	AC30KOKUDOTYOUS	¥270	別
122575	地籍多角点 50φ×6mm	AC50TISEKITAKAKU	¥350	別
122571	国調多角 50φ×10mm	23-5809	¥1,350	別

特注品のご注文・見積依頼はP.350のオーダーシートをご利用下さい。

Guide Plate for Investigator
土地家屋調査士用品 カクマル
 用途 測量全般

土地家屋調査士用品の定番品

特長

- 1枚でコーナー、矢印、直矢印に使用可能。(ATGH2)
- ※サイズ、矢印など様々な対応ができるよう取り揃えています。
- ※別注品も承ります。(要御見積もり)
- ※プレートは、貼付、1穴、2穴をご用意できます。



AT50H2T
アルミプレート
50×50×4



BT35H2
真鍮プレート
35×35×2



AC50P
アルミクリアー50φ
(適合ネイル:No.2・3)



表面 直矢印用
リバーシブルプレートATGH2
48×40×4



裏面 斜矢印用



SC30KT
ステンレスクリアー30φ
(適合ネイル:No.1)


コードNo.	商品名 / 仕様	型式 / タイプ	希望小売価格	備考
219566	50×50×4	AT50H2T	¥380	別
219569	35×35×2	BT35H2	¥390	別
210022	48×40×4	ATGH2	¥420	別
219567	50φ×6×8φ	AC50P	¥350	別
219568	30φ×6×6φ	SC30KT	OPEN	別

Aluminium Guide Plate
アルミ製台形プレート カクマル
 用途 道界・境界の標示

仕様に応じて文字彫刻

特長

- 文字入れをすることで、様々な仕様に対応可能。(別途見積)
- 中部地区仕様。



AD4565GHB



AD612XB



AD412XB



AD612XB(別途文字入り例)

付属品

- 六角ボルト(ステンレスM5×25)

コードNo.	商品名 / 仕様	型式 / タイプ	希望小売価格	備考
219564	45×65×10mm	AD4565GHB	¥900	別
218082	60×120×10mm	AD612XB	¥1,000	別
219565	40×120×10mm	AD412XB	¥900	別

Guide Plate
国土交通省道界プレート カクマル
 用途 道界・境界の標示

特長

- 通常のB510やB410シリーズを使用し、文字内容の変更可能。(別途お問い合わせ下さい。)

真鍮製



BKK510LB



BKK510AB




BKK510RB



BKK410LB



BKK410AB



BKK410RB

ステンレス製



SKK510A2

付属品

- 六角ボルト(M6×40)
- ※SKK510A2には通常ステンレスアンカーをお付けしておりますが、オールプラグ(別売)をお付けする事もできますのでご指定ください。

コードNo.	商品名 / 仕様	型式 / タイプ	希望小売価格	備考
217706	50×100×2mm 左矢	BKK510LB	¥2,000	別
217707	50×100×2mm 直矢	BKK510AB	¥2,000	別
217708	50×100×2mm 右矢	BKK510RB	¥2,000	別
217709	50×100×2mm 2穴	SKK510A2	¥2,100	別
220144	40×100×2mm 左矢	BKK410LB	¥1,800	別
220145	40×100×2mm 直矢	BKK410AB	¥1,800	別
220146	40×100×2mm 右矢	BKK410RB	¥1,800	別

Bond
カクボンド カクマル

用途 測量用材専用ボンド

水に強く屋外に最適な測量用材専用ボンド

特長

- 一液・常温硬化で使いやすい。
- 弾性接着剤のため、衝撃や振動にも強い。
- 熱や水に強く屋外でも使用可能。
- 接着の立ち上がり早く、低温硬化性良好。
- 無溶剤でにおいや火災の危険が少ない。

仕様

容量	170mg
----	-------



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
220989	カクボンド	KAKUB	¥1,100	別

2-Component Bond
コングルーボンド コノエ

用途 測量全般

接着力の強い2液型急速硬化型充填接着剤

特長

- 混ぜ合わせると素早く確実に接着。
- ※コングルーボンド1セットで50角プレートの場合約25枚接着

仕様

容量	各100g
----	-------



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
122082	コングルーボンド(A+Bセット)	CB-200	¥1,680	M

2-Component Bond
クイックメンダー

用途 測量全般

接着力の強い2液型急速硬化型充填接着剤

特長

- 混ぜ合わせると素早く確実に接着。

仕様

容量	各100g
----	-------



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
212819	クイックメンダー(A+Bセット)	QM-200	¥1,680	M

Spot Marker
スポットマーカー筆タイプ コノエ

用途 測量全般

新構造キャップを採用

特長

- キャップを開ける際の塗料液の飛び出しを防ぐ新構造キャップを採用。より、使いやすくなった筆タイプマーカー。



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
122024	赤/5本入	SM-1(R)SET	¥3,000	M
122025	黄/5本入	SM-2(Y)SET	¥3,000	M
122023	白/5本入	SM-3(W)SET	¥3,000	M

Spot Marker
スポットマーカーペンタイプ コノエ

用途 測量全般

持ち運びに便利な携帯用マーカー

特長

- 測点、境界、穴あけ位置のマーキングに抜群。
- 使いやすいポケットサイズのペンタイプマーカー。




コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
210357	赤/5本入	SP-1(R)SET	¥1,750	M
210358	黄/5本入	SP-2(Y)SET	¥1,750	M
210359	白/5本入	SP-3(W)SET	¥1,750	M
221424	青/5本入	SP-4(B)SET	¥1,750	M

Tie Marker
鉸ネクタイ コイシ

用途 測点、法面管理

現場・測点をピンポイント管理



- 01: レッド, 02: イエロー
- 03: ブルー, 04: ホワイト
- ※色をご指定ください。
- ご注文の際はコード番号の末尾にカラー番号をお書き下さい。

ネイルNo.01～No.5適用。No.7は、プラスチック素材の為、冬季は割れる可能性有り。

- 風雨に強く視認性抜群。
- メッシュ測量の出来型管理に威力を発揮。
- 鉸ネクタイにはマジックできれいに文字書き可能。
- 法面メグシに、巾着管理に。
- 鑿袋のトンボ掛けに(簡易トンボに)。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
210635	鉸ネクタイ/50枚	BN	¥1,000	M

カタログ記載の金額は税抜の金額となります。

☑ 検査証明書等、提出可能 別 メーカーより直送・送料別納 円 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)
[在庫状況] M マイソックス通常在庫品 X マイソックス取り寄せ商品

境界杭 Surveying Piles

Timber Surveying Pile

サンクイ

サンボリ

用途 測量全般

軽くて丈夫なプラスチック標識杭



- ミニ300 120g
- ミニ400 155g
- A-450 360g
- A-600 490g
- B-450 870g
- B-600 1000g
- C-900 5000g

特長

- リサイクルを利用したエコマーク認定商品。
- 返しのリブ付きで抜けにくい構造。(※C-900は除く)

頭部形状 ※文字加工等も出来ます。・キャップ色：赤・青・黄・白・緑 指定下さい。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
210390	30×30×300mm/50本入	ミニ300	¥7,500	別
210391	30×30×400mm/50本入	ミニ400	¥8,500	別
210392	45×45×450mm/20本入	A-450	¥5,800	別
210393	45×45×600mm/20本入	A-600	¥7,200	別
210394	70×70×450mm/10本入	B-450	¥4,400	別
210395	70×70×600mm/10本入	B-600	¥5,000	別
217876	90×90×900mm/4本入	C-900	¥9,600	別

Plastic Surveying Pile

エタプロン

十全

用途 測量全般

軽くて強い中空プラスチックを使用

特長

- 先に螺旋状の溝が施され、抜けにくい構造。
- 優れた耐久性を持つ境界杭。

※ご注文の折は色をご指定下さい。



K-35 K-50 K-55 K-75



※北海道、沖縄、離島は別途送料がかかります。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
123001	30×30×350mm/200本入	K-35	¥60,000	元
123000	50×50×500mm/50本入	K-50	¥30,000	元
123004	55×55×550mm/50本入	K-55	¥41,250	元
123006	55×55×750mm/50本入	K-75	¥53,750	元
123008	60×60×1,200mm/20本入	K-120	¥65,000	元
211034	100×100×1,500mm/6本入	K-150	¥64,500	元

Plastic Surveying Pile

軽量ハイプラ杭

リプロ

用途 地籍調査、測量全般




- デルタミニ30 (0.14kg)
- デルタミニ40 (0.17kg)
- デルタA-45 (0.35kg)
- カールイ A-60 (0.6kg)
- カールイ BA-45 (0.95kg)
- カールイ BA-60 (1.00kg)

より軽く、より強く

特長

- 頭部に難燃キャップを装着。
- 業界初のJIS規格適合製品。
- プラスチック・リサイクルJIS製品。(デルタミニ30は除く)
- ISO・9001・14001取得。
- 業界初のエコマーク製品。
- グリーン購入法適用製品。
- グッドデザイン特別賞「地球にやさしい賞」受賞。



デルタ断面図

頭部形状 ※文字加工等も可能。・キャップ色：赤・青・黄・白・緑 指定下さい。(緑は特注色の為、価格がUPします)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
211390	30×30×300mm/50本入	デルタミニ30	¥8,500	別
211391	30×30×400mm/50本入	デルタミニ40	¥9,000	別
211392	45×45×450mm/20本入	デルタA-45	¥6,400	別
211393	45×45×600mm/20本入	カールイA-60	¥8,200	別
211394	70×70×450mm/10本入	カールイBA-45	¥4,800	別
211395	70×70×600mm/10本入	カールイBA-60	¥5,300	別

Plastic Surveying Pile

ストレート杭

リプロ

用途 測量全般

クラシックタイプの測量・境界用プラスチック杭

特長

- 受注生産となるため、納期がかかる場合が有り。
- 45角、50角、60角、70角、90角に対応。お気軽にお問い合わせ下さい。
- 測量用だけでなく農業資材等様々な用途で使用可能。

頭部形状

※文字加工等も出来ます。・キャップ色：赤・青・黄・白・緑ご指定下さい。(緑は特注色の為、価格がUPします)

施工手順 ※下記施工方法は、凡例です。

- 杭の位置に合わせてドリルや鋼鉄タッパーで穴を開ける。
- 開いた穴に杭を打ち込む。
- 設置完了。

必要であれば、コンクリートなどで補強して設置する。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
216883	45×45×450mm/10本	141	¥3,600	別
216884	45×45×600mm/10本	153	¥4,400	別
216885	70×70×600mm/10本	156	¥10,900	別

カタログ記載の金額は税抜の金額となります。

Temporary Piles

かぐや杭

リプロ


用途 山間部での測量、目印として



とっても軽くて強い仮杭！

特長

- 三日月形状で強度が大幅UP。ハンマーでの打ち込みも可能。①
- 頭部のギザミ加工で打ち込みやすい。②
- 約1cm丸の大口径で紐通しもラクラク！③
- 目印テープを結びつけやすい凹形状。④
- 表面シボ加工でマジック(油性)でも簡単に記入できる。⑤
- 打ち込みやすいスリット付き。⑥
- 引き抜き防止の返し付き。また、貫通しているため、草木の根が絡むことによりさらなる引き抜き防止効果が期待できる。⑦



仕様

サイズ	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
	KAGUYA R・KAGUYA P	35×4×300mm		
	KAGUYA40 P	35×4×400mm		
	重量	約0.05kg/本		
コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
219570	赤 300mm/200本	KAGUYA R	¥18,000	別
219571	ピンク 300mm/200本	KAGUYA P	¥18,000	別
220991	ピンク 400mm/200本	KAGUYA40 P	¥34,000	別

Temporary Piles

仮杭

リプロ

用途 山間部での測量



山間部での使用に軽くて便利

特長

- 「抜かないで」の標示付き。
- マジックで文字も書ける。

仕様

サイズ	35×4×400mm
重量	0.05kg/本
材質	PS



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
213572	赤/200本入	565	¥14,000	別
213573	白/200本入	566	¥14,000	別
213574	白・赤テープ付/200本入	567	¥18,000	別

Trapezoid Pile

トラピ杭

サンボリ

用途 測量全般



軽くて丈夫な樹脂製仮杭

特長

- 製品の上部は目印テープを付けやすい凸凹形状。
- 文字はマジックなどで簡単に記入でき、記入スペースが広いので文字も読みやすい。
- 環境にやさしい再生ABS樹脂を使用。
- 製品の断面が台形なので、ハンマーなどで打ち込みやすく、折れにくい。

仕様

サイズ	35×4×350mm
重量	0.05kg/本



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
220350	赤/100本入	TRAPE-R	¥9,000	別
220351	白/100本入	TRAPE-W	¥9,000	別

White Pile

白杭(キャップ付き)

リプロ

用途 OB杭など



キャップ付きでより強度UP

特長

- ゴルフ場のOB杭として使用の他、目印杭としても活用。
- 白無字キャップ付。

仕様

サイズ	45×45×600mm
重量	1.0kg



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
220147	45×45×600mm/10本入	OB4560WC	¥9,400	証 別

Indication pile

表示杭

サンボリ

用途 測量全般



軽量、林や山で視認性抜群

特長

- 杭の頭は⊕になっており、中心にへこみが有り。

仕様

重量	AK-25	22g
	AK-30	24g
	AK-35	30g
	AK-40	32g
カラー	赤・黄・白	

※色をご指定ください。



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
210723	250mm/500本入	AK-25	¥36,000	別
210724	300mm/500本入	AK-30	¥38,500	別
210725	350mm/500本入	AK-35	¥41,500	別
210726	400mm/500本入	AK-40	¥44,000	別

カタログ記載の金額は税抜の金額となります。

証 検査証明書等、提出可能 別 メーカーより直送・送料別納 元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)
 [在庫状況] M マイソックス通常在庫品 X マイソックス取り寄せ商品

境界杭 / 止め杭 Surveying Piles / Stop Pile



NEW Pile プラ丸杭 トンボ工業

用途 民家垣根、工場敷地周り、危険防止柵

様々な用途に使用可能な多目的資材

特長

- 優れた耐久性と強度。打ち込みに適した形状。
- 不要になった場合は再生が可能。
- 家庭・事業所から排出された容器梱包プラスチックを100%再商品化・製品利用したエコマーク認定商品。



仕様


品名	WB60S	WB60M	WB60L	WB80	WB100L
穴径	60			80	100
全長(b)	900	1200	1500	1800	2100
穴タイプ	A		B	C	
重量(kg)	1.9	2.7	3.3	6.7	12
梱包数	5			3	1

コードNo.	商品名 / 仕様	型式 / タイプ	希望小売価格	備考
221525	60φ×900mm / 5本	WB60S	OPEN	別
221526	60φ×1,200mm / 5本	WB60M	OPEN	別
221527	60φ×1,500mm / 5本	WB60L	OPEN	別
221528	80φ×1,800mm / 3本	WB80	OPEN	別
221529	100φ×2,100mm / 1本	WB100L	OPEN	別

Steel Pipe Pile くい丸 君岡鉄工

用途 支柱、フェンス、太陽光発電基礎等

打ち込みやすく、引き抜き強度に優れた高性能鋼管杭



特長

- 東海道新幹線でも使用されている引き抜き強度に優れた鋼管製の打ち込み杭。
- 単管パイプに比べて約2.5倍の押し込み・引抜き強度。
- 繰り返し使用する場合や、長期間使用する場合にも優れた耐久性。
- 仮設現場や防獣用フェンス、斜面での土留め、太陽光発電の基礎杭等、さまざまな用途の支柱等として使用可能。
- NETIS登録技術 [KT-990237-VE]

仕様

サイズ	直径φ48.6mm
重量	3.0kg (48.6×1,100L) 4.0kg (48.6×1,500L)

施行例



※直径は27.2mm~60.5mm、長さは600mm~4,000mmまで各種ございますので別途ご用命ください。

コードNo.	商品名 / 仕様	型式 / タイプ	希望小売価格	備考
220717	φ48.6×1,100mm	48.6×1,100L	¥1,290	別
220718	φ48.6×1,500mm	48.6×1,500L	¥1,560	別


Timber pile 木杭 カクマル

用途 測量全般

測量・土木現場でのポイント表示に最適

特長

- 材質は杉であらゆる現場に対応。
- 頭部の色付けも可能。別途ご指定下さい。(赤・青・白・黄 etc)
- ※通常品は頭部無地。



コードNo.	商品名 / 仕様	型式 / タイプ	希望小売価格	備考
218982	30×30×300mm / 50本	W3030 / 無地	¥2,300	別
219579	30×30×300mm / 50本	W3030 / 色付	¥2,900	別
219572	30×30×400mm / 50本	W3040 / 無地	¥2,500	別
219580	30×30×400mm / 50本	W3040 / 色付	¥3,050	別
218983	30×30×450mm / 30本	W3045 / 無地	¥1,650	別
219581	30×30×450mm / 30本	W3045 / 色付	¥1,980	別
219573	30×30×600mm / 30本	W3060 / 無地	¥2,040	別
219582	30×30×600mm / 30本	W3060 / 色付	¥2,400	別
219574	40×40×400mm / 20本	W4040 / 無地	¥1,480	別
219583	40×40×400mm / 20本	W4040 / 色付	¥1,860	別
218984	45×45×450mm / 20本	W4545 / 無地	¥1,660	別
219584	45×45×450mm / 20本	W4545 / 色付	¥2,020	別
219575	45×45×500mm / 20本	W4550 / 無地	¥2,000	別
219585	45×45×500mm / 20本	W4550 / 色付	¥2,360	別
219576	45×45×600mm / 20本	W4560 / 無地	¥2,540	別
219586	45×45×600mm / 20本	W4560 / 色付	¥2,900	別
219577	45×45×900mm / 12本	W4590 / 無地	¥2,940	別
219587	45×45×900mm / 12本	W4590 / 色付	¥3,156	別
219578	60×60×450mm / 12本	W6045 / 無地	¥2,100	別
219588	60×60×450mm / 12本	W6045 / 色付	¥2,496	別
218985	60×60×600mm / 12本	W6060 / 無地	¥2,520	別
219589	60×60×600mm / 12本	W6060 / 色付	¥2,916	別

Plastic Stop Pile プラ止め杭

用途 シート止め

防草シートなどの止め杭として最適

特長

- 防草・防水シートなど用途は様々。

仕様

サイズ	RK200	30φ×10×200mm
	RK250	30φ×10×250mm
	RK350	30φ×10×350mm
素材		ABS製

※黒1色のみになります。






コードNo.	商品名 / 仕様	型式 / タイプ	希望小売価格	備考
220148	200mm / 200本入	RK200	¥16,000	別
220149	250mm / 200本入	RK250	¥17,000	別
220150	350mm / 200本入	RK350	¥19,000	別

Concrete Pile-high Type
軽量コンクリート杭 ラボス カクマル

用途 境界設置

従来のコンクリート境界杭より2割も軽量

杭頭の形状

- 70×70  -30φ鉄用
- 75×75  -50φ鉄用
- 90×90  -50φ鉄用
- 100×100  -12φ鉄用(90×90のみ)
-  -15φ鉄用

特長

- 砂利に替わる粗骨材で地球環境保護に貢献。
- (日本建築学会コンクリート標準仕様書、土木学会コンクリート標準仕方書、JIS-A5002規格内品)
- ※頭部形状を(上下2種類)ご指定ください。

※K1060の杭頭は、63φ鉄用と80φ鉄用、50φフラット鉄用、75φフラット鉄用もご用意しています。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
211112	70×70×450mm/4.2kg	K7045	¥600	別
211113	75×75×600mm/6.4kg	K7560	¥750	別
211115	90×90×600mm/9.2kg	K9060	¥1,050	別
218040	100×100×600mm/11.4kg	K1060	¥1,250	別

Memory Marker
引照器

用途 測量点の復元

測量機を使用せずに杭の復元が可能



特長

- 穴掘り後の分からなくなった測点を正確に再現。

仕様

サイズ	杭L	700mm
	腕L	600mm
	重量	4kg

使用方法

- ①再現点に正確に位置決めを行う。
- ②穴掘り作業時に邪魔にならない位置へ指示棒を移動させる。
- ③穴掘り後、指示棒を最初の位置に戻し復元作業を行う。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
220151	引照器	IS-OS	¥22,000	別

NEW Saw with a Scabbard
鞘付ノコ G-SAWアルミニストフッ素ブラック TJMデザイン

用途 作業場の確保

頑丈で質感の高いアルミ製グリップ



特長

- しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂によるアール形状グリップ。
- 切りしぼりがなく、ヤニが付着しにくい独自開発のフッ素ブラック塗装刃。

仕様


	ALSA-210FB	ALSA-240FB	ALSA-270FB	ALSA-300FB
刃渡り	210mm	240mm	270mm	300mm
板厚	0.7mm		0.8mm	
切り溝幅	1.0mm		1.1mm	
歯ピッチ	3.0mm			

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
221537	鞘付ノコ/210mm	ALSA-210FB	¥6,040	別
221538	鞘付ノコ/240mm	ALSA-240FB	¥6,140	別
221539	鞘付ノコ/270mm	ALSA-270FB	¥6,470	別
221540	鞘付ノコ/300mm	ALSA-300FB	¥6,590	別

NEW Folding Saw
折込ノコ G-SAWアルミニスト厚刃フッ素ブラック TJMデザイン

用途 作業場の確保

厚刃は腰の強さ2.5倍



特長

- ストロークのたわみを少なくした0.9mmの厚刃。
- 切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節可能。

仕様

	ALOR-A210FB	ALOR-A240FB	ALOR-A270FB	ALOR-A300FB
刃渡り	210mm	240mm	270mm	300mm
板厚	0.9mm			
切り溝幅	1.2mm			
歯ピッチ	3.0mm			

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
221541	折込ノコ/210mm	ALOR-A210FB	¥5,850	別
221542	折込ノコ/240mm	ALOR-A240FB	¥6,070	別
221543	折込ノコ/270mm	ALOR-A270FB	¥6,570	別
221544	折込ノコ/300mm	ALOR-A300FB	¥6,680	別

NEW Sickle
鎌

用途 作業場の確保



山林での伐採作業に切れと信頼の越前刃物

登り鎌 下刈鎌

仕様

刃部	安来鋼
柄	樫材

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
221714	登り鎌/131g	ノボリ35	¥5,300	別
221715	登り鎌/225g	ノボリ60	¥5,500	別
221716	登り鎌/300g	ノボリ80	¥5,700	別
221717	下刈鎌/300g	シタガリ80	¥7,800	別
221718	下刈鎌/375g	シタガリ100	¥9,200	別

Hatchet
鞘付鉞(さやつきなた) 本鍛造品鋼付 哲秀印

用途 枝打ち、まき割など

枝打ち、マキ割に

特長

- 刃部は白紙鋼を使用し本鍛造。
- 柄は丈夫な樫材を使用。
- 鞘は携帯に便利なベルト通し。
- 木製にレーザー皮を貼りつけ耐久性バツグン。



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
218067	150mm	150	¥5,900	別
218068	165mm	165	¥6,000	別
218069	180mm	180	¥6,600	別
218070	210mm	210	¥7,700	別

カタログ記載の金額は税抜の金額となります。

証 検査証明書等、提出可能 別 メーカーより直送・送料別納 円 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)
[在庫状況] M マイソックス通常在庫品 別 マイソックス取り寄せ商品

ハンマー／杭打用品 Hammer

Hammer

無反動コンビネーションハンマー

PB SWISS TOOLS

用途 測量鉄・境界プレート・基準点鉄の打ち込み

強く叩いても打撃面からの反動が少なく
効率的な打撃が与えられる



スチール&ナイロンコンビネーションタイプ:304-
ナイロンコンビネーションタイプ:300-



■ ディスク内蔵

ヘッド部にはディスクが内蔵されており、
反動を打ち消し、打撃力だけを伝える。



仕様

	304・300	-1	-2	-3	-4	-5	-6
ヘッド径(φmm)	22	27	32	35	40	50	
全長(mm)	270	295	320	345	365	390	

特長

■ レール上に動くスチールワッシャーが力をダイレクトに伝え反動を吸収し、打撃力に変化させる。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
220530	スチール&ナイロン/270mm	304-1	¥5,100	ⓧ
220531	スチール&ナイロン/295mm	304-2	¥5,600	ⓧ
220532	スチール&ナイロン/320mm	304-3	¥6,600	ⓧ
220533	スチール&ナイロン/345mm	304-4	¥6,900	ⓧ
220534	スチール&ナイロン/365mm	304-5	¥8,600	ⓧ
220535	スチール&ナイロン/390mm	304-6	¥10,400	ⓧ
220536	ナイロン/270mm	300-1	¥4,600	ⓧ
220537	ナイロン/295mm	300-2	¥5,100	ⓧ
220538	ナイロン/320mm	300-3	¥6,000	ⓧ
220539	ナイロン/345mm	300-4	¥6,300	ⓧ
220540	ナイロン/365mm	300-5	¥7,800	ⓧ
220541	ナイロン/390mm	300-6	¥9,400	ⓧ

Urethane Hammer

Gウレタン角カケヤ

オーエッチ工業

用途 バイル、木杭、測杭
などの打ち込みに

無反動で打撃力が強い

特長

- 頭部に鋼球が入っている「ショックレス構造」。
- 柄がグラスファイバーなのでとても丈夫。

仕様

重量	約4.9kg
----	--------



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
210710	Gウレタン角カケヤ	UKH-K08G	¥29,160	Ⓜ

Wooden Hammer

イタヤ材 コノキリ

鬼印

用途 農作業の杭、
棒の打撃に

片手で使用できるカケヤ

特長

- 片手で使用できる軽量タイプ。

仕様

重量	約1.5kg
----	--------



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
218063	イタヤ材 コノキリ	17175	¥2,200	Ⓜ

Wooden Hammer

イタヤ材 丸型カケヤ

鬼印

用途 杭打ちなどに

杭打ちに

特長

- 割れにくい。
- 腐りにくい。
- カビが生えにくい。
- 収縮しにくい。

仕様

	17015	17020
頭サイズ	120mmφ×215mm	135mmφ×245mm
重量	約2.5kg	約3.7kg



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
218064	120mmφ	17015	¥3,850	Ⓜ
218065	135mmφ	17020	¥4,600	Ⓜ

Hard Plastic Hammer

硬質プラスチック製 丸型カケヤ

鬼印

用途 杭打ちなどに

杭打ちに

特長

- 割れない。
- 腐らない。
- 収縮しない。

仕様

	17150	17155
頭サイズ	130mmφ×230mm	150mmφ×260mm
重量	2.75kg	3.8kg



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
218066	130mmφ	17150	¥3,400	Ⓜ
220993	150mmφ	17155	¥4,400	ⓧ

Hole-Punch-Steel made

鋼鉄タッパー

用途 グリーンパイルの下穴開け用



砂利、小石など障害物がある場所に



特長

- 鋼鉄製で特殊加工により強靱。

使用方法



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
217503	コノエ鋼鉄タッパー/7kg	KTP	¥22,000	M
219590	鋼鉄タッパー/7kg	STP	OPEN	M


KONOE Testing Rod

コノエ探検棒

コノエ

用途 土地・土質調査

地中の障害物までの深さの測定や簡単な土地調査向き



特長

- スベリ止めグリップ付で握りやすい。
- 10cm間隔で溝が付いているので深さが分かりやすい。
- 本体は4分割できて携帯、持ち運びも楽らく。専用ケース付き。
- 先端ドリルは取り外しOK。消耗したら、新しいものとお取り替えください。

仕様

サイズ	D300×d12×H32×L1,100mm
重量	1.5kg
材質	ステンレス製

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
211098	コノエ探検棒	T1	OPEN	M

Punching Pole with Hammer

ハンマー付き支柱穴あけ

用途 杭・ポール、支柱の下穴開けに

ハンマー不要で便利



特長

- 強風でも倒れないポールを立てる為に。

仕様

本体	φ28mm
収納時	1,200mm
使用時	1,600mm
重量	3.7kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
220542	ハンマー付き支柱穴あけ	PUNCHING POLE	OPEN	別

Post Hole Digger DX

ポストホールディガーDX

トンボ工業

用途 ポール・杭などを立てるための縦穴を掘る作業に

刃先は独自の熱処理を施した本格派複式ショベル



Check! プロから絶大に信頼されている穴掘り器

特長

- 刃先厚は4.5mmと厚く、完璧な熱処理。
- 柄は焼付塗装パイプ。

仕様

全長	1,440mm
先幅	124mm
頭部長さ	218mm
穴径	126mm
重量	4.9kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
220994	ポストホールディガーDX	PHD	OPEN	別

Excavation Machine

コンクリート埋設下穴掘用 掘次郎2

カクマル

用途 杭の穴掘に

業界最軽量、5.4kg※正回転のみ



特長

- 始動ポンプとスーパーリターン方式キャブレタを採用、吸い込み過ぎがなく確実に始動。
- 平ギアによりエンジン出力を無駄なくドリル字軸に伝達、軽量・コンパクトながら掘削はパワフル。

仕様

サイズ	L625×W255×H395mm
重量	5.4kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
212243	掘次郎2/90φオーガー付	KMD251	¥135,000	元

Excavation Machine

測量杭用穴掘機 ホールインワン

コノエ

用途 杭の穴掘に



特長

- 軽量、簡単、馬力アップのエンジン式ドリル。
- 杭打ち作業を楽にする穴掘機。※正回転のみ

仕様

重量	8.6kg
使用燃料	潤滑油混合ガソリン(25:1)
燃料タンク容量	0.9ℓ
連続使用時間	50分
使用潤滑油	2サイクル専用エンジンオイル
有効径	35~250mm φ
付属オーガー	100mm φ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
122553	ホールインワン	ホールインワン	¥130,000	別

カタログ記載の金額は税抜の金額となります。

証 検査証明書等、提出可能 別 メーカーより直送・送料別納 元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)
[在庫状況] M マイソックス通常在庫品 X マイソックス取り寄せ商品

NEW Maker for UAV **対空標識400** myzox

用途 UAV対空標識

上空からも高い視認性



TH400-BW



TH400-BY

特長

- 上空からも認識しやすい。
- 座標に合わせる中心穴。
- 各4か所の穴でターゲットを固定。
- 標定点・検証点で2種類のターゲットで使い分け。
- 反射しづらい艶消しラミネート加工。

オプション

- 別注ターゲットの作成も承ります。(別途見積り)



丸形



標点等の位置確認用


仕様

サイズ	400×400mm
色	白&黒/黄&黒
穴	中心点、4角/7mmφ
材質	プラスチック板 シール(艶消しラミネート)


コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
221816	対空標識400 白&黒	TH400-BW	近日発売	
221817	対空標識400 黄&黒	TH400-BY	近日発売	

NEW Aircraft Marker **UAV対空標識 フォトクラ** カクマル

用途 測定の視認性アップ



表面



裏面

特長

- 便利なリバーシブルタイプ。
- 上空から認識しやすい。
- 固定用ピンベグでしっかり固定。

仕様

サイズ	400×400mm
材質	塩化ビニール

セット内容(対空標識キット)

- 対空標識×20枚
- 固定用ピンベグ
- 中心点釘×20本
- お手軽ハンマー×1本



釘打ち用中心穴




釘打ち用穴付き

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
221530	対空標識キット/20枚入り	THS	¥38,000	元
221531	対空標識のみ/20枚入り	TH	¥34,000	元

Aircraft Marker **遺跡用対空標識** カクマル

用途 遺跡調査

遺跡調査における航空写真用ターゲット板



穴無タイプ

穴有タイプ (3mmφ)

特長

- 雨・風・日光に強くやぶれない特殊樹脂タイプ。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
220358	50×50mm穴無/100枚入	K-50	¥3,000	別
220359	50×50mm穴有/100枚入	K-51	¥3,000	別
220360	70×70mm穴無/100枚入	K-70	¥7,000	別
220361	70×70mm穴有/100枚入	K-71	¥7,000	別
220362	100×100mm穴無/100枚入	K-100	¥8,000	別
220363	100×100mm穴有/100枚入	K-101	¥8,000	別


NEW A1 Tote Bag **A1トートバッグ**

用途 測量全般

丈夫で厚手のナイロン生地を使用し、防水加工

特長

- マチがあって収納力抜群な肩かけバッグ。
- 耐荷重:8kg



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
221532	ブラック	ART-BAG001	¥3,600	別
221533	ブルー	ART-BAG002	¥3,600	別

NEW A3 Bag **測量用品バッグ**

用途 測量全般

図面から杭まで入るマルチバッグ

特長

- 大・小(×2)・立体ポケット、名刺入にもなる透明ポケット付。
- ショルダーバット付。

使用例



仕様

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
221534	測量用品バッグ	PHON-OR	¥15,000	元

NEW Waterproof Backpack
防水リュック SILVA

用途 測量全般

水分だけでなく湿気までシャットアウト

特長

- 開口部を3回丸めて、バックルに固定。
- 外部ポケットファスナー部にも防水処理済み。
- リュックの内部にもポケットが有り、12インチまでのPC等なら収納可能。

仕様

材質	TPU、ナイロン
容量	25ℓ
サイズ	H680×D70×W480mm 物を入れた場合約H450×W300mm
重量	約1kg



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
221535	防水リュック	ACCESS 25WP	OPEN	☒

NEW Waterproof Seamless Backpack
ZAT無縫製バッグ リュックタイプ

用途 測量全般

水から守る・水で洗える防水素材の無縫製バッグ

特長

- 無縫製なので水や泥汚れをシャットアウト。
- 雨や泥で汚れた服・靴等をそのままバッグイン。
- 汚れたら外側も内側もカバンごと水でカンタン丸洗い。
- 脱着可能なショルダーベルト。

仕様

サイズ	H460×D200×W300mm
重量	840g(うち肩ベルト200g)
材質	PVCターポリン、ポリプロピレン、ポリアセタール
防水性能	IPX3準拠



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
221536	ZAT無縫製バッグ	G300-6409	¥3,600	☒

Bag for Piles
パイルザック“e” 縦タイプ カクマル

用途 測量全般

タツプリ容量の縦入れタイプ

特長

- 生地は厚手のテリレン製で、二重構造。
- 防水コーティングで雨や水に抜群の耐久性。
- BA60なら10本。A45なら20本。
- その他、缶スプレーや書類も入る親切設計。
- 背負ったまま、杭を取り出せるサイドファスナー。

仕様

サイズ	H580×D160×W350mm
材質	テリレン製



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
212245	パイルザック“e” 縦タイプ	PZET	¥10,000	別

Bag for Piles
パイルザック(杭専用リュック) リプロ

用途 測量全般

厚手の特殊綿帆布製(防水加工)

特長

- 汚れがつきにくい、肩ひもつきのリュック。

仕様

45mm角×450mm杭	70mm角×600mm杭
収納数	40本 10本



※北海道、沖縄、離島は運賃が別途かかります。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
210026	パイルザック		8800	¥19,000 元

Survey Bag
サーベイバッグ サンポリ

用途 測量全般

肩紐・背中部分にパッドを採用し負担を軽減

特長

- 防水加工により、汚れにも強く、厚手の綿帆布で耐久性も抜群。
- 胸締めベルトで調節可能。杭が少ない時でも体にしっかりフィット。
- サンクイA-450が40本。B-600では10本楽々収納。

仕様

サイズ	H500×D190×W370mm
-----	------------------



※北海道、沖縄、離島は運賃が別途かかります。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
216019	サーベイバッグ	サーベイバッグ	¥21,000	元

Hip Zacc
ヒップザック リプロ

用途 測量全般

背負ったまま杭が取り出せる新形状

特長

- リュックを降ろさず杭が取り出せるので作業効率も大幅UP。
- おしりあたりにリュックの上部がくる。

仕様

サイズ	H350×D200×W450mm
-----	------------------



背負ったまま作業可能。



※北海道、沖縄、離島は運賃が別途かかります。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
218477	ヒップザック		8802	¥19,000 元

カタログ記載の金額は
税抜の金額となります。

証 検査証明書等、提出可能 別 メーカーより直送・送料別納 元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)
[在庫状況] M マイソックス通常在庫品 ☒ マイソックス取り寄せ商品

ハンマードリル Hammer Drills

NEW BOSCH Hammer Drill Battery Type バッテリーハンマードリル

BOSCH

用途 測量鉄・境界プレート・基準点鉄の施工に

より多くの仕事をこなしたい方に
作業量の4.0Ah



付属品

- クイックリリースキーレスチャック
- 充電器 ■ 4.0Ahバッテリー×2 ■ キャリングケース

特長

- フラットチゼル等を装着後でも角度調整が可能なバリオロック機構も搭載。
- クイックリリースシステム。
- 細径ソフトモードで細径ビットもOK。
- 防振機構で快適作業！
- キックバック防止機能で安全作業！

仕様

能力	コンクリート:28mmφ、ダイヤモンドコア:80mmφ 鉄工:13mmφ、木工:30mmφ
定格電圧	DC36V(充電式専用バッテリー)
消費電力	600W
回転数	0~940min ⁻¹ (回転/分)
打撃数	0~4,200min ⁻¹ (回/分)
サイズ	H246×W407mm(最小スミヨセ32mm)
重量	4.6kg(バッテリー含む)
充電時間	約40分(空→80%ターボ充電)・約80分(空→フル充電)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
221360	バッテリーハンマードリル/4.0Ah	GBH36VF-PLUS	¥144,000	☒
220559	リチウムイオンバッテリー4.0Ah	A3640LIB	¥42,500	☒
220563	ターボ充電器36V	AL3640CV	¥30,000	☒

BOSCH Hammer Drill Battery Type バッテリーハンマードリル

BOSCH

用途 測量鉄・境界プレート・基準点鉄の施工に

36Vで超軽量2.9kg
作業性の2.0Ah



付属品

- 充電器 ■ 2.0Ahバッテリー×2
- キャリングケース

特長

- 18V~36Vクラス最軽量2.9kg。
- 防振機構で快適作業！
- 正転・逆転機構。
- ランニングコストを抑えるEC(ブラシレス)モーター。

仕様

能力	コンクリート:18mmφ、鉄工:13mmφ、木工:30mmφ
定格電圧	DC36V(充電式専用バッテリー)
消費電力	430W
回転数	0~1,500min ⁻¹ (回転/分)
打撃数	0~4,850min ⁻¹ (回/分)
サイズ	H210×W310mm(最小スミヨセ30mm)
重量	2.9kg(バッテリー含)
充電時間	約23分(空→80%ターボ充電) 約45分(空→フル充電)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
220557	バッテリーハンマードリル/2.0Ah	GBH36V-ECY	¥105,000	☒
220560	リチウムイオンバッテリー2.0Ah	A3620LIB	¥25,000	☒
220563	ターボ充電器36V	AL3640CV	¥30,000	☒

NEW Makita Hammer Drill 充電式ハンマードリル

マキタ

用途 測量鉄・境界プレート・基準点鉄の施工に

連続穴あけをタフに
大容量6.0Ah



特長

- 効率をきわめたブラシレスモーター搭載、クラスを超えた作業量&スピード！
- 「回転」「回転+打撃」「打撃」の3モードタイプ！

付属品

- バッテリー-BL1860B×2本
- 充電器DC18RC
- ケース付

仕様

穴あけ能力(mm)	コンクリートブロック	24
	鉄工	13
	木工	27
	コアビット	54
ダイヤモンドコアビット		65
回転数(min ⁻¹) [回転/分]		0~950
打撃数(min ⁻¹) [回/分]		0~4,700
サイズ		328×85×123mm
重量(バッテリー含む)		3.0kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
221480	充電式ハンマードリル/6.0Ah	HR244DRGX	¥88,700	☒

NEW MAX Hammer Drill 充電式ブラシレスハンマードリル

MAX

用途 測量鉄等の設置

36Vより速い穴あけスピード



特長

- マックス独自の低振動機構。
- 5段階の残量表示機能。
- 「マックス イージス」に対応した、防水加工・回路基板・配線。

仕様

電圧/容量	25.2V/4.0Ah
回転数	弱モード:0~560回min ⁻¹ 中モード:0~740回min ⁻¹ 強モード:0~920回min ⁻¹
打撃数	弱モード:0~2,860回min ⁻¹ 中モード:0~3,770回min ⁻¹ 強モード:0~4,700回min ⁻¹
能力	コンクリート:φ26mm 鉄工:φ13mm 木工:φ30mm
サイズ	225×90×335mm(電池装着時)
重量	4.0kg(電池含)

付属品

- 電池パック×2 ■ 急速充電器
- サイドハンドル ■ 深さゲージ
- キャリングケース

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
221367	充電式ハンマードリル/4.0Ah	PJ-R266-B2C/40A	¥148,000	☒

Panasonic Hammer Drill 楽太郎6

カクマル

用途 測量鉄等の設置

わずか3.85kgの軽量ハンマー



仕様

能力	ハンマー(弱):コンクリート(φ3.5×深さ30mm)約120穴
	ハンマー(強):コンクリート(φ12.5×深さ40mm)約75穴
打撃数	ドリル(高速):ホルソー鉄(φ25×深さ2.3mm)約30穴
	ドリル(高速):コアドリルサイディング(φ65×深さ24mm)約35穴
打撃力	ドリル(高速):ステップドリル(φ13×デッキプレート1.2mm)約250穴
	強0~4,500回/分、弱0~2,800回/分
打撃力	強23.6kN(2,400kgf)、弱12.7kN(1,300kgf)
	高速0~920回転/分、低速0~500回転/分
電池パック	電圧:DC28.8V、LPタイプ(3.0Ahリチウムイオン)
サイズ	W319×H203×L83mm
重量	3.85kg(電池パック、補助ハンドル装着時)

特長

- 3分アンカー下穴あけ(φ12.5mm×40mm)なら連続して約216穴可能。
- 持ちやすく、疲れにくいダブルフィンガースイッチを採用。
- 打撃力切替で細径ビットによる穴あけもスムーズ。

付属品

- 電池パック×2 ■ 急速充電器 ■ ケース
- ビット×2(φ4.3・φ6.5) ■ 肩かけベルト

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
218384	充電式ハンマードリル/3.0Ah	EZ7880T1KP	¥132,000	☒

myzox
078

カタログ記載の金額は
税抜の金額となります。

証 検査証明書等、提出可能

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況] M マイソックス通常在庫品

☒ マイソックス取り寄せ商品



Hammer Drill Accessories

ハンマードリル対応 SDSプラスビット S4L

BOSCH

用途 測量釘・境界プレート・基準点釘の施工に



先端近くまで切られた4本フルート



測量釘とSDSプラスビットの組み合わせ対応表

■打ち込み用ビット

ビットNo.	太さ	長さ	測量釘		
			No.	太さ	長さ
SDS 035-110	3.5	50	01	4	25
SDS 040-110	4.0	50	1	5	40
SDS 043-110	4.3	50	1	5	40
SDS 065-160	6.5	100	2	7	50
			3	7	75
			4	9	100

■2液で設置する場合

ビットNo.	太さ	長さ	測量釘		
			No.	太さ	長さ
SDS 050-110	5.0	50	01	4	25
SDS 065-160	6.5	100	1	5	40
SDS 085-160	8.5	100	2	7	50
			3	7	75
			4	9	100
SDS 120-160	12.0	100	7	9	200

有効長50mm 全長110mm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
210028	刃先径 3.5	SDS 035-110	¥1,330	✕
217607	刃先径 4.0	SDS 040-110	¥1,330	✕
217608	刃先径 4.3	SDS 043-110	¥1,330	✕
210029	刃先径 5.0	SDS 050-110	¥1,400	✕

有効長100mm 全長160mm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
221545	刃先径 6.5	SDS 065-160	¥1,530	✕
221546	刃先径 8.5	SDS 085-160	¥1,840	✕
221547	刃先径 9.0	SDS 090-160	¥1,940	✕
221548	刃先径 12.0	SDS 120-160	¥1,940	✕

Hammer Drill Accessories

ハンマードリル対応 デルタゴンビット SDS-プラス

ミヤナガ

用途 測量釘・境界プレート・基準点釘の施工に



超硬チップを特殊接合した3枚刃



MOVIE

測量釘とSDSプラスビットの組み合わせ対応表

■打ち込み用ビット

ビットNo.	太さ	長さ	測量釘		
			No.	太さ	長さ
DLSDS035J	3.5	50	01	4	25
DLSDS040J	4.0	50	1	5	40
DLSDS043J	4.3	50	1	5	40
			2	7	50
			3	7	75
DLSDS065	6.5	100	3	7	75
DLSDS090	9.0	100	4	9	100

■2液で設置する場合

ビットNo.	太さ	長さ	測量釘		
			No.	太さ	長さ
DLSDS050J	5.0	50	01	4	25
DLSDS065	6.5	100	1	5	40
DLSDS085	8.5	100	2	7	50
			3	7	75
			4	9	100

有効長50mm 全長116mm 刃数3

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
221035	刃先径 3.4	DLSDS034J	¥1,300	✕
221036	刃先径 3.5	DLSDS035J	¥1,300	✕
221037	刃先径 3.8	DLSDS038J	¥1,300	✕
221038	刃先径 4.0	DLSDS040J	¥1,300	✕
221039	刃先径 4.3	DLSDS043J	¥1,300	✕
221040	刃先径 4.5	DLSDS045J	¥1,300	✕
221041	刃先径 4.8	DLSDS048J	¥1,300	✕
221042	刃先径 5.0	DLSDS050J	¥1,350	✕
221043	刃先径 5.2	DLSDS052J	¥1,350	✕
221044	刃先径 5.3	DLSDS053J	¥1,350	✕
221045	刃先径 5.5	DLSDS055J	¥1,350	✕

有効長100mm 全長166mm 刃数3

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
221046	刃先径 6.0	DLSDS060	¥1,500	✕
221047	刃先径 6.4	DLSDS064	¥1,500	✕
221048	刃先径 6.5	DLSDS065	¥1,500	✕
221049	刃先径 7.0	DLSDS070	¥1,500	✕
221050	刃先径 7.2	DLSDS072	¥1,550	✕
221051	刃先径 7.5	DLSDS075	¥1,550	✕
221052	刃先径 8.0	DLSDS080	¥1,550	✕
221053	刃先径 8.5	DLSDS085	¥1,750	✕
221054	刃先径 8.7	DLSDS087	¥1,750	✕
221055	刃先径 9.0	DLSDS090	¥1,750	✕
221056	刃先径 9.5	DLSDS095	¥1,850	✕
221057	刃先径 10.0	DLSDS100	¥1,850	✕
221058	刃先径 10.5	DLSDS105	¥1,850	✕
221059	刃先径 11.0	DLSDS110	¥1,850	✕
221060	刃先径 11.3	DLSDS113	¥1,900	✕
221061	刃先径 12.0	DLSDS120	¥1,900	✕
221062	刃先径 12.5	DLSDS125	¥1,900	✕
221063	刃先径 12.7	DLSDS127	¥2,050	✕
221064	刃先径 13.0	DLSDS130	¥2,050	✕
221065	刃先径 13.5	DLSDS135	¥2,050	✕
221066	刃先径 14.0	DLSDS140	¥2,300	✕
221067	刃先径 14.3	DLSDS143	¥2,400	✕
221068	刃先径 14.5	DLSDS145	¥2,700	✕


特長

- 穿孔による引っかかりや衝動が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。
- 真円に近い穴あけを実現！スキマ部分が一定のため、アンカーがスムーズに入り、クサビ効果が高い。
- 刃先先端のチゼルポイントを無くす事により、位置決めが容易。
- 鉄筋接触時の引っかかりが少なく、電動機による振り回しを軽減し、安全性向上。
- コンクリートが打設されたデッキプレートも、容易に切断。
- 外径摩耗量が極めて少なく、アンカー用下穴ビットとして最適。




■高い耐久性


◆アンカー引き抜き試験(当社比)
(アンカー形式: 芯棒打込式(M12))



3枚刃



位置決め性能が向上



デッキプレートを通通

カタログ記載の金額は
税抜の金額となります。

証 検査証明書等、提出可能 別 メーカーより直送・送料別納 送 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)
[在庫状況] M マイソックス通常在庫品 ✕ マイソックス取り寄せ商品

Hammer Drill Accessories

ハンマードリルアクセサリ

用途 測量鉄・境界プレート・基準点鉄の施工に



コアドリル



BIT-52φ
50φ金属鉄埋設用



BIT-77φ
75φ金属鉄埋設用
※BIT-52φが必要です



KC52F
50φ金属鉄埋設用



KC33
30φ金属鉄埋設用



KC41
40φアルミクリアー埋設用



KC82
80φ金属鉄埋設用
※座ぐりはありません
ハツリ作業が必要です。

レベルマーク用コアドリル



KC25
レベルマーク埋設用

打撃用アクセサリ



ブルポイント
SDS-BP250
〔打撃専用〕破つり作業



フラットチゼル爪付き
SDS-CH22V
〔破つり作業・溝切り・角出し〕



フラットチゼル
SDS-CH40
〔破つり作業・溝切り・角出し〕

コアドリル

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
215724	座ぐりビット52φ	BIT-52φ	OPEN	M
215725	座ぐりビット77φ	BIT-77φ	OPEN	M
219555	座ぐりコアドリル52φ	KC52F	¥15,500	別
219556	座ぐりコアドリル33φ	KC33	¥11,000	別
219557	座ぐりコアドリル41φ	KC41	¥14,000	別
219558	ダイヤモンドコア82φ	KC82	¥42,000	別
221021	レベルマーク用コアドリル	KC25	¥9,000	別

※BIT-77φをご使用の際はBIT-52φが必要です。

打撃用アクセサリ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
210033	SDS六角ブルポイント	SDS-BP250	¥2,700	☒
210035	SDSフラットチゼル20mm	SDS-CH22V	¥2,700	☒
210034	SDSフラットチゼル40mm	SDS-CH40	¥3,500	☒

Makita Grinder


充電式刃物グラインダー

マキタ

用途 切断、研磨、研削



コードレスで場所を問わず刃物研磨が可能！



1.スイッチを押すと電源が入ります。 2.刃先角度と本器が並行になるようにします。



タイルフィットスリム(別売)
刃先1mm

※ダイヤモンドホイール(リムタイプ)をご使用の際は、インナフランジ30(9500D用)が必要。

仕様

能力	砥石径100・内径15mm
回転数	5,500min ⁻¹ (回転/分)
電圧	直流7.2V
充電時間	30分
サイズ	9500DW 全長225mm
	砥石 外径100×内径15×厚さ2.5mm
	A-20410 80×1.6×20mm
	KUSC040E11 105×1.0×20mm
重量	1.0kg(バッテリー含む)

付属品

- 六角棒レンチ4
- 刃物研ぎ砥石100-60
- バッテリー(7000)
- 充電器(DC1414)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
217255	1.3Ah-7.2V	9500DW	¥19,800	☒
217256	インナフランジ30	224188-4	¥500	☒
217257	10-30(ネジピッチM10×1.5)	224176-1	¥470	☒
217258	ダイヤモンドホイール(リムタイプ)	A-20410	¥11,000	☒
221009	タイルフィットスリム 刃先1mm 1枚入	KUSC040E11	OPEN	☒

Plane Table Set

平板測量器

用途 平板測量



現場で地形図を作成するために便利なセット

特長

■中測板、平板用移動器付三脚を一つに。

セット内容 (YHB-26S)

■田村型中測板 ■平板用移動器付三脚
※使用には金属アリダードセットが必要。



平板
(500×410×26)




平板測量器組立
イメージ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
220401	2点セット	YHB-26S	¥46,000	M
102403	平板単品	TPT-M	¥14,200	M

Plumbing Arms

求心器・測針器・デグリナトワール

用途 平板測量



求心器
小

大

測針器
単針

複針

デグリナトワール
金属製・ネジ付

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
101808	求心器小/255mm	255ミリ	¥5,000	M
101807	求心器大/355mm	355ミリ	¥6,000	M
102347	測針器/単針	タンシン	¥3,500	M
102346	測針器/複針	フクシン	¥3,900	M
210729	測針器用針	ソクシンキョウハリ	¥300	M
061012	デグリナトワール	デグリナトワール	¥4,000	M

General Bag

ジェネラルバッグ2

用途 個人情報が入った書類の持ち運びに



現場での書類の持ち運びに最適



特長

- A4サイズがスッポリ入る大きさ。
- 汚れても濡れてもいい素材を採用。
- 背面はマップケース。
- 側面に三角スケール・鉛筆等をさせるホルダー付き。
- 持ち運びに便利なショルダータイプ。
- 検査ハンマー等もかけられるフック付。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
220995	350×300mm	JENB2	¥12,000	X

カタログ記載の金額は
税抜の金額となります。

証 検査証明書等、提出可能 別 メーカーより直送・送料別納 元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)
[在庫状況] M マイソックス通常在庫品 X マイソックス取り寄せ商品

Metal Alidade Set

金属アリダードセット

用途 平板測量



正確な測量に必要なセット

特長

■金属アリダード、求心器、下げ振りなどのセット。

セット内容

- 金属アリダード………22cm
- 求心器………小型255mm
- 替スケール…アルミ製1/1000・1/500
- デグリナトワール… ネジ付
- 下げ振り(真ちゆう製)
- 自在器紐付




MAS-22 ※収納ケースが異なる場合がございます。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
061008	22cm・セット	MAS-22	¥19,500	M
061010	本体、1/1000スケール付	MA-22	¥9,000	X

Plumb Bob

下げ振り

用途 平板測量



仕様

材質	付属	
	本体	糸
先端	真鍮製	スチール製

※平板用(70G)は本体・先端共真鍮製

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
102221	平板用/70g	70G	¥1,520	M
102223	トラン用/230g	230G	¥3,600	M
102228	トラン用/300g	300G	¥4,520	M

Sketch Board

見取図板

用途 現場での図形作成スケッチ



2段ポケットチャック式

特長

■現場の見取図作成、屋外でのスケッチ調査巡回現象などの記録作成に便利(サイズB4判可能)。

セット内容

- 直定規30cm・16cm
- 高級コンパス
- 字消板
- 色鉛筆(赤・青)
- チョーク(赤・白)
- 分度器
- カッターナイフ
- 方位磁石
- 鉛筆(HB)
- 消ゴム

仕様

重量 1.3kg



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
122360	300×420mm、付属品付	OS-D型	¥24,000	X
122361	300×420mm、板のみ	OS-S型	¥22,000	X

コンパス Compasses

Pocket Compasses / Magnet

牛方ポケットコンパス／ポケットコンパス用オプション

牛方

用途 林野測量



牛方ポケットコンパス



S-25

S-28

特長

- 林野測量、局地的トラスに威力を発揮するポケットコンパス。
- コンパクトなサイズながら高精度、高機能。

仕様

型式/タイプ	仕様
S-25	5分読水平分度付小型トランシットインダクションダンパー付、硝子焦点鏡付
S-27	全円高度分度付、正像望遠鏡付インダクションダンパー付、硝子焦点鏡付
S-28	半円高度分度付、正像望遠鏡付インダクションダンパー付、硝子焦点鏡付
LS-25	5分読水平分度付望遠鏡レベル両面気泡管5/2mmミラー付、他はS-25に同じ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
082603	トラコン	S-25	¥102,000	☒
082604	ポケットコンパス	S-27	¥95,000	☒
082605	ポケットコンパス	S-28	¥90,000	☒
082607	レベルトラン	LS-25	¥105,000	☒

ポケットコンパス用三脚

特長

- 伸縮式で持ち運びが簡単。

仕様

素材	ジュラルミン製
ネジ径	18mm
ネジ高	8~9mm
伸縮段数	三段
サイズ	540~1350mm
重量	1.0kg



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
041063	ジュラルミン製	No.33	¥12,000	☒

マグネット鉄塔架台

鉄塔に直接ポケットコンパスを設置可能

特長

- 強力マグネットで磁性金属にしっかり固定。
- 送電線のたるみ測定に。

仕様

サイズ	50×117×230mm
重量	3kg



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
218987	吸着力:1274N	CBL-PL-S	¥31,500	☒

Compasses

SILVAコンパス

SILVA

用途 方位確認



抜群の精度を誇る測量、建築の必需品

フィールド

特長

- 小型で持ち運びが便利。
- 地域偏差設定用偏差目盛り内蔵。
- 1/25,000、1/50,000の縮尺付。

仕様

サイズ	85×54×10mm
重量	28g



レンジャー

特長

- SILVA標準モデル。
- 地域偏差設定用偏差目盛り内蔵。
- 夜間使用の為の蛍光塗料付。(磁針)
- 1/25,000、1/50,000の縮尺付。

仕様

サイズ	106×54×10mm
重量	32g



イクスペディションS

特長

- ミラータイプサイティングコンパス、使いやすい照準孔付。
- カバー兼用大型ミラー付。
- 傾斜計付、偏差設定も可能。
- 夜間仕様の蛍光塗料は、明るく使いやすい部分に配置。
- 1/25,000、1/50,000の縮尺付。

仕様

サイズ	108×64×20mm
重量	86g



イクスペディション15TDCL

特長

- 水準器付。
- ミラータイプサイティングコンパス、使いやすい照準孔付。
- 傾斜計付、偏差設定可能。
- 夜間仕様の蛍光塗料は、明るく使いやすい部分に配置。
- 1/25,000、1/50,000の縮尺付。

仕様

サイズ	106×63×20mm
重量	53g



イクスペディション54

特長

- コンパスをのぞいて360°目盛と180°反方位が見られる。0.5°まで測定可能。
- 夜間仕様の蛍光塗料は、明るく使いやすい部分に配置。
- 1/25,000、1/40,000、1/50,000の縮尺付。

仕様

サイズ	126×60×16mm
重量	39g



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
218515	入門モデル	フィールド	¥3,000	☒
221458	標準モデル	レンジャー	¥3,900	☒
219249	ミラータイプサイティングタイプ	イクスペディションS	¥10,000	☒
218517	ミラータイプサイティングコンパス	イクスペディション15TDCL	¥12,800	☒
218518	プロトラクタータイプサイティングコンパス	イクスペディション54	¥15,300	☒

myzox
082

カタログ記載の金額は
税抜の金額となります。

☑ 検査証明書等、提出可能 別 メーカーより直送・送料別納 元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)
[在庫状況] ☒ マイソックス通常在庫品 ☒ マイソックス取り寄せ商品

Compasses

コンパス各種

用途 方位確認



携帯に便利なポケットコンパス



No.910
(オイルダンパー式)



No.825
(オイルダンパー式)



No.162
(畜光/ルーペ・温度計付)



No.8002
八角風水レド



S-27
(インサート用両面テープ付)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
082422	45mm φ	No.910	¥1,200	M
082413	45mm φ	No.825	¥1,700	M
221016	100×55×11mm	No.162	¥2,000	別
211051	55×55×13mm	No.8002	¥2,600	M
220543	27mm φ×9.5mm	S-27	¥900	別

Lensatic Compass

レンザチックコンパス

用途 方位確認



オイルダンパー式の高精度コンパス

レンザチックコンパス

特長

- オイルダンパー式の本格タイプにスケールが付いた最高級コンパス。
- 高精度、多用途で調査にも利用可能。

仕様

	9000L	3500B
精度	±2°	
サイズ	77×52×25mm	77×57×25mm
重量	118g	79g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
082420	オイルダンパー式	9000L	¥5,200	M
082411	オイルダンパー式	3500B	¥2,500	M

カモフラージュレンサティックコンパス

特長

- 軍関係で使用されていた復刻版モデル。

仕様

サイズ	56×75×22mm
重量	約76g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
218075	カモフラージュ	555	¥2,100	M

Compass Glass

コンパスグラス

石神井計器

用途 方位確認



羅針盤内蔵のコンパクトグラス



HB-3L/BL



HB-3/OR

特長

- コンパスグラスは目標から来る光で目盛を読む。電源・照明不要。
- 高度10000m・水深50m・零下25℃でも変わらぬ性能を保ち、完全気密でフォーカスフリー。

仕様

視界	10°
倍率	2.2倍
対物レンズ	2.4cm
目盛	全周1°目盛及び16分割目盛
サイズ	80×58×53mm
重量	78g



視界

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
219253	黒	HB-3/BL	¥17,000	×
220283	オレンジ	HB-3/OR	¥18,000	×
219254	黒/LED照明付	HB-3L/BL	¥19,800	×
220284	オレンジ/LED照明付	HB-3L/OR	¥19,800	×

LED Compass

LEDコンパス

ビクセン

用途 方位確認



暗闇の中でも赤色LEDで方角がわかる



仕様

サイズ	88×54×14mm
重量	30g
電源	CR2016×1個(モニター電池セット済み)
連続点灯時間	約20時間

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
220544	ピンク	No.43021-5	OPEN	×
220545	イエロー	No.43022-2	OPEN	×
220546	グリーン	No.43023-9	OPEN	×
220547	ブルー	No.43024-6	OPEN	×
220548	パープル	No.43025-3	OPEN	×

カタログ記載の金額は
税抜の金額となります。

証 検査証明書等、提出可能 別 メーカーより直送・送料別納 元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)
[在庫状況] M マイソックス通常在庫品 X マイソックス取り寄せ商品

P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ボール
ピン
ボール
水準器
測量用紙
ベース
境界用
標示板
プレート
スポット
マーカ
接着剤
境界杭
杭打用品
ハンマー
ドリル
測量
バック
グラインダー
ハンマ
ドリル
平板
測量用品
コンパス
測高器
クリノ
メーター
ハンド
レベル
レベル
ブック
マーキング
用品

Clinometer

クリノメーター

用途 簡易測量

傾斜角度測定と磁石測定に



裏面

金属製松尾型

木製板型

特長

- 水平、垂直の測量が簡単に行える高品質な測定器。
- 目盛2°

付属品

- ケース

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
102553	金属製松尾型	キンゾクマツオ	¥9,500	M
102551	木製板型	モクセイイタ	¥8,300	M
219593	金属改良型	キンゾクカイリョウ	¥16,000	M

NEW Hand Level

ハンドレベル

用途 予備測量

予備測量時に使用する簡易的な水平器



小型棒状
130mm

小型高度付
130mm

大型高度付
180mm

望遠高度付(倍率3.5倍)
180mm

望遠棒状(倍率3.5倍)
200mm

特長

- 高度分度機能を備えたものや、持ち運びに簡単な棒状など用途に合わせて選べる。
※すべて専用皮ケース付

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
221417	小型棒状	40311	¥6,000	M
221418	小型高度付	40320	¥8,000	M
221419	大型高度付	40321	¥11,000	M
221420	望遠高度付	40350	¥20,800	M
221421	望遠棒状	40340	¥13,000	M

Clinometer

クリノメーター

SUUNTO

用途 簡易測量

素早く正確な仰角の測定が可能



TANDEM360RDG

PM-5/360PC

特長

- TANDEMはクリノメーターとコンパスをアルミ合金ケースに一体化した計測器。

付属品

- 三脚固定ネジ穴
- つり紐
- ケース

仕様

測定範囲	仰角±90°
	パーセント(高さ/距離) ±150%
目盛単位	仰角1°
	パーセント1%
測定精度	盤面仰角目盛5°
	1/4°(内蔵目盛使用)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
220549	レンズ式/コンパス付	TANDEM360RDG	¥42,000	X
220550	レンズ式/水平用	PM-5/360PC	¥29,000	X

Height Measuring Gauge

デジタル測高計 バーテックスIV

用途 一人での高さ測定

超音波で一人で簡単に高精度に樹高を測定可能



特長

- 超小型軽量のデジタル測高計。
- 手前に植生繁茂でも超音波で一発測距。
- 任意の距離から自由に測定可能。
- 360°タイプは円形プロットの半径測定が一人で簡単にできる。

仕様

高さ分解能	0.1m
角度分解能	0.1°
電源	単3アルカリ乾電池
超音波周波数	25KHz
高さ測定	0~999m
サイズ(突起含む)	W98×D55×H30
重量	160g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
216020	360°タイプ	VERTEXIV360°タイプ	OPEN	
216021	60°タイプ	VERTEXIV60°タイプ	OPEN	

Myzox Field Book



レベルブック(野帳)

myzox


用途 測量データの記録



使いやすい現場の必需品



MZLB



MZWP



■ 胸ポケットに入るコンパクト設計



■ 防水紙使用 (MZWP / 中身のみ)

特長

- 日本製。
- 表紙が硬いので手に持ったままの筆記に便利。(MZLB)
- 上質普通紙を使用した保存性に優れたスタンダードタイプ。(MZLB)
- 防水樹脂加工のソフトカバー。(MZWP)
- 法勾配及び角度対照表付き。(MZWP)
- ユボ紙® 使用。(MZWP)

仕様

	MZLB	MZWP
中紙サイズ	160×90mm 普通紙	160×90mm ユボ紙®
外紙サイズ	165×95mm	165×95mm 樹脂カバー
枚数	40枚	24枚

※1,000冊以上でMZLBに限り名入れが可能です。(別途見積り)
(サイズ タテ15×ヨコ70mm程度)

※ユボ紙® は株式会社ユボ・コーポレーションの登録商標です。

コードNo.	商品名 / 仕様	型式 / タイプ	希望小売価格	備考
218732	レベルブック / 10冊入	MZLB	¥1,870	M
218733	防水レベルブック / 10冊入	MZWP	¥4,100	M

Field Book

レベルブック(野帳・手簿)

コクヨ

用途 測量データの記録



汚れや水に強いオール樹脂ベースの測量野帳



セ-Y31B



セ-Y31R



セ-Y31Y



- 中紙寸法 (mm)
タテ×ヨコ…160×91
- 外寸法 (mm)
タテ×ヨコ×厚み…166×94×7


特長

- 鮮やかなカラーで屋外でも鮮明に。
- 中紙に樹脂ベースの合成紙を使用。耐水紙よりも水や汚れに強く、屋外・雨天などのハードな現場で活躍。
- 表紙にも樹脂を使用し、立ったままでも書き込みやすいしっかりした厚さを実現。裏表紙はメモなどが挟めるポケット付きで便利。

レベルブック



セ-Y21N




- 中紙寸法 (mm)
タテ×ヨコ…160×91

特長


- 中性紙ですので保存性に優れている。

レベルブック




セ-Y1

トランシットブック




セ-Y2

スケッチブック



セ-Y3

防水レベルブック



セ-Y11

代替材料

- 中紙寸法 (mm)
セ-Y11のみ タテ×ヨコ…160×91

特長

- セ-Y1・セ-Y2・セ-Y3の中紙は中性紙。
- セ-Y11は、オレフィン系樹脂製カバー付きの耐水タイプ。※中表紙のみ紙製ですのでご注意ください(セ-Y11)

コードNo.	商品名 / 仕様	型式 / タイプ	希望小売価格	備考
216524	耐水レベルブック / 5冊入	セ-Y31B	¥2,650	M
216525	耐水レベルブック / 5冊入	セ-Y31R	¥2,650	M
216526	耐水レベルブック / 5冊入	セ-Y31Y	¥2,650	M
216531	レベルブック / 10冊入	セ-Y21N	¥2,000	M

コードNo.	商品名 / 仕様	型式 / タイプ	希望小売価格	備考
216527	レベルブック / 10冊入	セ-Y1	¥2,000	M
216528	トランシットブック / 10冊入	セ-Y2	¥2,000	M
216529	スケッチブック / 10冊入	セ-Y3	¥2,000	M
216530	防水レベルブック / 10冊入	セ-Y11	¥4,600	M

カタログ記載の金額は
税抜の金額となります。

証 検査証明書等、提出可能 別 メーカーより直送・送料別納 元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)
[在庫状況] M マイソックス通常在庫品 X マイソックス取り寄せ商品

myzox
085

P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

プリズム
スタッフ
脚
ロッド
測量機器
墨鏡
マーカー
位置測定機器
通信機器
巻尺
コンベックス
探知器
気象機器
試験器
システム
設計測定機器
用品
保安
保護
用品
防犯
防災
現場用品

ボール
ピン
ボール
水準器
測量用紙
ベース
境界用
標示板
プレート
スポット
マーカー
接着剤
境界杭
杭打用品
ハンマー
ドリル
測量
バッグ
グラインダー
ハンマー
ドリル
平板
測量用品
コンパス
測高器
クリノ
メーター
ハンド
レベル
レベル
ブック
マーキング
用品

マーキング用品／ラインマーカー Marking Spray / Line-Marker

Marking Spray for Road Line

道路線引き用スプレー

アサヒペン

用途 道路線引き

塗装してもにじまない

油性



特長

- 速乾性でアスファルトに塗装しても滲まない。
 - スプレーライナー（P87）への使用はもちろん、そのまま手でもスプレー可能。
- ※航空便での配送はいたしかねます。

仕様

太線用	9cm/15m
中線用	5cm/45m
細線用	3cm/75m
容量	400ml

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
212229	白/6本入	太線用・白	¥6,540	M
212230	黄/6本入	太線用・黄	¥6,540	M
212231	赤/6本入	太線用・赤	¥6,540	M
220552	黒/6本入	太線用・黒	¥6,540	M
220553	白/6本入	中線用・白	¥6,540	M
220554	黄/6本入	中線用・黄	¥6,540	M
220555	赤/6本入	中線用・赤	¥6,540	M
212840	白/6本入	細線用・白	¥6,540	M
212841	黄/6本入	細線用・黄	¥6,540	M
212842	赤/6本入	細線用・赤	¥6,540	M

Line-Marker

シンプルライン

用途 舗装仮ライン、工場内ライン、駐車場ライン

英国が生んだ簡易で機能的なライン引き



EL-75
※エアゾール1本使用
(1本予備)

EL-100
※エアゾール2本使用



エアゾール(別売)
420ml

※本体組立式 ※器具は日本製

使用例



特長

- アプリケーター（器具）に専用エアゾール缶をセットするだけで、美しいライン引きが可能。
- 100mm、150mmはエアゾール2本使用、エアゾール1本で30m～40mの施工が可能。
- 速乾性：指触乾燥2～3分、硬化乾燥15～20分
- 油性塗料、成分：合成樹脂

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
122181	ライン幅75mm	EL-75	¥19,100	M
122171	ライン幅100mm	EL-100	¥26,000	M
122170	ライン幅150mm	EL-150	¥27,000	M
122182	専用エアゾール 白/6本入	WHITE	¥13,800	M
122183	専用エアゾール 黄/6本入	YELLOW	¥14,700	M

Road Marking

ロードマーキングシリーズ

新富士バーナー

用途 路面標示施工

バーナーの熱で強力に溶着する路面表示材

ライン

材質：熱可塑性樹脂・炭酸カルシウム・体質顔料
長さ：5m



RM-307

RM-407

RM-310

RM-410

プライマー

材質：合成ゴム系樹脂 トルエン

プライマーは路面を活性化させ、接着面を強くする役割がある。施工時は必ずご使用ください。



液状タイプ(1ℓ)
RM-500
ライン(100mm×5m)約7本分



スプレータイプ(420ml)
RM-501
ライン(100mm×5m)
約4本分

バーナー

ラクラク電子着火式・ボンベ(RZ-760)1本付



RM-4200 加熱時間目安約25分※



RM-22000 加熱時間目安約5分※

※外気温30℃、無風状態で100mm幅のライン5mを溶着させる時間

燃焼時間	約80分/ボンベ1本
発熱量	4.9kW
火口径	φ25mm
火炎温度	1,300℃
炎長さ	260mm
重量	410g
外形サイズ	H150×W60×L740mm
付属品	ガスボンベRZ-760
燃焼時間	約9～30分
発熱量	25.6kW
火口径	φ50mm
火炎温度	1,300℃
炎長さ	300mm
重量	1.0kg
外形サイズ	H145×W75×L680mm
付属品	ガスボンベRZ-760



■低コストで簡単施工



「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的lowコストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。

■バーナー加熱のめやす



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
221071	ライン白/70mm	RM-307	¥3,900	別
221072	ライン黄/70mm	RM-407	¥4,100	別
221073	ライン白/100mm	RM-310	¥4,500	別
221074	ライン黄/100mm	RM-410	¥4,700	別
221079	プライマー液状タイプ	RM-500	¥4,500	別
221080	プライマースプレータイプ	RM-501	¥3,300	別
221081	バーナー4.9kW	RM-4200	¥4,200	別
221082	バーナー25.6kW	RM-22000	¥9,500	別
221191	ガスボンベ3本入	RZ-7601	¥1,200	別

myzox
086

カタログ記載の金額は
税抜の金額となります。

証 検査証明書等、提出可能

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況] M マイソックス通常在庫品

X マイソックス取り寄せ商品

Marking Spray for Road Line

線引き / 線消しスプレー

サンデー
ペイント

用途 線引き・路面表示



アスファルト面の線引きや路面標示に

線引きスプレー 油性



アスファルト・コンクリート用

特長

- 速乾タイプでアスファルト面に塗装しても滲まない。
- アクリル樹脂使用で高い耐性を発揮。
- 抜群の隠ぺい性で1回塗りできれいに仕上がる。
- スプレー式で簡単に線引きやマーキングができる。

※近づき過ぎて吹き付けると泡立ちすることがあります。

線消しスプレー 油性



特長

- アスファルト色に塗りつぶすことで、ラインや路面表示を簡単に消すことができる。
- 速乾タイプで隠蔽力も高い。

※アスファルト面以外には使用しないでください。

仕様

	線引きスプレー		線消しスプレー
	SBS-W	SBS-Y	SKS-B
色	白	黄	黒(アスファルト色)
乾燥時間(表面)	20℃ 約30分 5℃ 約60分		約15分 約30分
塗り面積(一回塗り)	1.0~1.4㎡(約9cm幅で11~15m)		
容量	400ml		

※一度に厚塗りすると乾きにくくなります。うすめにまんべんなく2~3回塗り重ねてください。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
221017	線引き 白 / 12本入	SBS-W	OPEN	別
221018	線引き 黄 / 12本入	SBS-Y	OPEN	別
221019	線消し 黒(アスファルト色) / 12本入	SKS-B	OPEN	別

Spray Line-Marker

スプレーライナー

アサヒペン

用途 白線引き



アスファルト面などに最適



特長

- 駐車場、道路、工場、倉庫、運動場等のアスファルト面やコンクリート面のライン引きに。
- 道路線引き用スプレーをセットするだけで、簡単に区画線引きが可能。

※スプレーは別売。
P86のアサヒペン道路線引き用スプレーをご使用下さい。

仕様

サイズ	W180×D82×H870mm
重量	1,300g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
212228	スプレーライナー	SP-L	¥4,570	M

Line-Marker

ラインマーカー

用途 白線引き



手軽に使えるスタンダードなラインマーカー



ECOモード搭載 EKA622 ホイール径約15cm
ライン幅切換式 EKA626 ホイール径約20cm
石灰量調節可能 D-13 ホイール径約12.5cm
定番モデル D-14 ホイール径約11.5cm

特長

- ライン幅は50mmを用意。各種スポーツ大会やレジャーにご利用下さい。

仕様

	EKA622	EKA626	D-13	D-14
ライン幅	50mm	切換式50 / 76mm	50mm	
最長距離	約850m	約280m / 約210m	約250m	約180m
容量	8.5kg	10kg	5.5ℓ	4.5ℓ
サイズ	270×240×808mm	360×300×1060mm	柄の長さ 820mm	柄の長さ 810mm
重量	2.7kg	4kg	約3kg	約2.6kg

スポーツライン

グラウンドや道路のライン引きの定番



特長

- 鮮やかな純白色で粉の飛散も少ない。
- 人体無害の炭酸カルシウム製。

仕様

容量	20kg(約14ℓ)
----	------------

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
217897	スーパーライン引 F5	EKA622	¥12,000	M
221070	ラインピークル	EKA626	¥14,000	別
122186	スーパーDX	D-13	¥12,000	M
122187	スーパー1号	D-14	¥10,000	M
213457	スポーツライン	NSL-20	OPEN	M

Chalk

スポーツラインチョーク / 専用ホルダー

日本白墨工業

用途 目立たせたい表示や簡易的なマーキングに



φ25の極太チョーク。運動競技用に最適



特長

- マーキングの際に無理な姿勢をとらずに楽に作業が可能。
- ホルダー口は、締付け用のダイヤルナットで固定。チョーク押さえるのスライドストッパーを装備してあるため、ズれる事なく使用可能。

仕様

	チョーク本体	専用ホルダー
サイズ	φ25×90mm	24cmおよび80cm
重量	28g	100g(24cm)、350g(80cm)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
218076	白 / 12本入	LH-1	¥1,080	M
218077	赤 / 12本入	LH-2	¥2,160	M
218078	青 / 12本入	LH-3	¥2,160	M
218079	黄 / 12本入	LH-4	¥2,160	M
218080	専用ホルダー 24cm	LHH-1	OPEN	別
218081	専用ホルダー 80cm	LHH-2	OPEN	別

カタログ記載の金額は税抜の金額となります。

証 検査証明書等、提出可能 別 メーカーより直送・送料別納 元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)
[在庫状況] M マイソックス通常在庫品 X マイソックス取り寄せ商品

Marking Plate

マーキングプレート マー坊

myzox

用途 測点No.等のマーキング



現場・用途で選べる11タイプのマーキングシート

特長

- 豊富なラインアップ文字高25mm、45mm、70mm、100mm、170mm、300mm。
- 位置決めが簡単なマーキングシートでカットして使うこともでき、後処理も簡単。
- 曲面マーキングも自在。
- 各文字高用のマスキングシートでプリント間違いを軽減。



PDF

使用例




仕様

サイズ	270×440mm
材質	ポリプロピレン

マー坊の
アルファベット
2文字の意味


- KA…クローンID曲線始点
- KE…クローンID曲線終点
- BC…円曲線始点
- EC…円曲線終点
- IP…交差点
- MC…曲線の中心

MBN(文字高25mm・45mm・70mm)数字セット



- 文字高25mm: 文字幅14mm
- 文字高45mm: 文字幅30mm
- 文字高70mm: 文字幅40mm

MB70(文字高70mm)数字+記号セット



- 文字高70mm: 文字幅40mm

MB100(文字高100mm)数字+記号セット



- 文字高100mm: 文字幅56mm

MB45(文字高45mm)数字+記号+検マークセット



- 文字高45mm: 文字幅30mm

MB170(文字高170mm)数字セット



- 文字高170mm: 文字幅113mm

MB45A(文字高45mm)数字+記号セット



- 文字高45mm: 文字幅30mm

MB45K(検)マーク



- 大: φ140mm
- 小: φ100mm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
219421	文字高25・45・70mm/3種入	MBN	¥4,550	M
211441	文字高45mm/3種入	MB45	¥4,200	M
219422	文字高45mm/2種入	MB45A	¥2,900	M
219423	φ100mm・φ140mm/1種入	MB45K	¥1,700	M
211442	文字高70mm/4種入	MB70	¥5,400	M
211443	文字高100mm/4種入	MB100	¥5,400	M
211444	文字高170mm/6種入	MB170	¥7,300	M

Marking Plate

マーキングプレート マー坊

myzox

用途 測点No.等のマーキング



MB300(文字高300mm)数字セット



■文字高300mm: 文字幅168mm

MB300N(文字高300mm)No.マーク



■文字高300mm: 文字幅235mm

MB47M(文字高45mm・70mm)マスキングシート




MB117M(文字高100mm・170mm)マスキングシート



マー坊スプレー MBSP

マーキング作業前のマー坊に被膜を作り保護



マーキング作業後、被膜をはがすだけで、キレイな状態が保てます。

仕様

品名	合成樹脂塗料
用途	ハクリ剤
被膜色	ブルー
内容量	300ml
成分	合成樹脂
	メチルエチルケトン
	メタノール

※航空便での配送はいたしかねます。

Marking Spray

マーキングスプレーA

関西ペイント

用途 測量全般



乾きが速く、仕上がりの良い
文字書き用スプレー

油性



マーキングや文字書き等に

細吹き丸型ノズルなので、文字や線が
滲まずキレイな拭きつけが可能です。

滲まずくきりした塗装が可能



仕様

容量	300ml
塗り面積	0.6~1.0㎡ (タタミ約0.5枚)
乾燥時間 (表面)	20℃ 約30分 5℃ 約1時間

※航空便での配送はいたしかねます。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
122370	白/6本入	MS-W	¥6,540	M
122371	黄/6本入	MS-Y	¥6,540	M
122372	赤/6本入	MS-R	¥6,540	M
210387	青/6本入	MS-B	¥6,540	M

Marking Spray

マーキングスプレー

アサヒペン

用途 現場のマーキング
作業に



マーキングや文字書きに最適

油性



特長

- マーキングや文字書きに適した細吹きスプレー。
 - 従来のラッカースプレーとは異なり、約15cmの距離から吹きつけることが可能。
 - にじみのないマーキング。
 - 使用後は、安全にガスと残った塗料を捨てられるガス抜きキャップ付属で安心。
- ※航空便での配送はいたしかねます。

仕様

容量	300ml
----	-------

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
212843	白/6本入	マーキング/白	¥6,540	M
212844	赤/6本入	マーキング/赤	¥6,540	M
212845	黄/6本入	マーキング/黄	¥6,540	M
212846	黒/6本入	マーキング/黒	¥6,540	M

カタログ記載の金額は
税抜の金額となります。

証 検査証明書等、提出可能

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況] M マイソックス通常在庫品 X マイソックス取り寄せ商品

マーキング用品 Marking Spray

Marking Spray

文字書き用スプレー

サンデー
ペイント

用途 コンクリート・鉄部・
木部などの文字書きに

アスファルトにも滲みにくい

水性



特長

- ノズルが細口でマーキングしやすい。
- 容器を逆さにしても塗装可能。

仕様

容量	300ml
塗り面積 (一回塗り)	1.2~1.8㎡ (タタミ約0.7~1.1枚)
乾燥時間 (表面)	20℃ 約15分 5℃ 約30分

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
221031	白/12本入	MGS-W	OPEN	☒
221032	黒/12本入	MGS-B	OPEN	☒
221033	赤/12本入	MGS-R	OPEN	☒
221034	黄/12本入	MGS-Y	OPEN	☒

Fluorescent Spray

安全防災用蛍光スプレー

シンロイビ

用途 現場のマーキング
作業に

鮮明超濃色

油性



特長

- 蛍光色は同系普通色の約2倍の視認性。
- 従来の蛍光スプレーに比べ、隠蔽力が格段にアップし、濃色の上でも鮮明な蛍光色塗装が可能。

仕様

容量	300ml
塗り面積(2回塗り)	0.8~1.2㎡
乾燥時間	夏期 約20分 冬期 約40分

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
221027	蛍光レモン/6本入	KKS-Y	OPEN	別
221028	蛍光オレンジ/6本入	KKS-O	OPEN	別

BIGPRO Acryl Spray

BIGPRO アクリルスプレー

アサヒペン

用途 工事現場やアスファルト
のマーキングに

マーキングに最適な丸吹きノズル

油性



特長

- 超速乾タイプ。
- ガス抜きキャップ付。

仕様

容量	300ml
----	-------

※航空便での配送はいたしかねます。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
218484	白/48本入	シロ	¥15,600	☒
218485	黒/48本入	クロ	¥15,600	☒
218486	赤/48本入	アカ	¥15,600	☒
218487	黄/48本入	キイロ	¥15,600	☒
218488	青/48本入	アオ	¥15,600	☒
218489	ツヤ消し黒/48本入	ツヤケシクロ	¥15,600	☒
218977	シルバー/48本入	シルバー	¥16,800	☒

Beam Light Spray

ビームライトスプレー

シンロイビ

用途 対象物を
目立たせる為に

光を反射して輝く手軽な反射塗料


油性



下塗りスプレー

特長

- 合成樹脂系塗料(透明性)と微小ガラスビーズ(反射球)を組み合わせた、家庭用反射塗料。
- 下塗りスプレー(SMS)使用で反射効果アップ。



仕様

容量	BLS		SMS
	0.12~0.16㎡	0.15~0.2㎡	100ml
塗り面積(2回塗り)	0.12~0.16㎡	0.15~0.2㎡	

※塗布面から50cm程度離して吹き付けて下さい。
※透明性であるために、厚塗りをしがちですが、薄く均一に塗布して下さい。
※ホワイトは透明性のクリアタイプ。下塗りに白色のラッカーが条件ですので仕上がりは白色。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
221024	白/6本入	BLS-W	OPEN	別
221025	赤/6本入	BLS-R	OPEN	別
221026	黄/6本入	BLS-Y	OPEN	別
221815	下塗りスプレー/6本入	SMS	OPEN	別